

DECLARAÇÃO AMBIENTAL 2025

Gestamp Aveiro



CAMINHO PARA

SUSTENTABILIDADE

CIRCULARIDADE

NEUTRALIDADE



EMAS

GESTÃO
AMBIENTAL
VERIFICADA
PT-000064

Ano de publicação 2026



Gestamp Aveiro

ÍNDICE

Estratégia e Análise | 04

- Âmbito da Declaração | 05
- Visão · Valores · Missão | 06
- Política da Empresa | 07
- As nossas linhas de atuação | 09
- Mensagem da Direção Geral | 10

Perfil Organizacional | 12

- Apresentação da Empresa | 13
- Localização | Colaboradores | 14
- Descrição dos Processos | 15

Governança, Compromisso e Envolvimento | 20

- Governança | 21
- Compromissos e Envolvimento | 23
- Partes Interessadas | 29

Desempenho Ambiental | 31

- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável | 32
- Descrição do SGA | 33
- Aspetos Ambientais | 36
- Programa Ambiental 2025 | 40
- Programa Ambiental 2026 | 43
- Resultados do Desempenho | 45

GLOSSÁRIO | 80

- Glossário | 81

CAMINHO PARA

circularidade

“Na natureza, nada se desperdiça. Cada elemento regressa ao ciclo da vida, transformado e reutilizado, num equilíbrio que sustenta todos os ecossistemas.”

Estratégia e análise

Âmbito da Declaração **05**

Visão | Valores | Missão **06**

Política da Empresa **07**

As nossas linhas de atuação **09**

Mensagem da Direção Geral **10**

ÂMBITO DA DECLARAÇÃO

A Gestamp Aveiro encontra-se registada no EMAS (Regulamento (CE) nº 1221/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho de 25 de novembro de 2009, relativo à participação voluntária de organizações num sistema comunitário de ecogestão e auditoria), e este registo obriga à publicação de uma declaração ambiental, verificada e validada.

Esta declaração ambiental corresponde à 2ª atualização da 7ª Declaração Ambiental da Gestamp Aveiro, tem como finalidade a prestação de informação, dos últimos 3 anos, do desempenho ambiental da organização no âmbito do registo EMAS nº PT000064: fabricação de peças metálicas por estampagem, soldadura e revestimento de superfícies para a indústria automóvel.

NOME DO VERIFICADOR EMAS

Bureau Veritas Certification Portugal

NÚMERO DE ACREDITAÇÃO DO VERIFICADOR

PT-V-0004

DATA DE VERIFICAÇÃO

22 de Abril de 2025

NOME DO AUDITOR COORDENADOR

Carla Machado

DATA DE VALIDAÇÃO

01 de Junho de 2026



Para mais informações, esclarecimentos e comentários, por favor, contactar:

Gestamp Aveiro

Zona Industrial de Sabrosas - P.O.Box 3004 3701-905 Nogueira do Cravo OAZ
rh@pt.gestamp.com | www.gestampaveiro.pt


Responsável Ambiental

Andreia Fardilha | geral@pt.gestamp.com

VISÃO | VALORES | MISSÃO

Visão

Ser reconhecida como uma empresa modelo do Grupo Gestamp, através de um desempenho exemplar, superando de forma sustentável as expectativas das partes interessadas.



Missão

- Satisfazer os objetivos do cliente superando a rentabilidade esperada pelos acionistas.
- Evidenciar as nossas capacidades junto da direção do Grupo de forma a atrair maior volume de negócio.
- Desenvolver as competências dos colaboradores para uma gestão eficaz dos recursos disponíveis.
- Respeitar a legislação em vigor, promovendo o bem-estar, a segurança e a satisfação das pessoas.
- Melhorar continuamente os processos através da inovação, da redução de desperdício e dos custos supérfluos.

POLÍTICA DA EMPRESA

A estratégia da Gestamp Aveiro é a consolidação da permanência no mercado a longo prazo, considerando que a Qualidade, o respeito pelo Ambiente, uso consciente da Energia, a garantia de condições de Segurança e Saúde de todos os que nela trabalham, e a Segurança da Informação, são a garantia da sustentabilidade da organização.



No respeito pelos princípios fundamentais do Grupo Gestamp em satisfazer as necessidades e expectativas dos seus clientes e partes interessadas e alcançar a máxima eficácia de funcionamento, a Gestamp Aveiro definiu a sua estrutura organizacional, os seus processos e procedimentos de trabalho e os respetivos recursos para garantir a eficácia e melhoria contínua dos seus Sistemas de Gestão segundo as Normas IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, Regulamento EMAS, Regulamento Resíduo Zero, ISO 45001 e do referencial VDA ISA, servindo a presente política como linha mestra para a atuação e para a definição dos seguintes objetivos:

- ➔ Reforçar a abordagem preventiva baseada no risco, assegurando produtos conformes e rentáveis que cumpram os requisitos em Qualidade, Custo e Prazo, mediante o domínio dos processos, o envolvimento de todos os colaboradores e o cumprimento das obrigações de conformidade aplicáveis;
- ➔ Assegurar o alinhamento e controlo dos fornecedores face aos requisitos aplicáveis, contribuindo para a estabilidade da cadeia de fornecimento, a redução de falhas e para o alcance do objetivo "Zero Defeitos";
- ➔ Garantir a integração e implementação de requisitos normativos, Customer Specific Requirements e exigências EUD (Europe Division) assegurando um controlo eficaz do Sistema de Gestão da Qualidade;
- ➔ Agir de forma preventiva, eliminando os perigos e reduzindo os riscos para a segurança e saúde dos colaboradores, protegendo o ambiente, e melhorar, de forma contínua, a resposta à emergência;




- Minimizar, sempre que possível, os impactos ambientais decorrentes das suas atividades e produtos, nomeadamente através da redução do consumo de materiais e energia, da diminuição dos desperdícios gerados e da reutilização de recursos, promovendo um modelo de economia circular;
- Estabelecer e documentar KPI`s e objetivos a fim de manter, medir e melhorar continuamente o desempenho Ambiental e Energético de todas as atividades da organização, tendo em conta a aquisição de produtos e serviços energeticamente mais eficientes e na conceção de melhorias tecnológicas;
- Proporcionar aos nossos colaboradores, um ambiente de trabalho seguro e saudável de forma a prevenir lesões e afeção da saúde, promovendo a formação e informação relativa aos riscos inerentes às atividades de cada um;
- Garantir a confiança dos nossos clientes, colaboradores e melhorar a eficácia operacional, reduzindo o risco de incidentes de segurança de informação;
- Aplicar eficazmente o sistema de gestão que permita o estabelecimento de objetivos e metas e sua melhoria, cuja evolução será controlada periodicamente. Esse compromisso de melhoria tem como objetivo o aumento da satisfação das suas partes interessadas;
- Implementação, manutenção e melhoria contínua do seu Sistema de Gestão de Segurança da Informação (ISMS), assegurando o cumprimento dos requisitos legais, regulamentares e contratuais aplicáveis, bem como a responsabilidade dos colaboradores e parceiros no cumprimento das regras e boas práticas de segurança.



AS NOSSAS LINHAS DE ATUAÇÃO

- Fazer da Qualidade, Proteção do Ambiente, Segurança no Trabalho e Segurança da Informação uma cultura intrínseca da Empresa assimilada e assumida por todos os colaboradores;
- Cumprir com os requisitos dos nossos clientes e com as obrigações de conformidade, aplicáveis aos aspetos ambientais, segurança e saúde no trabalho, riscos associados à segurança da informação, produtos e serviços;
- Dar ênfase à prevenção do “defeito” no nosso produto, à proteção do ambiente com vista à prevenção de poluição e à prevenção do risco quanto à segurança e saúde e segurança de informação, controlando os processos e atividades e estabelecendo um compromisso de melhoria contínua;
- Influenciar, na medida do possível e no desenrolar da sua atividade, partes interessadas relevantes quanto aos seus aspetos ambientais;



- Promover o compromisso, a motivação, consulta e a participação dos nossos colaboradores nos sistemas de gestão;
- Fomentar a informação, a comunicação e o reconhecimento na organização;
- Difundir esta política a todas as pessoas que trabalham para a organização, ou em seu nome, bem como mantê-la à disposição às partes interessadas;
- Divulgar os resultados do desempenho económico, ambiental, de segurança e saúde da Gestamp Aveiro, e dialogar com o público e outras partes interessadas, com vista à melhoria e promoção do desenvolvimento sustentável.

Víctor Rodrigues

Diretor Geral

05 de Março de 2026

MENSAGEM DA DIREÇÃO GERAL

Mais do que alcançar resultados, o nosso objetivo deve ser de querer contribuir para um mundo melhor. Na Gestamp Aveiro, o nosso dia a dia está focado em desperdiçar menos e preservar mais. Acreditamos que cada pequena escolha conta para garantir um futuro mais verde às próximas gerações. O foco está na melhoria contínua do desempenho ambiental, através da implementação de estratégias para reduzir a pegada ecológica, promovendo a eficiência.



O ano de 2025 decorreu de forma estável, sem grandes quebras de atividade. Embora o início do ano tenha sido mais desafiante, a empresa conseguiu recuperar gradualmente o ritmo e terminar o ano muito próximo do desempenho esperado.

Na área das industrializações, toda a organização esteve empenhada em concluir com sucesso a industrialização dos diferentes meios do VW386, o novo T-Roc da VW. A produção em série teve início a meio do ano e, apesar de algumas dificuldades iniciais, estas foram sendo ultrapassadas sem nunca comprometer o cliente final.

Na área comercial, tivemos um ano particularmente dinâmico, marcado por negociações exigentes que nos permitiram conquistar a nomeação de conjuntos estratégicos para o novo veículo elétrico ID.1 da VW. Pela primeira vez, alcançámos a adjudicação de conjuntos soldados de grandes dimensões, com elevado valor acrescentado — um marco que até agora nunca tínhamos conseguido atingir.

A equipa de gestão teve a difícil tarefa de gerir um despedimento coletivo na unidade de negócios de construção de ferramentas, consequência de uma quebra prolongada de atividade que, ao longo dos últimos anos, vinha gerando perdas significativas no resultado operativo.

Nas áreas produtivas, os ganhos de eficiência permitiram continuar a ajustar os efetivos diretos de forma gradual, recorrendo sobretudo a saídas voluntárias. Esta abordagem possibilitou uma redução progressiva dos quadros sem causar impacto negativo ou situações de maior sensibilidade.

No seguimento do projeto de descarbonização iniciado em 2024, em 2025 avançámos para a segunda fase da implementação dos painéis fotovoltaicos no pavilhão da logística, concluindo-a com sucesso. Realizámos também o estudo para a implementação de uma nova e importante iniciativa na nossa linha de pintura: a substituição da caldeira a gás responsável pelo aquecimento das águas do processo por duas bombas de calor. Para além de ser energeticamente mais eficiente, esta solução permite-nos dar mais um passo rumo à eliminação do uso de gás natural nos nossos processos. Prevemos concluir este projeto durante o primeiro semestre de 2026.

Este desempenho notável na otimização de recursos só é possível graças ao esforço extraordinário de todos os nossos colaboradores. Para além das suas funções diárias, cada um vestiu a camisola em projetos de melhoria que nos permitiram reduzir o consumo de energia elétrica, ar comprimido, produtos químicos e água.

As alterações climáticas representam um dos maiores desafios que a sociedade enfrenta atualmente, impactando diversos setores, incluindo os processos produtivos, como é o caso da Gestamp Aveiro. Para mitigar esses efeitos, temos vindo a implementar as melhores práticas disponíveis ambientalmente que respeitem o meio ambiente. Esta preocupação está em consonância com os nossos objetivos e o nosso desempenho ambiental, os quais podem ser consultados ao longo desta declaração ambiental.

Víctor Rodrigues

Diretor Geral



CAMINHO PARA

uso sustentável de recursos

“A gestão ambiental realizada na Gestamp é verdadeiramente integrada e orientada para a sustentabilidade. Os critérios ambientais são incorporados em todas as fases do processo produtivo: desde a escolha responsável de fornecedores e a utilização eficiente das matérias-primas, até à redução do consumo energético associado à fabricação de componentes, à valorização e minimização de resíduos e ao controlo das emissões de gases com efeito de estufa ao longo de todo o ciclo de vida do produto. É uma abordagem que procura não apenas cumprir requisitos, mas gerar impacto positivo e contribuir para a transição para uma indústria mais limpa e resiliente.”

Perfil organizacional

Apresentação da Empresa **13**

Localização | Colaboradores **14**

Descrição dos Processos **15**

APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

A Gestamp Aveiro, Indústria de Acessórios de Automóveis, S.A. dedica-se à produção de componentes metálicos - nomeadamente peças estampadas, soldadas e pintadas - para o setor automóvel. A empresa está enquadrada no CAE 29320 (Fabricação de componentes e acessórios para veículos automóveis e seus motores) e no NACE 29.32.



Como atividades secundárias, possuí ainda os CAE 25634 (Fabricação de moldes metálicos) e 35123 (Produção de eletricidade de origem solar).

As atividades secundárias referidas constituem suporte à atividade produtiva da Gestamp Aveiro, sendo os respetivos indicadores de desempenho igualmente reportados na presente Declaração Ambiental.


O capital social da empresa é de 22 083 575 € e o seu número de identificação fiscal é o 502 094 486.

A empresa está inserida no grupo multinacional espanhol Gestamp Automoción, na divisão Europa Sul.

As interfaces organizativas que se estabelecem entre a Gestamp Aveiro e o Grupo Gestamp Automoción são essencialmente baseadas na troca de informação, existindo uma elevada prestação de apoio e assessoria por parte do Grupo.


LOCALIZAÇÃO

As instalações da Gestamp Aveiro estão localizadas em Nogueira do Cravo, Oliveira de Azeméis, a cerca de 40 Km a sul do Porto, a 5 Km da estrada IC2 de S. João da Madeira e integrada numa zona industrial.



COLABORADORES

Os recursos humanos sofreram, nos últimos anos, uma tendência negativa, como se pode verificar no gráfico abaixo. A 31 de dezembro de 2025, a Gestamp Aveiro integrava 492 colaboradores. Este número não integra os trabalhadores temporários.



DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS

Estampagem a frio

Na estampagem, a matéria-prima, chapa, sofre uma transformação pela aplicação de pressão exercida nas prensas, normalmente mecânicas. Estas prensas realizam um movimento muito rápido, submetendo o material a uma deformação brusca (estampagem).

As prensas podem ser denominadas como progressivas ou transfers, consoante a alimentação da matéria-prima seja feita em rolos ou formatos, respetivamente.

Do processo resultam as peças estampadas de diferentes dimensões, que podem ser diretamente expedidas ou passar pelos processos seguintes: soldadura e/ou pintura.





Estampagem a quente

Nesta unidade de negócio, o processo está dividido em três etapas, sendo o formato, estampagem a quente e corte laser, respetivamente.

Como matéria prima é trabalhado o aço de boro revestido com alumínio e silício que vai ser aquecido, até que seja maleável, a uma temperatura aproximada de 900 graus, seguido do processo de moldagem e refrigeração rápida, criando um material transformado e endurecido. Tem a capacidade de combinar de forma eficiente força e dureza, obtendo uma peça leve e resistente. Após a estampagem, as peças são transportadas para as células laser onde, através do processo CNC de corte laser, é feita a furação e remoção de excesso de material.

Esta tecnologia possibilita o fabrico de componentes metálicos mais seguros e leves. Este, por sua vez, reduz o peso total do veículo, reduzindo as emissões de CO₂, durante a etapa de utilização.



Soldadura

No processo de soldadura, as peças provenientes da estampagem podem ser soldadas entre elas, formando conjuntos soldados, ou submetidas à soldadura de um ou vários componentes (porcas, parafusos, varões, etc.). A soldadura é diferenciada em 2 tipos: soldadura por resistência e soldadura MIG/MAG:

→ Soldadura por pontos



Este processo consiste na combinação de calor gerado pela corrente elétrica de elevada intensidade com a aplicação da força mecânica, que se exerce sobre os elétrodos (acessórios de cobre). Esta soldadura pode realizar-se através de prensas manuais ou em instalações automatizadas (células robotizadas).

→ Soldadura MIG/MAG

O princípio da soldadura MIG/MAG consiste em introduzir um fio de metal na tocha, fio esse que é fundido no arco elétrico. O arame de soldar desempenha duas funções: por um lado, é o elétrodo que conduz a corrente, por outro, é também, em simultâneo, o material de adição a ser introduzido na soldadura. Um gás de proteção que flui através do bocal da tocha protege o arco elétrico e o material em fusão, podendo o mesmo ser inerte (MIG) ou ativo (MAG).

Os gases inertes, tais como o árgon, não entram em reação com o material em fusão. Por outro lado, os gases ativos não só interferem no próprio arco elétrico, como também reagem com o material em fusão.

Da mesma forma que no processo anterior, as peças podem ser diretamente expedidas ou passar ao processamento seguinte.



Pintura cataforese

Nesta etapa, as peças provenientes de fases anteriores são dispostas num suporte e este, por sua vez, é colocado numa cadeia que percorre todas as fases deste processo automatizado. A única intervenção humana consiste na colocação e retirada de peças da cadeia de pintura. Este processo possui essencialmente 3 fases distintas:

→ Pré-tratamento

Desengorduramento e preparação da peça para pintura, através da passagem por um túnel com diversos estágios de tratamento efetuado por aspersão.




Efetuada por imersão, baseando-se no deslocamento de partículas carregadas dentro de um campo elétrico de um polo (ânodo positivo) para o outro (cátodo) que são as próprias peças.

→ Secagem e polimerização

Efetuada pela passagem das peças por um túnel de secagem. No final deste processo as peças são acondicionadas e expedidas para o cliente.





CAMINHO PARA

etapas com baixo impacto

“O nosso planeta dispõe de recursos finitos. Proteger estes recursos é uma responsabilidade inadiável, exigindo que os utilizemos com máxima eficiência e respeito pelos limites naturais. Por isso, na Gestamp assumimos o compromisso de reduzir continuamente a nossa pegada ambiental e de preservar os recursos naturais, contribuindo para um futuro mais equilibrado e sustentável.”

Governança, Compromisso e Envolvimento

Governança **21**

Compromisso e Envolvimento **23**

Partes interessadas **29**

GOVERNAÇÃO

A Gestamp Aveiro S.A. é uma sociedade anónima possuindo a seguinte estrutura de governo:

Modelo de Governo da Gestamp Aveiro S.A.	
Órgão	Composição
Conselho de Administração Gestão estratégica e operacional da empresa	Presidente Francisco Jose Riberas Mera Vogal Fernando Macias Mendizabal
Assembleia Geral Deliberações sociais para orientação da vida da sociedade, ditando os seus comportamentos	Presidente Francisco Jose Riberas Mera
Conselho Fiscal Supervisão Fiscal e Financeira das contas da empresa	Presidente Santiago Jesus Perrucho Montoya Vogal Ignacio Mosquera Vázquez Vogal María Asunción Aguirre Unamunzaga Suplente Elena Torregosa Blanchart
Revisor Oficial de Contas Verificação e Auditoria Independente das contas da empresa	PRICEWATERHOUSECOOPERS & ASSOCIADOS - SROC, S.A. representada por Maria do Céu Fernandes Ribeiro Suplente Nuno Miguel da Costa Guimarães Cordeiro Tavares
Procurador Implementação da estratégia e execução operacional	Victor Rodrigues (Diretor Geral)


O Presidente do Conselho de Administração não é o Diretor Executivo, sendo essa função delegada pelo Conselho de Administração ao Diretor Geral.

Os membros do Conselho de Administração da Gestamp Aveiro não são independentes, uma vez que têm interesse direto na organização.

Nenhum destes administradores é executivo, visto delegarem a execução das tarefas diárias da organização no Diretor Geral.

A Gestamp Aveiro dispõe de um código de conduta em que aborda as questões relacionadas com os conflitos de interesse.

A estrutura organizacional da Gestamp Aveiro é composta de acordo com o seguinte organograma:



A Gestamp Aveiro organiza-se de forma a cumprir os princípios do Grupo Gestamp: responder às necessidades dos clientes e das restantes partes interessadas e garantir um funcionamento eficaz. Para isso, definiu a sua estrutura interna, os processos de trabalho e os recursos necessários para assegurar a eficácia e a melhoria contínua dos seus sistemas de gestão.

A empresa é certificada pelos seguintes referenciais:

- IATF 16949 - qualidade no setor automóvel
- ISO 14001 - gestão ambiental
- ISO 50001 - gestão da energia
- Regulamento EMAS - gestão e auditoria ambiental
- Regulamento Resíduo Zero - gestão de resíduos
- ISO 45001 - segurança e saúde no trabalho
- VDA ISA - segurança da informação no setor automóvel

COMPROMISSOS E ENVOLVIMENTO

Comité ESG

O Comité ESG da Gestamp Aveiro, criado em 2023, é um órgão consultivo e multidisciplinar cujo objetivo é atuar sobre o desempenho da organização numa perspetiva de desenvolvimento sustentável. Integram este Comité vários colaboradores de diferentes setores da empresa promovendo assim a transversalidade e multidisciplinaridade nas várias temáticas.

O Plano de Atividades é definido anualmente nesse comité, podendo surgir iniciativas adicionais ao longo do ano. No pilar Ambiental, as ações previstas para 2025 são apresentadas no conjunto de iniciativas dirigidas à comunidade. Todas foram planeadas em alinhamento com os pilares de sustentabilidade do Grupo Gestamp.

As iniciativas ambientais desenvolvidas em 2025 tiveram como orientação central o avanço rumo à circularidade e à neutralidade, reforçando o compromisso da empresa com uma gestão sustentável dos recursos e com a redução dos seus impactes ambientais.



Iniciativas para a comunidade

Semana Europeia da Prevenção de Resíduos

Trata-se de uma iniciativa destinada a promover a realização de ações de sensibilização sobre a gestão sustentável de recursos e resíduos, durante uma semana por ano.



Em 2025, a reflexão centrou-se nos resíduos elétricos e eletrónicos (REEE), um fluxo de resíduos com impacto crescente devido ao aumento do consumo de equipamentos tecnológicos.

Dia Mundial do Ambiente

O Dia Mundial do Ambiente tem tido sempre uma expressão especial na Gestamp Aveiro. Em 2025, a empresa assumiu um papel ativo na sensibilização ambiental, partilhando com todos os colaboradores informação sobre o tema definido pelas Nações Unidas para essa edição do Dia Mundial do Ambiente.

Dia Mundial do Ambiente - 5 junho

O Dia Mundial do Ambiente, comemorado anualmente a 5 de junho, foi instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1972.

Este ano, a Coreia do Sul será o país anfitrião do Dia Mundial do Ambiente, cujo tema é o fim da poluição plástica em todo o mundo.



temos 1 SÓ PLANETA



O mundo produz mais de 430 milhões de toneladas de plástico anualmente, dois terços dos quais são produtos de curta duração que se tornam resíduos, enchendo os oceanos e, frequentemente, entrando na cadeia alimentar humana.

Durante o mês de junho, vamos partilhar informações sobre as ações que a Gestamp realiza em prol do meio ambiente, bem como atitudes que cada um de nós pode adotar para ajudar a preservar o planeta.

Gestamp 
Internal Use

Esta iniciativa não se limitou ao dia 5 de junho, prolongou-se ao longo de todo o mês, reforçando uma cultura interna de responsabilidade ambiental.

A Gestamp Aveiro procurou que cada colaborador se sentisse parte integrante do compromisso ambiental do grupo. Para isso, dinamizou momentos de comunicação interna que explicaram os três pilares ambientais trabalhados pelo Grupo Gestamp, permitindo que todos compreendessem melhor a estratégia ambiental da organização e o impacto das suas ações diárias.

A iniciativa reforçou a ideia de que a sustentabilidade não é apenas um objetivo estratégico, mas um compromisso diário que envolve cada pessoa da organização.



Ambiente na Gestamp

temos 1 SÓ PLANETA



O Ambiente na Gestamp assenta em 3 pilares:



• Caminho para a neutralidade

A Gestamp contribui para a descarbonização da mobilidade e da indústria através do design, desenvolvimento e fabrico de produtos, tecnologias e operações industriais mais sustentáveis.



• Circularidade

Na natureza, nada se desperdiça, tudo é transformado e reutilizado num processo cíclico. A natureza é a referência do nosso modelo de circularidade, onde os nossos produtos e resíduos regressam ao seu ciclo de vida útil.



• Objetivos Ambientais

O nosso planeta possui recursos limitados. Devemos protegê-los a todo o custo, utilizando-os de forma eficiente e adequada. É por isso que, na Gestamp, trabalhamos para reduzir a nossa pegada ecológica e proteger os recursos naturais.



Ambiente na Gestamp

temos 1 SÓ PLANETA



Caminho para a neutralidade climática:



2025	2030	2045	2050
62% da energia utilizada será renovável -45% das emissões de tCO₂	Neutralidade climática na compra de energia proveniente de energia renovável (energia verde)	Neutralidade climática nos processos produtivos	Neutralidade climática em toda a cadeia de valor (desde a aquisição de matérias-primas até à entrega no cliente final)

Como vamos conseguir?

- Substituição do consumo de gás por eletricidade;
- Aumentar a eficiência energética, com a implementação de programas de redução do consumo de energia;
- Compra de energia elétrica proveniente de energia renovável (energia verde).



Ambiente na Gestamp

temos 1 SÓ PLANETA




Circularidade:



- A Gestamp vê a circularidade como um dos pilares basilares da sustentabilidade, uma vez que contribui para a redução da extração de minerais (principalmente ferro e alumínio) e, por outro lado, potencia a otimização da gestão de resíduos.

Como vamos conseguir?



Promover a utilização da sua sucata como matéria-prima secundária na produção de aço de baixas emissões;



Aquisição de materiais com elevado teor de reciclados e produtos de baixas emissões



Desenvolvimento de produtos com foco na redução de peso e na utilização mais eficiente das matérias-primas



Ambiente na Gestamp

temos 1 SÓ PLANETA



Objetivos Ambientais:



- A Gestamp possui um indicador de desempenho ambiental que avalia o impacto em +100 fábricas com um critério comum.
- +98% dos resíduos da Gestamp são recicláveis, reutilizáveis ou recuperáveis.

Como conseguimos?

Consumo de água


A Gestamp implementa planos de poupança e eficiência em todas as suas instalações produtivas, promovendo práticas para a reutilização e redução do consumo de água, utilizada principalmente para fins domésticos e industriais.

Gestão de resíduos

O modelo de Gestão de resíduos da Gestamp promove o tratamento responsável, enviando mais de 98% dos resíduos para reciclagem, reutilização e recuperação. Possui a certificação Resíduo Zero com enfoque na Economia Circular, com objetivo de integrar os resíduos na cadeia de valor.



GESTAMP ENVIRONMENTAL PERFORMANCE RATE GEPR Results 2025 - GESTAMP



GAV - Gestamp Aveiro

EcoGeS

No dia 12 de julho, a Gestamp Aveiro promoveu mais uma edição do **EcoGeS**, um evento pensado para aproximar colaboradores e famílias em torno da sustentabilidade ambiental. A iniciativa, já reconhecida internamente como um momento de partilha e convívio, voltou a reforçar o compromisso ambiental da empresa e a importância de envolver todos - dentro e fora do local de trabalho - nesta missão.



A edição deste ano teve como ponto central uma caminhada pelos passadiços de Pindelo, perto da Gestamp Aveiro. Estes passadiços, são um percurso natural curto e muito cénico, ideal para quem procura tranquilidade, sombra e contacto direto com a natureza. O trilho acompanha o **rio Antuã**, passando por zonas de bosque, pequenas lagoas, moinhos antigos e pontes fotogénicas.

O ponto alto do percurso é a **Cascata do Outeiro**, uma queda de água envolvida por vegetação densa e considerada um dos locais mais bonitos da região. O trajeto pode variar entre **1,5 km a 4,5 km**.

Ao longo do trajeto, colaboradores e familiares puderam desfrutar da paisagem, conviver de forma descontraída e reforçar laços num ambiente tranquilo e inspirador.

O EcoGeS voltou a demonstrar que a sustentabilidade não se limita a práticas industriais ou a políticas internas: vive-se também através de iniciativas que aproximam pessoas, promovem estilos de vida saudáveis e valorizam o território. Ao envolver colaboradores e famílias, a Gestamp Aveiro reforça a ideia de que a responsabilidade ambiental é um compromisso coletivo e contínuo.



“A edição de 2025 da Ecoges foi uma experiência muito especial. A caminhada levou-nos por uma zona próxima da Gestamp que não conhecia e fiquei surpreendida pela sua beleza.

Foi um momento muito agradável, não só pelo contacto com a natureza, mas também pelo ambiente descontraído e de partilha entre todos. O facto de poder participar com o meu marido e o meu filho tornou esta experiência ainda mais significativa.

Sem dúvida, uma iniciativa que reforça o espírito de equipa e promove o bem-estar. Fico a aguardar com entusiasmo a próxima edição!”

Daniela Lopes (Eng. Produção)

“Tratou-se de um evento bem organizado que nos proporcionou bons momentos entre colegas rodeados pela tranquilidade e beleza da natureza. Após semanas de trabalho exigentes e desgastantes uma caminhada respirando ar puro é relaxante e inspirador!”

José Beira
(Engenharia de Processo Soldadura)



“Eventos destes são sempre positivos para qualquer organização. Conseguimos estar com as mesmas pessoas num contexto diferente num ambiente mais Leve e Saudável. Obrigada à organização por estes momentos.”

Nuno Leite (Qualidade)

A caminhada pelos Passadiços de Pindelo proporcionou uma oportunidade valiosa para fortalecer o convívio entre colegas num contexto diferente do habitual ambiente de trabalho. Atividades ao ar livre, especialmente em contacto direto com a natureza, promovem momentos de descontração, melhoram o bem-estar e reforçam os laços interpessoais. Ao longo do percurso, os participantes puderam desfrutar de vistas naturais espetaculares, criando um ambiente positivo e propício ao diálogo e à partilha.

Nesta edição, a empresa tomou a iniciativa de alargar o convite aos familiares dos colaboradores, reforçando a importância da integração, do espírito comunitário e da promoção de estilos de vida saudáveis. Apesar do número reduzido de participantes, a experiência revelou-se enriquecedora para todos os presentes.

A continuidade deste tipo de iniciativas é essencial para incentivar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, promover a aproximação entre equipas e valorizar momentos de convívio em contacto com a natureza.

Departamento de Manutenção



PARTES INTERESSADAS

Considerando a rede de pessoas e empresas que interagem com a Gestamp Aveiro, identificaram-se 8 grupos de stakeholders que são, de alguma forma, influenciados e/ou controlados pela empresa ou capazes de a influenciar e/ou controlar.

A empresa tem procurado ao longo dos anos intensificar e melhorar a comunicação, nomeadamente no que diz respeito à auscultação das partes interessadas. A página online www.gestampaveiro.com é, por excelência, o meio de comunicação mais transversal a todas as partes interessadas.

Canais de comunicação com as partes interessadas

Partes interessadas	Canais de comunicação	Partes interessadas	Canais de comunicação
Acionistas	Reuniões periódicas do Conselho de Administração; Envio regular de informações financeiras: Relatório de Contas (anual), Relatório de Sustentabilidade (anual).	Empresas do Grupo	Reuniões periódicas e segmentadas da Divisão Europa; Fóruns interempresas em áreas determinadas (Segurança, RRHH); Benchmarking em algumas áreas entre as empresas do Grupo; Partilha de boas práticas; Declaração Ambiental.
Clientes	Auditorias e visitas de clientes; Processo de orçamentação e adjudicação de peças; Análise das reclamações de clientes; Processos de avaliação da satisfação do cliente; Declaração Ambiental.	Comunidade	Colaboração/Apoio a associações; Donativos financeiros; Processos de candidaturas a reconhecimentos públicos; Iniciativas do Conselho de Sustentabilidade (Manhã/Dia de Portas Abertas a entidades e/ou familiares); Declaração Ambiental.
Colaboradores	Gestamp Notícias; Declaração Ambiental; Placards; Folhetos, Flyers e Comunicados; Campanhas; Reuniões; Eventos; Ações de comunicações; Intranet; TV Corporativa; APP GAV; Email; Telefone; Inquéritos de satisfação; Caixa de sugestões; Ações de formação; GRANDIS E GESCOMPETE (Sistema de Avaliação de Desempenho + Avaliação de Competências), Instituto Gestamp Aveiro (IGAV).	Entidades Oficiais	Envio regular de estatísticas e relatórios (fiscal, laboral, ambiental, saúde e segurança no trabalho, formação profissional, etc.); Declaração Ambiental.
Fornecedores	Processos de avaliação e qualificação do desempenho de fornecedores; Requisitos ambientais de compra de bens e serviços; Correspondência de sensibilização informativa; Auditorias; Programas específicos de melhoria; Declaração Ambiental.	Comunidade Académica	Estágios profissionais em colaboração com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP); Visitas à fábrica (Política de Porta Aberta); Protocolos de colaboração com universidades; Participação no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Dr. Ferreira da Silva.

A Gestamp Aveiro pertence a várias associações empresariais, destacando as seguintes:

BSCD Portugal • Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável

AIMMAP • Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e afins de Portugal

AECO • Associação Empresarial do Concelho de Oliveira de Azeméis

REDE RSO PT • Rede Nacional de Responsabilidade Social das Organizações

A Gestamp Aveiro integra:

- A direção do Agrupamento de Escolas Dr. Ferreira da Silva, como membro da sociedade;
- Instituto Gestamp Aveiro (IGAV).



CAMINHO PARA

gestão ambiental

“Uma boa gestão ambiental baseia-se na identificação, avaliação e controlo sistemático dos aspetos e impactes ambientais, garantindo conformidade legal e desempenho sustentável. Inclui a implementação de procedimentos de monitorização, metas de melhoria contínua e práticas de eficiência que asseguram a redução de emissões, consumos e resíduos ao longo de todo o ciclo produtivo.”

Desempenho Ambiental

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável **32**

Descrição do SGA **33**

Aspetos Ambientais **36**

Programa Ambiental 2025 **40**

Programa Ambiental 2026 **43**

Resultados do Desempenho **45**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), adotados pela quase totalidade dos países do mundo, no contexto das Nações Unidas, definem as prioridades e aspirações do desenvolvimento sustentável global para 2030 e procuram mobilizar esforços globais à volta de um conjunto de objetivos e metas comuns. São 17 ODS, em áreas que afetam a qualidade de vida de todos os cidadãos do mundo e daqueles que ainda estão para vir.

A Gestamp Aveiro no que toca ao pilar Ambiental tem vindo a trabalhar em várias ODS's e o seu contributo pode ser acompanhado ao longo deste capítulo – Desempenho Ambiental.

A Gestamp Aveiro tem em conta o impacto ambiental em todo o ciclo do seu produto e foca-se essencialmente:

7 ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL



- Compra de energia Verde,
- Instalação de painéis solares e fotovoltaicos.

9 INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA



- Modernização das infraestruturas para torná-las sustentáveis, com eficiência aumentada no uso de recursos e maior adoção de tecnologias e processos industriais limpos e ambientalmente adequados.

12 CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS



- Na otimização do consumo de matérias-primas e recursos naturais;
- Na otimização dos processos produtivos e logísticos;
- Eficiência energética,
- Circularidade dos resíduos gerados na produção.


13 AÇÃO CLIMÁTICA



- A Gestamp Aveiro, através de uma gestão ambiental adequada, trabalha diariamente para reduzir as emissões de gases com efeito estufa nos seus processos de produção e logística.

DESCRIÇÃO DO SGA

O SGA encontra-se integrado com outras vertentes de gestão e assenta no processo de melhoria contínua definido através do ciclo PDCA, garantindo assim o cumprimento dos requisitos da norma ISO 14001 e do Regulamento EMAS, bem como os requisitos legais aplicáveis. Como parte da gestão da mudança, a Gestamp Aveiro trata as mudanças planeadas e não planeadas, de modo a assegurar que as consequências não desejadas não tenham efeito negativo sobre os resultados pretendidos do SGA.



Política ambiental e planeamento

Política ambiental

A Gestamp Aveiro assume, na definição da sua política, o comportamento estratégico relativamente ao impacto no ambiente gerado pelas suas atividades e serviços, de forma a proteger o ambiente. Trata-se de um documento que orienta toda a definição do Sistema de Gestão Ambiental e serve de guia ao planeamento e controlo dos aspetos ambientais.

A política é definida ao mais alto nível, revista periodicamente e disponibilizada às partes interessadas, desde os colaboradores internos aos clientes, aos fornecedores de bens e serviços e ao público em geral.

Planeamento

Os aspetos ambientais são identificados por análise dos processos produtivos e auxiliares. São ponderados tanto os aspetos ambientais diretos/controláveis como os indiretos/ influenciáveis das atividades, produtos e serviços da Gestamp Aveiro. Os aspetos identificados são avaliados em função do seu impacto sobre o Ambiente e os que resultam significativos são obrigatoriamente controlados e constituem a base sobre os quais se estabelecerão os objetivos e as metas. De acordo com estes, procede-se à identificação dos requisitos legais aplicáveis à Gestamp Aveiro. Identificam-se e registam-se, ainda, os compromissos subscritos de forma voluntária e as licenças e autorizações administrativas de carácter ambiental. Os objetivos e metas ambientais são elaborados tendo em consideração os aspetos legais e outras exigências, os impactes ambientais relevantes e as opções tecnológicas ou comerciais que constam do Programa Ambiental.

Implementação e operação

A empresa dispõe dos recursos humanos, financeiros e materiais necessários ao cumprimento dos objetivos do SGA. Estão definidas as competências necessárias para cada função e identificadas as necessidades de formação de todos os colaboradores, de forma a garantir a eficácia do SGA. Todas as empresas prestadoras de serviços, a trabalhar nas instalações da empresa, são sensibilizadas ou formadas para o cumprimento de regras ambientais e segurança, particularmente nas atividades com aspetos ambientais ou riscos mais significativos. A comunicação estabelece-se de diversas formas, tendo em vista a eficácia do SGA, englobando a comunicação das políticas, das regras, dos procedimentos e dos resultados obtidos. Estão identificadas as atividades, processos e produtos associados aos aspetos ambientais com impacto ambiental significativo, de acordo com a política ambiental, objetivos e metas. É efetuado o controlo operacional desses aspetos ambientais, estando os mesmos definidos em Instruções Operativas e Planos de Manutenção. Estão definidos planos e instruções para fazer face a acidentes ambientais e a eventuais situações de emergência.

Verificação e ações corretivas

A Gestamp Aveiro possui procedimentos internos para efetuar a monitorização dos aspetos ambientais associados às suas atividades. O registo de informação e o acompanhamento de todo o sistema permite avaliar o desempenho ambiental da organização e verificar o cumprimento legal e de outros requisitos subscritos pela organização. As oportunidades de melhoria identificadas e as não conformidades/incidentes detetadas são alvo de análise e sujeitas a ações para controlar e corrigir ocorrências, com o objetivo de diminuir o impacto no ambiente resultante das atividades da empresa. A Gestamp Aveiro, com o objetivo de incentivar a melhoria contínua, estabelece um Programa de Auditorias, em que se procura determinar se o Sistema de Gestão Ambiental está de acordo com os requisitos da ISO 14001 e com o Regulamento EMAS, com a política e o programa da organização, com os requisitos regulamentares e com outros em matéria de ambiente, e fornecer informações sobre os resultados das auditorias à Gestão.

Revisão pela gestão

A Gestão procede anualmente à revisão do Sistema Integrado. É o momento de fecho do ciclo de melhoria contínua, de análise e de planeamento estratégico. É, ainda, momento de análise das necessidades e expectativas das partes interessadas, balanço e definição de novos objetivos e ações de melhoria.

CICLO DE VIDA

A gestão ambiental da Gestamp Aveiro é abrangente. Aplica critérios ambientais em todas as etapas do ciclo de vida, desde a seleção dos fornecedores e otimização de matérias-primas à forma como gere os aspetos ambientais durante a fase de produção e as preocupações que tem com a fase de utilização do automóvel.



Etapa 1 - Seleção e produção de matéria-prima

Na Gestamp Aveiro, utilizamos requisitos ambientais ao selecionar nossos fornecedores de matérias-primas e componentes e, é realizado um acompanhamento do desempenho ambiental dos principais fornecedores.

ETAPA 2 - Produção Gestamp Aveiro

Na fase de produção, a Gestamp Aveiro foca as suas atividades nos seguintes pontos:

- Otimizar do consumo de matérias-primas e recursos naturais.
- Otimizar os processos de produção e logística.
- Gestão energética de toda a atividade.
- Perseguir a melhoria contínua no que toca ao desempenho ambiental.
- Controlo e minimização dos seus aspetos ambientais.

ETAPA 3 - Produção automóvel

Nesta etapa a Gestamp Aveiro influencia através da otimização do processo logístico.

ETAPA 4 - Utilização automóvel

Com o processo de Estampagem a quente, reduzimos o peso das peças, contribuimos para que os veículos sejam mais leves e consumam menos combustível, reduzindo as emissões de efeito estufa.

ETAPA 5 - Fim de vida

Todos os produtos da Gestamp Aveiro são de metal, totalmente recicláveis, contribuindo para o fim de vida do produto mais verde.

ASPETOS AMBIENTAIS

Com a implementação do Sistema de Gestão Ambiental, a Gestamp Aveiro procedeu ao levantamento ambiental das suas atividades. Foram identificadas todas as entradas e saídas de cada processo/atividade e determinadas quais poderiam produzir impacto no ambiente.

Este processo permitiu a identificação e a avaliação dos aspetos ambientais diretos e indiretos, bem como os respetivos impactos positivos e negativos associados, contemplando uma perspetiva de ciclo de vida.



Aspetos ambientais diretos e indiretos

Os aspetos ambientais identificados para condições de funcionamento normal (decorrente da atividade normal/rotina ou efetuados com periodicidade elevada), anómala (atividade pontual de arranque/paragem de equipamentos, avarias/manutenção corretiva, não habitual, mas prevista) e situações de emergência razoavelmente previsíveis, serão incluídos na listagem de aspetos ambientais. Estes aspetos ambientais, são avaliados segundo a metodologia abaixo indicada, analisando o seu impacto por vetor ambiental (resíduos, ar, água, ruído e recursos naturais):

→ **Frequência** representa a periodicidade com que sucede o impacto ambiental.

→ **Probabilidade** representa a possibilidade de suceder o impacto ambiental.

→ **Gravidade** representa o potencial contaminante do aspeto ambiental.

A metodologia utilizada baseia-se no cálculo do Risco Ambiental (RA), resultante do produto entre a frequência e a gravidade.



É considerado AA significativo quando o risco ambiental (RA) obtido é ≥ 12 .

No que diz respeito aos aspetos e impactos ambientais identificados para situação de emergência razoavelmente previsível, são avaliados também segundo os critérios de probabilidade e gravidade. Neste caso, é considerado AA significativo quando a significância (RA) obtida é ≥ 12 .

A identificação dos aspetos ambientais indiretos incidiu sobre os fornecedores de bens e serviços incorporáveis no produto fabricado pela Gestamp Aveiro.

A empresa não efetua conceção do produto, sendo esta realizada pelo cliente. Relativamente à embalagem, bem como a todas as operações de logística, apesar de serem definidas e desenvolvidas pelo cliente e também por alguns fornecedores, a Gestamp Aveiro tenta influenciar apresentando sempre que possível propostas de otimização aos clientes e fornecedores.

A realização de um inquérito de desempenho ambiental permitiu a identificação dos principais aspetos ambientais das atividades dos fornecedores da Gestamp Aveiro bem como a avaliação do comportamento ambiental. Após a identificação dos aspetos ambientais, os mesmos são avaliados segundo os critérios de frequência e gravidade. É considerado significativo todo o AA associado aos aspetos indiretos quando a significância (RA) obtida é ≥ 6 .

De seguida são apresentados os aspetos ambientais considerados significativos, agrupados por vetores ambientais, associando-lhes os respetivos impactos no ambiente, as atividades onde são gerados e os valores obtidos relativamente aos critérios supracitados.

Salienta-se que na matriz de aspetos ambientais estão apenas apresentados os aspetos ambientais significativos presentes e futuros.



ID	Aspeto Ambiental	Etapa ciclo de vida	Condições funcionamento	Impacte ambiental	Tipo de aspeto	Atividades																	Significativo?	Controlo operacional	
						Armazenamento transportes, movimentações, acondicionamento	ETARI	Atividades de manutenção espaços verdes	Estampagem	Estampagem a quente	Pintura, lavagem de peças e desmineralização	Soldadura	Manut. instalações / equipamentos, construções e montagens	Construções de ferramentas	Manutenção de ferramentas	ETARD	Atividades de limpeza e desinfeção	Atividades administrativas	Atividades laboratoriais	Atividades equiparadas a domésticas	Atividades de medicina e socorrismo	Atividades de escolha			ETAC
AA02	Consumo de energia elétrica	Etapa 2 - Produção na GAV	Normal	Diminuição de recursos naturais	Direto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	S	GAV014 P.R. Energia GAVO37
AA04	Consumo de produtos químicos	Etapa 2 - Produção na GAV	Normal	Diminuição de recursos	Direto	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	S	GAV014 GAVO37
AA05	Consumo de chapa	Etapa 2 - Produção na GAV	Normal	Diminuição de recursos naturais	Direto				X	X				X										S	GAVO14 GAVO37
AA09	Consumo de água em processo	Etapa 2 - Produção na GAV	Normal	Diminuição de recursos naturais	Direto	X				X	X		X	X	X				X					S	GAVO14 GAVO37
AA26	Águas Oleosas	Etapa 2 - Produção na GAV	Normal	Contaminação do solo e recursos hídricos	Direto	X	X		X	X			X	X	X									S	IO - 02 GAV014 GAVO37
AA32	Lamas não perigosas da ETARI	Etapa 2 - Produção na GAV	Normal	Contaminação do solo e recursos hídricos	Direto		X																	S	IO - 02 GAV014 GAVO37

Programa Ambiental 2025

Aspeto Ambiental	Direto	Indireto	Objetivos	Metas	Acompanhamento	Ações	Seguimento e avaliação da eficácia das ações
Consumo de energia elétrica e gás (AA02; AA08)	X		Reduzir consumo de recursos naturais não renováveis	Kgep/ VAB - 0,0974 Kgep/Ton (CS) - 34,377 Kgep/Ton (HS) - 107,23	• Kgep/Vab (0,089) encontra-se abaixo do valor limite (0,0974); • Kgep/chapa consumida CS: (29,92) encontra-se abaixo do valor limite (34,377); • Kgep/chapa consumida HS: (95,91) está abaixo do limite (107,023). Analisando os resultados destes indicadores, verifica-se que Kgep/ Vab e Kgep/Chapa (HS) estão abaixo do valor limite definido pelo PREN para o ano 2025 mas ligeiramente superior ao ano anterior. Kgep/ Chapa (CS) encontra-se abaixo do objetivo e inferior ao ano anterior	Testar o aumento da temperatura de funcionamento do sistema de refrigeração da soldadura	Ação realizada com sucesso. Temperatura inicial 20°C, temperatura atual 23°C. Obteve-se uma poupança de 33337,9 KW/ano, 4667,3€ e 15,70 Ton CO ₂
						Troca dos Booster por outro mais eficientes	Ação realizada com sucesso. Obteve-se uma poupança de 28080 KW/ano, 4493€ e 13,20 Ton CO ₂
						Trocar a caldeira da pintura por bombas de calor tendo em conta a eficiencia e a descarbonização	Ação não concluída. Solução já foi definida, estima-se que será instalada no início do 2º trimestre de 2026
						Otimizar energeticamente a soldadura/estampagem	Ação concluída. Não foi possível contabilizar a poupança
						Baixar a temperatura do forno da HS ao fim de semana - teste até aos 600º nas zonas não críticas	Ação realizada com sucesso. Obteve-se uma poupança de 8640 KW/ano, 1209€ e 4,06 Ton CO ₂
						Testar a temperatura de refrigeração do óleo da prensa da Estampagem a quente	Ação realizada com sucesso. Obteve-se uma poupança de 43628 KW/ano, 6108€ e 20,51 Ton CO ₂
						Estudar a possibilidade de eliminar/ substituir a caldeira do edifício administrativo	Estudo concluído. Será eliminada a caldeira em 2026
						Retrofit da pintura - isolamento dos banhos	Projeto implementado. A monitorização da poupança será realizada no final do 1º semestre de 2026
						Otimizar a recuperação dos compressores	Esta medida está incluída no projeto de descarbonização da caldeira da pintura, que será realizada no início do 1º Trimestre de 2026
						Sensorizar a iluminação onde aplicável	Ação realizada. Armazém Materia Prima Chapa - sensor Crepuscular. Não contabilizado Laboratório de maquetes - sensor de presença - redução do consumo energia 1505 KW/ano, 196€ e e 0,7 Ton CO ₂
						Trocar a iluminação do túnel da sucata por mais eficiente	Esta medida passou para o ano 2026
						Implementação do consumo de standby na Matrigav	Esta medida passou para o ano 2026
						Criação indicador - Consumo standby	Ação realizada com sucesso. Obteve-se uma poupança de 227570 KW/ano 32,041€ e 106,96 Ton CO ₂

Programa Ambiental 2025 - Continuação

Aspeto Ambiental	Direto	Indireto	Objetivos	Metas	Acompanhamento	Ações	Seguimento e avaliação da eficácia das ações
Emissões gasosas (AA22)	X		Reduzir o número de fontes pontuais na Soldadura	Diminuir pelo menos 1 fonte pontual na soldadura	A meta foi alcançada com sucesso com a redução de uma fonte pontual na secção da soldadura	Reorganização de layout da soldadura eliminando uma fonte fixa	A meta foi alcançada com sucesso com a redução de uma fonte pontual na secção da soldadura
Consumo de chapa (AA05)	X		Reduzir o consumo de chapa	Diminuir o consumo de chapa num projeto relativamente ao que estava contratualizado	A meta foi alcançada, conseguiu-se reduzir o consumo de chapa em dois projetos	Otimização do consumo de chapa	- Redução de 3014 Ton de chapa no total de 1 projeto - Redução de 737 Ton/ano na melhoria de redução de espessuras na estampagem a quente
Consumo cartão e papel (AA06)	X		Reduzir consumo de embalagens de cartão/papel	Diminuir o consumo de embalagens de cartão no produto vendido em pelo menos 2 projetos anualmente	A meta foi alcançada com sucesso com a redução do consumo de embalagens de cartão em três referências	Otimização de embalagens (otimização de espaço, pode ser feito pelo técnico, pela Logística ou produção)	- No total das otimizações de embalagens obteve-se uma redução de consumo de cartão no valor de 165 kg - Em termos de km reduziu-se 10272 km na rotas logísticas, contribuindo para uma redução de emissão de CO₂
Água de consumo e água residual doméstica (AA09 e AA16)	X		Reduzir o consumo de água e consequentemente reduzir a água tratada doméstica	- Reduzir o consumo de água/Vab para 550m³/euros - Reduzir água tratada ETARD/h trabalhadas para os 4,8	- Consumo de água/VAB - O indicador registou um valor de 388, encontrando se muito abaixo do valor limite estabelecido (550). - Volume tratado na ETARD / horas trabalhadas - O indicador apresentou um valor de 5,3, situando-se acima do valor limite estabelecido (4,8). - O aumento registado deveu-se ao acréscimo de água tratada no último trimestre, consequência de uma infiltração de água pluvial na rede doméstica, identificada no final do ano.	Sistema de aproveitamento de água de lavar as mãos dos WC's para utilização nas sanitas	Esta medida não foi implementada e nem será, por impossibilidades técnicas
						Troca das torneiras manuais para torneiras com sensor nos WC's	Foram trocadas 3 torneiras durante o ano 2025
						Reutilização da água tratada ETARI para limpeza de piso industrial	Implementado no final do ano. Vai ser monitorizado no 1º e 2º trimestre de 2026
Produtos químicos (AA04)	X		Estudo da possibilidade de integrar a plataforma YourQuemi com o SAP para acompanhar consumos reais de produtos químicos	Monitorizar o consumo de produtos químicos	Meta não alcançada	Integração dos consumos no YourQuemi	Projeto sem desenvolvimento por inviabilidade técnica

Programa Ambiental 2025 - Continuação

Aspeto Ambiental	Direto	Indireto	Objetivos	Metas	Acompanhamento	Ações	Seguimento e avaliação da eficácia das ações
Resíduos (AA026; AA032, AA46, AA25, AA57)	X		Reduzir a quantidade de resíduos	Recondicionar pelo menos 1 equipamento/ máquina	Objetivo alcançado com sucesso	Recondicionar equipamentos obsoletos para novos projetos	Retrofit elétrico na máquina C1010R03 para produção de peças de novo projeto VW386.
				Reduzir o resíduo de madeira	Meta alcançada. O indicador quantidade de resíduo de madeira/ quantidade chapa HS indica que houve uma redução de 18,57 para 14,24	Influenciar o fornecedor de chapa para a substituição de paletes de madeira por carrinhos retornáveis para o acondicionamento dos formatos	Meta alcançada. O indicador quantidade de resíduo de madeira/ quantidade chapa HS indica que houve uma redução de 18,57 para 14,24
				Reduzir a % de resíduos de Lamas da ETARI/ Quantidade de água tratada comparativamente a 2024	O projeto foi implementado no final do ano. No entanto, ainda não foi possível verificar o cumprimento da meta. Essa monitorização será realizada no 1º e 2º trimestre de 2026	Instalação de um separador de gorduras na Estampagem a quente para permitir o tratamento das águas oleosas na ETARI	O projeto foi implementado no final do ano. No entanto, ainda não foi possível verificar o cumprimento da meta. Essa monitorização será realizada no 1º e 2º trimestre de 2026
			Aumentar o Rigor na separação de resíduos	Separar o plástico e o cobre dos resíduos de cabos elétricos	Com esta ações foi possível reciclar apenas cobre, tendo um ganho de valorização de 6076€/ano.	Aquisição de equipamentos para descartar os cabos elétricos	Ação realizada
Geral	X		Efetuar sensibilização ambiental	Garantir alcance a todas as partes interessadas que visitam as instalações	Objetivo alcançado. Ao longo do ano foram realizadas várias iniciativas de sensibilização e comunicação ambiental	Divulgação objetivos e plano de melhorias ambientais por toda a fábrica	Realizado. Aumento da comunicação Ambiental a toda a organização. O ECOGES foi realizado e pode ser acompanhado na secção das iniciativas internas desta DA
						Criação de um dia do ambiente mensal para comunicação/ sensibilizações	
						Sensibilização ambiental em datas temáticas - Dia da árvore e dia mundial do ambiente e ECOGES	
				Melhorar o desempenho ambiental da GAV	Medir a economia circular da GAV	Realização auditoria de economia circular	A coordenadora de Ambiente realizou a formação de economia Circular. A auditoria interna nesta área será realizada no 2º semestre de 2026
Emergência Ambiental	X		Aumentar a capacidade de atuação em caso de emergência ambiental	Garantir que as várias secções da fábrica sabem atuar em caso de emergência ambiental	Meta alcançada	Sistema de contenção de derrame para a zona de carga e descarga junto ao Prip e APQ	Contenção em caso de derrame impedindo que haja contaminação das águas pluviais
						Realização de exercícios de simulacro de emergência ambiental	Foram realizados simulacros de acordo com especificado no programa e nos relatórios de exercício

Programa Ambiental 2026					
Aspeto Ambiental	Direto	Indireto	Objetivos	Metas	Ações
Consumo de energia elétrica e gás (AA02; AA08)	X		Reduzir o consumo de recursos naturais não renováveis	Kgep/ € - 0,0966 Kgep/Ton (CS) - 34,107 Kgep/Ton (HS) - 106,39	Implementar a limpeza das luminárias nos gabinetes
					Eliminar a caldeira do edifício administrativo
					Substituir a caldeira da pintura, considerando a eficiência e a descarbinização
					Otimizar a recuperação dos compressores
					Sensorizar a iluminação onde aplicável
					Substituição da iluminação da Matrigav, Pintura, corredores fabris e tunel da Estampagem por tecnologia LED
					Identificação e reparação de fugas de ar comprimido
					Implementação do consumo em modo standby na Matrigav
Consumo de chapa (AA05)	X		Reduzir o consumo de chapa	Diminuir o consumo de chapa em 1 projeto	Otimização do consumo de chapa
Consumo de cartão e papel (AA06)	X		Reduzir o consumo de embalagens de cartão/papel	Diminuir o consumo de embalagens de cartão no produto vendido em pelo menos 2 projetos anualmente	Otimização de embalagens (otimização de espaço)
Água de consumo e água residual doméstica (AA09)	X		Reduzir o consumo de água e consequentemente reduzir a água tratada doméstica	Reduzir o consumo de água/Vab para 500m³/euros Reduzir água tratada ETARD/h trabalhadas para os 4,8	Contabilizar o volume de água da ETARI reutilizada para lavagens do piso industrial
					Substituir torneiras manuais para torneiras com sensor nos WC's
Resíduos (AA26; AA32)	X		Reduzir a quantidade de resíduos	Recondicionar pelo menos 1 equipamento/ máquina	Recondicionar equipamentos obsoletos para novos projetos
				Monitorizar a quantidade de lamas da ETARI por água tratada	Implementar um sistema de desidratação de lamas
				Reduzir a quantidade de resíduos orgânicos enviados para OGR	Instalar um compostor para resíduos orgânicos das áreas de repouso
				Monitorizar o volume de águas oleosas encaminhadas para OGR	Contabilizar o volume de água oleosas após a implementação do separador de hidrocarbonetos
PQ's (AA04)	X		Reduzir a quantidade de PQ's	Monitorizar o consumo de produtos químicos/m² tratado	Contabilizar a quantidade de produtos químicos associados à ETARI
					Estudar a possibilidade de instalação de um separador de hidrocarbonetos na ETARI
Geral	X		Efetuar sensibilização ambiental	Garantir alcance a todas as partes interessadas que visitam as instalações	Divulgar os objetivos e o plano de melhorias ambientais por toda a fábrica
					Realizar ações de sensibilização ambiental a cada dia 5 de cada mês, em datas temáticas semestralmente, para outras partes interessadas
					Realizar o programa ECOGES 2026
			Melhorar o desempenho ambiental da GAV	Medir a economia circular da GAV	Realizar auditoria de economia circular
Emergência Ambiental	X		Aumentar a capacidade de atuação em caso de emergência ambiental	Garantir que as várias secções da fábrica sabem atuar em caso de emergência ambiental	Implementar um sistema de contenção de derrame para a zona de carga e descarga junto ao Prip, melhorando a altura da grelha para conseguir conter com tapa grelhas
					Adquirir tapa-grelhas para contenção de derrames
					Realizar de exercicios de simulacro de emergência ambiental

A Gestamp Aveiro encontra-se alinhada com a DECISÃO (UE) 2019/62 DA COMISSÃO de 19 de dezembro de 2018 e com a DECISÃO (UE) 2021/2053 DA COMISSÃO de 8 de novembro de 2021.

Ao longo deste relatório são referidos vários exemplos de boas praticas ambientais do grupo Gestamp.



RESULTADOS DO DESEMPENHO

Ao longo dos anos o nosso planeta tem enfrentado vários problemas e desafios ambientais, os quais devemos entender como alertas para a necessidade de mudança de hábitos. A Gestamp Aveiro tem esta preocupação ambiental bem vinculada na organização sendo visível neste capítulo o desempenho da organização nesta área.

Neste capítulo são apresentados vários indicadores associados aos aspetos ambientais significativos e as obrigações de conformidade que a Gestamp Aveiro monitoriza. As obrigações de conformidade são apresentadas, ao longo deste capítulo, por descritor, apresentando também as licenças que a empresa possui. O Valor Acrescentado Bruto (VAB) presente em todos os indicadores foi calculado segundo a fórmula: $VAB = \text{Vendas (SNC 71)} + \text{Prestação de Serviços (SNC 72)} + \text{Rendimentos Suplementares (POC 781)} + \text{Trabalhos para a própria entidade (SNC 74)} + \text{Variação de Produção de Ferramentas (SNC 7313/7314)} - \text{Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas (SNC 61)} - \text{Fornecimentos e Serviços Externos (SNC 62)} - \text{Outros Gastos Operacionais (SNC 6882/3/4)}$. O resultado do VAB em 2025 foi de 31814323,01€, sendo representado nos indicadores de desempenho em milhões de euros (M€).

Devido à especificidade da contabilização e tratamento das ferramentas (moldes), o resultado do cálculo da SNC 61 inclui o que foi contabilizado no cálculo de variação de produção de ferramentas. Essa inclusão tem como objetivo apurar o custo das ferramentas vendidas.



Atividade industrial

A Gestamp Aveiro possui licenciamento da sua atividade (licença de exploração industrial n.º 666/2009 de 30 de junho de 2009) emitida pela entidade competente (DRE-N).

Perante o incremento significativo das necessidades de produção e fabrico, a Gestamp Aveiro delineou um projeto de ampliação das respetivas instalações industriais, tendo pedido à Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis a alteração do Alvará de Loteamento n.º 03/09, o qual foi deferido por esta em abril de 2018, que também emitiu o Alvará de Obras de Construção e a aprovação do projeto de arquitetura da ampliação (janeiro 2019).

A Gestamp Aveiro procedeu às respetivas obras de ampliação. No entanto, em dezembro de 2019, foi surpreendida com a notificação, por Ofício da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, da intenção de revogar o Despacho de deferimento da alteração ao loteamento 03/09 e a intenção de revogar o Despacho de aprovação do projeto de arquitetura do aditamento. Neste cenário, a Gestamp Aveiro não teve outra alternativa, e instaurou em 27.04.2021 uma ação administrativa, a qual foi contestada pelo Município de Oliveira de Azeméis a 31.5.2021. Aguarda-se subsequente tramitação pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, estando o processo pendente, de acordo com a informação obtida pelos advogados da Gestamp Aveiro.



Consumo de água


A água é um recurso natural fundamental para a preservação da vida no planeta. Na Gestamp Aveiro, o consumo de água nos nossos processos é considerado um aspeto ambiental relevante. Por essa razão, implementamos um sistema de gestão rigoroso para monitorizar e otimizar a utilização deste recurso, promovendo a sensibilização de toda a organização, de forma a assegurar que o consumo de água é realizado de maneira responsável e consciente.

A água utilizada na empresa para consumo humano (cantina, balneários e sanitários) e para o processo de pintura, foi até outubro de 2021, proveniente de captação própria, licenciada - Autorização de Utilização de Recursos Hídricos n.º 1974/2012 de 07/11/2012 emitida pela ARH centro. Desde, 08 de outubro de 2021, a GAV passou a utilizar para o consumo humano o abastecimento da rede pública e a licença de captação existente até esta data, foi substituída pela Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea n.º A017331.2021.RH4A, sendo esta utilizada apenas para o processo de pintura e rega.

Com as alterações climáticas que se têm sentido, a Gestamp Aveiro identificou como risco ao SGA a escassez de água durante o período de maior calor. Apesar da água para consumo humano ser proveniente da rede pública, é elaborado, anualmente, um programa de controlo da qualidade da água de acordo com a legislação em vigor durante o período de reporte (DL 69/2023). Os resultados das análises são divulgados internamente e foram enviados, à ARH-Centro, os valores de consumo de água e submetidos na plataforma Siliamb. Em 2025 foram cumpridos os requisitos legais aplicáveis.

A evolução do consumo de água ao longo dos últimos anos pode ser verificada abaixo, assim como o volume (em m³ e em %) de água recuperada (água da chuva).





Consumo água total (m³)	14.265,54	14.091,78	12.867,34
Valor Acrescentado Bruto (VAB) (M€)	27,01	28,36	31,81

Consumo de água			
	2023	2024	2025
Consumo de água subterrânea (m³)	14190,04	13759,76	12344,28
Consumo de água da chuva (m³)	76	332	523,06
Água recuperada (%)	0,5%	2%	4%



“Em 2025, o consumo de água por VAB demonstra uma redução face ao objetivo definido e ao valor alcançado no ano anterior. A diminuição observada resulta, sobretudo, de uma redução do consumo de água para uso humano, refletindo as poupanças obtidas através das melhorias implementadas ao longo de 2025. Estas intervenções contribuíram para uma utilização mais eficiente dos recursos hídricos, traduzindo-se num consumo global significativamente inferior. Verifica-se uma tendência positiva.”

Descargas de água

A água é um recurso natural que merece atenção especial por parte da organização, deste modo, a Gestamp Aveiro possui duas estações de tratamento de águas residuais: ETARI e ETARD. Todas as águas residuais provenientes destas estações são analisadas periodicamente por um laboratório acreditado.

A ETARI, Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais, possui licença de descarga nº L039673.2023.RH4A, válida até 30 de setembro de 2025, e uma nova licença nº L076118.2025.RH4A.V1, válida de 01 de outubro de 2025 a 30 de setembro de 2028, onde os parâmetros de análise estão especificados na tabela seguinte.

Evolução da média* mensal dos resultados analíticos da ETARI						
Parâmetro L039673.2023.RH4A (válida até 30 setembro 2025)	VLE	2023	2024	Parâmetro L039673.2023.RH4A (válida até 30 setembro 2025) e L076118.2025.RH4A.V1 (válida a partir de 1 de outubro 2025)	VLE	2025
pH	6-9	7,0	7,0	pH	6-9	7,5
CQO	150 mg/l	52,0	51	CQO	150 mg/l	54,25
SST	60 mg/l	10,0	25,3	SST	60 mg/l	18,75
Óleos e gorduras	15 mg/l	2,1	0,66	Óleos e gorduras	15 mg/l	0,45
CBO5	40 mg/l	12,0	17,8	CBO5	40 mg/l	12,33
Fósforo total		1,1	0,26	Fósforo total		0,41
Azoto total		6,9	4,5	Azoto total		6,30
Detergentes (sulfato de lauril e sódio)		0,29	0,11	Detergentes (sulfato de lauril e sódio)		0,17
Níquel		0,12	0,07	Níquel		0,08
				Cádmio		0,002
				Zinco		0,04
Volume máximo mensal, atingido no ano (m³)	1200 m³	890,8	895,6	Volume máximo mensal, atingido no ano (m³)		863,1
Descarga média/mês (m³)		772,7	744,4	Descarga média/mês (m³)		689,7
Descarga total (m³)		9272,64	8932,14	Descarga total (m³)		8276,19



A ETARD, Estação de Tratamento de Águas Residuais Domésticas, possui a licença de descarga nº L032554.2023.RH4A, válida até 30 de junho de 2028.

Evolução da média* mensal dos resultados analíticos da ETARD				
Parâmetro	VLE	2023	2024	2025
pH	6-9	7,7	7,9	7,8
CQO	150 mg/l	23,5	73,0	42,8
CBO5	60 mg/l	12,0	21,5	10,5
SST	15 mg/l	10,0	19,0	16,0
Fosforo total		1,4	3,6	1,1
Azoto total		11,6	13,7	6,2
Volume máximo mensal, atingido no ano (m³)	700 m³	535,7	604,1	600,5
Descarga média/mês (m³)		414,0	461,4	483,8
Descarga total (m³)		4968,6	5537,3	5806,1
Horas trabalhadas (H)		1201094,95	1097264,7	1090958,0

Sempre que o valor medido for inferior ao limite de detecção considera-se esse valor limite para o cálculo do valor médio apresentado



MELHORES PRÁTICAS DE GESTÃO AMBIENTAL

A gestão da água é uma questão cada vez mais preocupante e, normalmente, na Gestamp Aveiro este aspeto ambiental é gerido com a atenção merecida, onde se encontram implementadas as seguintes melhores práticas:

- Programa de identificação e eliminação de fugas;
- Instalação com redutores de fluxo na linha de alimentação das torneiras;
- Utilização de dispositivos economizadores de água nas lavagens por aspersão/à mangueira;
- Utilização de comandos de lavagem com temporizador;
- Utilização de água eficiente nas instalações sanitárias;
- Sistema de captação das águas pluviais para utilização nas instalações sanitárias,
- Otimizações e eliminação de rega nos jardins, transformando-os em jardins sustentáveis,
- Reutilização de água tratada da ETARI para lavagem de pavimento das naves industriais.



EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

A Gestamp Aveiro possui 18 fontes fixas de emissões atmosféricas localizadas nas instalações de tratamento de superfície, soldadura e estampagem a quente.

Em 2025, a chaminé CH11, com o ID 14647 e a chaminé CH27, com o ID 18069 foram desativadas, devido a alterações no processo de soldadura.

No quadro seguinte podemos verificar os resultados das monitorizações efetuadas nos últimos 5 anos.

A Gestamp Aveiro possui o TEAR - TUA20230628001886 emitido em 28-06-2023.




Ponto de controlo	Monitorização		Parâmetros															
			CO		NOX expressos em NO2		COV's expressos em carbono		SO2		H2S		Partículas		Metais II (Ni)		Metais III (V+Cr+Cu+Mn)	
			VLE ** n.f	LMM * 1	VLE ** 500	LMM * 0,5	VLE ** 200	LMM * 1	VLE ** 500	LMM* 0,5	VLE ** 5	LMM * 0,01	VLE ** 150	LMM * 0,1	VLE ** 1	LMM * 0,001	VLE ** 5	LMM * 0,005
CH08 - Queimador da estufa e exaustão	2025	Concentrações (mg/Nm3)					27.6						5.95					
		Caudal mássico (kg/h)						0.042						0.009				
CH09 - Exaustão Célula C2165R01	2021	Concentrações (mg/Nm3)					2.8						1.3		0.0035		0.115	
		Caudal mássico (kg/h)						0.0155						0.0081		0.00002		0.006
CH10 - Exaustão Célula C2010M02	2021	Concentrações (mg/Nm3)					7.25						0.8		0.004		0.0415	
		Caudal mássico (kg/h)						0.0415						0.0042		0.00002		0.0002
CH12 - Exaustão Célula R006M04	2024	Concentrações (mg/Nm3)					12.9						3.5		0.026		0.338	
		Caudal mássico (kg/h)						0.065						0.018		0.00013		0.0017
CH13 - Exaustão Célula C2005M01	2024	Concentrações (mg/Nm3)					14.8						1.0		0.025		0.21	
		Caudal mássico (kg/h)						0.089						0.006		0.00015		0.0013
CH15 - Exaustão Célula C2006M01	2025	Concentrações (mg/Nm3)					9.45						2.645		0.0048		0.1387	
		Caudal mássico (kg/h)						0.038						0.011		0.000019		0.000565
CH16 - Exaustão Célula C21010R05	2025	Concentrações (mg/Nm3)					6.85						6.54		0.0055		1.22	
		Caudal mássico (kg/h)						0.038						0.0376		0.000031		0.00686
CH17 - Exaustão Célula C2010M01	2024	Concentrações (mg/Nm3)					13.5						4.1		0.0294		0.102	
		Caudal mássico (kg/h)						0.073						0.022		0.00016		0.00055
CH18 - Exaustão Célula C1010R03	2024	Concentrações (mg/Nm3)					11						2.7		0.0211		0.0301	
		Caudal mássico (kg/h)						0.051						0.0130		0.000098		0.00014
CH19 - Exaustão 1	2024	Concentrações (mg/Nm3)					0.17						3.3		0.025		0.058	
		Caudal mássico (kg/h)						0.00082						0.016		0.00012		0.00027
CH20 - Cabine da Pintura Cataforense	2021	Concentrações (mg/Nm3)					6.4						0.4					
		Caudal mássico (kg/h)						0.043						0.0026				

VLE - Valor limite de emissão segundo o Anexo II, da Portaria nº190-B/2018
LMM - Limiar mássico mínimo segundo o quadro 1, da parte 1, do anexo II, do Decreto-Lei nº 39/2018

Ponto de controlo	Monitorização		Parâmetros															
			CO		NOX expressos em NO2		COV's expressos em carbono		SO2		H2S		Partículas		Metais II (Ni)		Metais III (V+Cr+Cu+Mn)	
			VLE ** n.f	LMM * 1	VLE ** 500	LMM * 0,5	VLE ** 200	LMM * 1	VLE ** 500	LMM* 0,5	VLE ** 5	LMM * 0,01	VLE ** 150	LMM * 0,1	VLE ** 1	LMM * 0,001	VLE ** 5	LMM * 0,005
CH21 - Exaustão 6	2024	Concentrações (mg/Nm3)					11.9						1.2		0.024		0.044	
		Caudal mássico (kg/h)						0.064						0.0065		0.00012		0.00023
CH22 - Exaustão Célula C1010R04	2019	Concentrações (mg/Nm3)					16.9						1.85		0.004		0.16	
		Caudal mássico (kg/h)						0.0845						0.0091		0.000018		0.0008
CH23 - Forno HS	2025	Concentrações (mg/Nm3)	1.315		0.536		4.25						2.05		0.00375		0.1245	
		Caudal mássico (kg/h)		0.00275		0.00108		0.0118						0.0049		0.00000985		0.00032
CH24 - Laser 5 e 6	2024	Concentrações (mg/Nm3)					5.5						0.7				0.065	
		Caudal mássico (kg/h)						0.043						0.0056				0.00052
CH25 - Laser 3 e 4	2025	Concentrações (mg/Nm3)					1.8						1.28				0.0362	
		Caudal mássico (kg/h)						0.013						0.0092				0.00026
CH26 - Laser 1 e 2	2025	Concentrações (mg/Nm3)					2.5						5.13				0.0685	
		Caudal mássico (kg/h)						0.021						0.043				0.00057
CH28 - Exaustão Célula C2010M02	2022	Concentrações (mg/Nm3)					9.9						1.3		0.003		0.0206	
		Caudal mássico (kg/h)						0.0275						0.0035		0.00001		0.0001

VLE - Valor limite de emissão segundo o Anexo II, da Portaria nº190-B/2018
LMM - Limiar mássico mínimo segundo o quadro 1, da parte 1, do anexo II, do Decreto-Lei nº 39/2018

No gráfico seguinte são apresentadas as quantidades de CO₂ emitidas para a atmosfera por valor acrescentado bruto. De referir que estas emissões são relativas aos consumos relacionados com eletricidade, gás natural e gasóleo.



Para além das emissões de CO₂ da empresa referentes aos consumos de energia elétrica, gás natural e gasóleo, apresentamos também as emissões relativas às fugas de gases refrigerantes.

Emissões (Ton eq CO ₂)			
	2023	2024	2025
Gás natural e gasóleo	1878,4	1242,4	404,4
Eletricidade	4986,9	5381,4	5932,8
Gases refrigerantes	56,21	28,10	116,98

Relativamente às emissões atmosféricas totais anuais de SO₂, NO_x e Partículas, apresentam-se os valores relativos a 2023, 2024 e 2025. Estes valores são calculados com base nas monitorizações realizadas de acordo com a periodicidade estabelecida na legislação em vigor.

Emissões NO _x , Partículas e SO ₂						
	2023		2024		2025	
	ton/ano	(ton/ano)/ (VAB) M€	ton/ano	(ton/ano)/ (VAB) M€	ton/ano	(ton/ano)/ (VAB) M€
NO _x	1,143	0,042	1,010	0,036	0,0052	0,0016
Partículas	1,169	0,043	1,024	0,036	1,51	0,047
SO ₂	0,000	0,000	0,000	0,000	00000	00000

GASES REFRIGERANTES COM POTENCIAL DE AQUECIMENTO GLOBAL

Relativamente aos gases fluorados com potencial de aquecimento global, designadamente os agentes refrigerantes que contêm HCFC e os gases com efeito estufa existentes em aparelhos de ar condicionado e outros equipamentos de refrigeração, pode referir-se que os mesmos estão devidamente identificados sendo efetuada a devida manutenção periódica, incluindo a verificação de fugas. No ano 2025, foi detetada fuga em 8 equipamentos que foram analisadas e reparadas, tendo sido efetuada nova deteção de fugas no prazo de 30 dias para comprovar a efetiva correção, de acordo com a legislação em vigor (DL 145/2017, Regulamento 2024/573 e Regulamento 1516/2007).

Estas fugas totalizaram 1,95 Kg de R134-A e 54,70 Kg de R410-A, o que corresponde uma emissão equivalente de 116,98 Ton CO₂.

Uma vez que estes gases não se encontram relacionados com o processo de fabrico da empresa, não são apresentados os dados relativos ao desempenho.

MELHORES PRÁTICAS DE GESTÃO AMBIENTAL

A GAV tem vindo a trabalhar no sentido de reduzir as emissões de CO₂ associadas aos transportes logísticos, externos e internos.

No que toca aos fluxos externos, a otimização de rotas logísticas é uma prática na organização bem consolidada.

Relativamente aos fluxos logísticos internos, continuamos com o AGV (reboador elétrico sem condutor).

ENERGIA

Tendo em conta a legislação em vigor (DL 71/2008 e DL68-A/2015), relativa à gestão energética, a Gestamp Aveiro é considerada um "grande consumidor de energia".

Em 2019, houve a entrada de um novo processo produtivo, Estampagem a quente, que tem como aspeto ambiental significativo o consumo de gás, essencial ao processo. Como consequência, é notório um grande aumento dos indicadores energia(Mwh)/VAB e consumo de energia (Kgep)/chapa consumida (Ton).


Deste modo, foi necessário a realização de nova auditoria energética para reavaliar os consumos e consequentemente a definição de novos indicadores energéticos, novas medidas e novas metas. Esta auditoria energética decorreu em setembro de 2020, dando origem a um novo plano de racionalização energética para o período de 2020-2027.

Nos gráficos seguintes apresenta-se o consumo específico de energia (energia elétrica e gás natural) relativo à estampagem a frio e à estampagem a quente, conforme o relatório de auditoria energética elaborado no âmbito do SGCIE. Verifica-se o cumprimento claro dos objetivos definidos para ambos os processos, tendo em conta as metas estabelecidas para a estampagem a quente e para a estampagem a frio.


O ano de 2019 foi considerado como ano de referência, uma vez que corresponde ao início da atividade de estampagem a quente. As melhorias observadas justificam-se pelo esforço inicial de otimização do processo.

Em agosto de 2024, o forno de estampagem a quente, anteriormente alimentado a gás natural, foi convertido para funcionamento elétrico.

kgep/ton chapa consumida (estampagem a frio)




kgep/ton chapa consumida (estampagem a quente)



Energia consumida			
	2023	2024	2025
Energia elétrica (Gj)	38.197	41.109	47.426
Gás natural (Gj)	28.547	18.638	5.753
Gasóleo (Gj)	661	648	483

De seguida, apresenta-se um gráfico com o indicador relativo à energia consumida (MWh) por VAB (milhões de €) dos consumos de energia elétrica, gás natural e gasóleo.



Não é apresentado nenhum indicador relativo ao consumo de energias renováveis pois a empresa não tem forma de contabilizá-lo. No entanto, refere-se que a empresa tem dois sistemas de aproveitamento de energia para aquecimento de águas: painel solar e sistema de recuperação de calor da central de ar comprimido.

“Ao longo dos últimos três anos, o indicador Energia/VAB evidencia uma redução do consumo energético face ao aumento da produção, demonstrando uma melhoria da eficiência energética — produzir mais com menos recursos. Esta diminuição resulta das medidas de eficiência energética e de descarbonização implementadas na Gestamp Aveiro, as quais são descritas neste relatório, no âmbito do programa ambiental.”

MELHORES PRÁTICAS DE GESTÃO AMBIENTAL

A gestão energética tem, sido uma área muito trabalhada no sistema de gestão ambiental da Gestamp Aveiro. Até ao momento encontram-se implementadas várias medidas de eficiência energética que têm sido identificadas no processo e que se descrevem de seguida as mais significativas:

- Sistema de gestão e monitorização da energia nos pontos de maior consumo;
- Na iluminação, substituição de luminárias menos eficientes por outras mais eficientes, associando sempre que possível, a luz do dia à luz artificial e fazendo a gestão da intensidade de luz artificial necessária. A iluminação é ligada ou desligada em função dos requisitos e das presenças;
- No que respeita ao consumo de ar comprimido que na Gestamp Aveiro assume um consumo representativo, existem várias melhorias implementadas como:
 - . Programa de identificação e eliminação de fugas;
 - . Inspeção periódica da pressão do sistema;
 - . Otimização do funcionamento dos compressores, tornando o sistema mais eficiente,
 - . Instalação de meios de valorização do calor residual, com recurso a recuperadores de calor, o qual é utilizado para aquecimento dos banhos da instalação de pintura;
- Instalação de nova central de refrigeração mais eficiente em detrimento da central antiga, menos eficiente;
- Instalação de variadores de velocidade;
- Descarbonização:
 - . Instalação de painéis fotovoltaicos,
 - . Eletrificação do forno da estampagem a quente;
- A frota de carros da direção são elétricos ou híbridos;
- Ferramenta de avaliação interna do Grupo Gestamp de eficiência energética;
- Implementação da ISO 50001.

MATERIAIS

Para evidenciar o fluxo mássico anual dos diversos materiais utilizados, a Gestamp Aveiro considera os seguintes grandes grupos: chapa, produtos químicos, embalagens de plástico, embalagens de cartão e embalagens de madeira.


Destacam-se duas principais preocupações relativamente às matérias-primas:


- Seleção de materiais com menor impacte ambiental
- Utilização eficiente dos recursos

De seguida, apresentam-se os dados referentes aos respetivos consumos.

Chapa

A chapa é a matéria-prima utilizada no processo de estampagem e contém cerca de **20 a 25%** de material reciclado. Para melhor se compreender o seu aproveitamento/desperdício, apresentamos neste indicador a relação entre a chapa consumida e a sucata gerada, assim como, o indicador de chapa consumida por valor acrescentado bruto. De salientar que é preocupação diária da Gestamp Aveiro o aumento da eficiência dos processos produtivos e minimização dos desperdícios de matéria-prima.





Chapa consumida (ton)	64.621,84	61.186,65	63.964,57
Valor Acrescentado Bruto (VAB) (M€)	27,01	28,36	31,81




“No último ano, verificou-se uma redução da quantidade de sucata gerada por chapa consumida, resultado dos contínuos trabalhos de otimização realizados pelo departamento técnico e pela equipa de manutenção de ferramentas.

Esta melhoria não é pontual: trata-se de uma tendência que se tem vindo a consolidar ao longo dos últimos três anos.

A diminuição registada reflete-se igualmente no indicador Chapa/VAB, demonstrando uma gestão cada vez mais eficiente desta matéria-prima e uma redução progressiva do desperdício.”

Os Produtos Químicos (PQ) são essencialmente utilizados no processo de tratamento de superfície (lavagem e pintura de peças). Contudo, também existe um elevado consumo de óleos e de outros produtos. Neste indicador, apresenta-se a relação do consumo de PQ com o VAB.




Consumo de produtos químicos (ton)	257,31	203,66	168,63
Valor Acrescentado Bruto (VAB) (M€)	27,01	28,36	31,81

“Verifica-se uma tendência contínua de redução do consumo de produtos químicos desde 2023, mantendo-se esta trajetória até 2025. Esta evolução demonstra uma gestão mais eficiente de sticks e um controlo cada vez mais rigoroso na utilização destes materiais.”

Embalagens de plástico

O plástico não é considerado propriamente uma matéria-prima, uma vez que o produto da Gestamp Aveiro são peças metálicas. Contudo, uma vez que se trata de material de embalagem, o seu consumo encontra-se associado à venda das ditas peças metálicas. O indicador apresentado relaciona as toneladas de plástico em função do VAB da empresa.




A tendência verificada deve-se a alterações na tipologia das peças e o destino das mesmas. A Gestamp Aveiro não possui grande intervenção na definição da embalagem do produto final, visto que esta é especificada pelo cliente.




“O gráfico mostra uma evolução variável no indicador Consumo de Plástico (ton) / VAB (milhões de €) ao longo de 2023 a 2025. Observa-se um ligeiro aumento entre 2023 e 2024, seguido de uma redução significativa em 2025. De salientar plástico filme utilizado contém material reciclado e possui maior resistência apesar da sua espessura ser inferior ao utilizado anteriormente.”

Embalagens de cartão

Tal como o plástico, o cartão também não é considerado matéria-prima. No entanto, é, também ele, material de embalagem, pelo que o seu consumo se encontra intrinsecamente associado à venda de peças. Todo o cartão de embalagem utilizado pela Gestamp Aveiro é proveniente de material reciclado. O indicador apresentado relaciona, então, as toneladas de cartão em função do VAB da empresa.




Consumo de cartão (ton)	562,77	531,80	523,71
Valor Acrescentado Bruto (VAB) (M€)	27,01	28,36	31,81



Embalagens de madeira

De igual forma, a madeira não é considerada matéria-prima. No entanto, também ela se encontra relacionada com a venda de peças por se tratar de material de embalagem. O indicador apresentado relaciona, então, as toneladas de madeira em função do VAB da empresa.



O Material de embalagem, plástico, cartão e madeira, depende dos pedidos dos clientes e podem variar conforme a disponibilização ou não de embalagens retornáveis. A Gestamp Aveiro, tenta, desde a fase de projeto e até à fase de envio do material de produção, influenciar os seus clientes no sentido de redução de material de embalagem, privilegiando sempre embalagens reproveitadas.



RESÍDUOS


Conforme previsto na lei (DL 102-D/2020, Portaria 145/2017, Portaria 20/2022 e DL 24/2024), a Gestamp Aveiro preenche anualmente, dentro dos prazos estabelecidos, o MIRR (Mapa Integrado de Registo de Resíduos). Este é preenchido no portal da APA disponibilizado para o efeito, no qual a Gestamp Aveiro possui o nº de estabelecimento APA00037191.

Todos os resíduos são identificados com o respetivo código LER (Decisão 2014/955/EU) e encaminhados para destino licenciado, sendo o transporte acompanhado da respetiva guia eletrónica de acompanhamento de resíduos.

Alguns indicadores relativos à produção de resíduos são apresentados de seguida, bem como algumas considerações importantes referentes a fluxos específicos.

Resíduos totais gerados

Este indicador apresenta a quantidade de resíduos produzidos, na sua totalidade, por valor acrescentado bruto da empresa ao longo dos últimos anos. Esta quantidade inclui os resíduos declarados no MIRR (incluindo RCD's).




Quantidade de resíduos (ton)	26335,04	24499,76	25477,04
Valor Acrescentado Bruto (VAB) (M€)	27,01	28,36	31,81

“O ano de 2025 registou a menor quantidade de resíduos gerados, consolidando a tendência de diminuição observada nos últimos três anos. Esta evolução é ainda mais evidente quando analisada a relação entre a quantidade de resíduos e o VAB, reforçando o compromisso da Gestamp Aveiro em reduzir a produção de resíduos na origem”

RESÍDUOS TOTAIS GERADOS SEM SUCATA

Considerando que uma grande parte dos resíduos gerados na empresa são aparas e limalhas de metais (sucata), considera-se oportuno apresentar o cálculo do indicador anterior excluindo o valor da sucata.




Quantidade de resíduos (ton)	931,05	969,52	1.087,26
Valor Acrescentado Bruto (VAB) (M€)	27,01	28,36	31,81



RESÍDUOS PERIGOSOS GERADOS

Este indicador apresenta a quantidade de resíduos perigosos por valor acrescentado bruto dos últimos três anos, assim como, a quantidade de resíduos perigosos eliminados e valorizados.



Quantidade de resíduos (ton)	316,73	302,58	302,77
Valor Acrescentado Bruto (VAB) (M€)	27,01	28,36	31,81




“Este indicador tem vindo a diminuir de forma contínua ao longo dos últimos três anos. Esta evolução positiva resulta do trabalho rigoroso realizado na separação adequada dos resíduos, evitando a mistura entre resíduos perigosos e não perigosos, bem como das medidas implementadas para reduzir a produção de resíduos na origem.”

Resíduos perigosos eliminados/valorizados


	2023	2024	2025
Quantidade de resíduos perigosos valorizados (ton)	51,69	54,16	35,71
Quantidade de resíduos eliminados (ton)	265,03	248,42	267,06

Estes resíduos possuem diversos códigos LER, sendo os mais significativos as emulsões não cloradas, suspensões aquosas, os absorventes contaminados e os rolos do forno da Estampagem a Quente.

Principais Resíduos Perigosos (ton)

RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS GERADOS

Este indicador apresenta a quantidade de resíduos não perigosos por valor acrescentado bruto dos últimos três anos.



“Houve um aumento na quantidade de resíduos não perigosos, resultado sobretudo dos materiais gerados durante o desmantelamento de máquinas e das obras realizadas na organização. Estes fluxos extraordinários contribuíram para o acréscimo registado, não refletindo um aumento da produção regular de resíduos, mas sim atividades pontuais associadas a intervenções estruturais.”


A determinação do destino a conferir aos resíduos é da responsabilidade da Gestamp Aveiro, podendo os resíduos não perigosos serem eliminados ou valorizados. Abaixo apresenta-se a quantidade total, consoante o destino que lhes foi conferido.

Resíduos não perigosos eliminados/valorizados			
	2023	2024	2025
Quantidade de resíduos não perigosos eliminados	109,62	91,06	99,86
Quantidade de resíduos não perigosos valorizados	504,70	575,89	684,62

“Mantém-se uma tendência positiva de redução na quantidade de resíduos não perigosos enviados para aterro, refletindo a eficácia das medidas de separação, valorização e encaminhamento implementadas nos últimos anos.”

Estes resíduos possuem diversos códigos LER, sendo os mais significativos a madeira, sucata de estrutura, Lamas da ETARI e papel e cartão.

Principais Resíduos Não Perigosos (ton)



RESÍDUOS HOSPITALARES

Os resíduos do tipo hospitalar, produzidos no gabinete médico e nos postos de primeiros socorros existentes na área fabril, são separados, embalados e enviados para gestores licenciados.

ÓLEOS USADOS

A Gestamp Aveiro efetua a separação e acondicionamento dos óleos usados conferindo-lhes um destino licenciado - Sogilub.

MELHORES PRÁTICAS DE GESTÃO AMBIENTAL

No que respeita à gestão de resíduos, a Gestamp Aveiro possui algumas práticas implementadas no seu sistema de gestão ambiental que permitem minimizar a produção de resíduos, reutilizar materiais e equipamentos aumentando o tempo de vida dos mesmos e a gestão mais amiga do ambiente. De seguida salientam-se as melhores praticas na gestão de resíduos:

- Constante otimização dos projetos e processos de forma a diminuir os resíduos de chapa;
- Recondicionamento de máquinas obsoletas, dando-lhe uma nova vida para projetos novos;
- Reaproveitamento de embalagens para projetos internos ou de nossos fornecedores;
- Substituição de embalagens de cartão perdíveis por embalagens reaproveitáveis,
- Procura de soluções de valorização de resíduos em detrimento da eliminação.

O Grupo Gestamp tem a certificação para o Sistema de Gestão resíduo Zero, pela TÜV Ibérica, demonstrando o compromisso da equipa Gestamp com a preservação do ambiente e a economia circular.

Na auditoria realizada em 2025, referente ao desempenho de 2024, a Gestamp Aveiro obteve um resultado de excelência, demonstrando um desempenho ambiental excecional na gestão de resíduos, com uma taxa de valorização de 98,43%.




UTILIZAÇÃO DOS SOLOS NO RESPEITANTE À BIODIVERSIDADE

Para além do uso dos solos, a Biodiversidade na Gestamp - Aveiro é sinónimo de preservação dos recursos naturais e racionalização do seu uso, tentando encontrar equilíbrio entre o fator económico e a preservação do meio natural envolvente. Iniciativas como o Dia do Ambiente, descrita anteriormente, demonstram a forma como tentamos minimizar nosso impacto na biodiversidade.


Utilização dos solos - Biodiversidade

	2023	2024	2025
Utilização total do solo (m²)	78.458,4	78.458,4	78.458,4
Superfície total de área confinada (m²)	60.965,3	60.965,3	60.965,3
Superfície total de zona orientada para a natureza (m²)	17.493,1	17.493,1	17.493,1





Área confinada (m²)	60.965,3	60.965,3	60.965,3
Valor Acrescentado Bruto (VAB) (M€)	27,01	28,36	31,81



Área orientada para a natureza (m²)	17.493,1	17.493,1	17.493,1
Valor Acrescentado Bruto (VAB) (M€)	27,01	28,36	31,81



MELHORES PRÁTICAS DE GESTÃO AMBIENTAL

No que respeita à gestão da biodiversidade, a Gestamp Aveiro tem como prática a sensibilização dos seus colaboradores sobre este tema e a sua relação com as atividades que desempenham. Promove e encoraja iniciativas de proteção da natureza, tais como a plantação de árvores internamente e externamente.

Internamente existem várias árvores de espécies autóctones plantadas em iniciativas realizadas em colaboração com os nossos colaboradores e suas famílias.



Colónia de gatos

Ao longo do tempo tem chegado à Gestamp Aveiro animais abandonados (essencialmente gatos) que procuram alimento e abrigo. Estes animais, são sempre identificados e fazem-se campanhas de sensibilização aos nossos colaboradores com o objetivo de encontrar uma família ou instituição para os receber. Enquanto se encontram nas instalações até à sua adoção, a Gestamp Aveiro assegura o seu abrigo e alimentação.



Enxame de abelhas

Existem enxames naturais de abelhas localizados no exterior das nossas instalações e muitas vezes em equipamentos que se encontram no exterior. Estes enxames são mantidos e protegidos pela Gestamp Aveiro. Sempre que seja impossível a manutenção destes enxames é pedida a ajuda das autoridades locais, no sentido de retirar o enxame e encaminhá-los para locais mais protegidos.



ATIVIDADES COM FORNECEDORES


Em relação aos fornecedores de bens incorporáveis no seu produto, a Gestamp Aveiro realiza, a cada novo fornecedor, um inquérito, com o objetivo de perceber o nível de desempenho ambiental do fornecedor, bem como identificar os principais aspetos ambientais das suas atividades.

O resultado obtido no inquérito ambiental é tido em conta na avaliação da performance de fornecedores, determinando as ações a empreender relativamente a cada um.

Estas ações a empreender junto do fornecedor passarão por: solicitar planos de ações de melhoria, realizar auditorias aos fornecedores e excluí-los da consulta em novos projetos.

A certificação ambiental constitui um critério de majoração na avaliação dos nossos fornecedores. Entre os fornecedores que responderam ao inquérito (56% do total), **74% possuem certificação ambiental**, nomeadamente **ISO 14001** e/ou **EMAS**.

No gráfico podem visualizar-se os resultados obtidos nessa avaliação, verificando-se que a maior parte dos fornecedores da Gestamp Aveiro encontram-se no nível de desempenho ambiental “Bom”.



MELHORES PRÁTICAS DE GESTÃO AMBIENTAL

A Gestamp Aveiro procura envolver os seus fornecedores de produtos e serviços no seu sistema de gestão ambiental através da divulgação de requisitos ambientais definidos pela empresa, da divulgação da sua política e da sensibilização ambiental. Para além disso, tem implementado no seu sistema de gestão ambiental as seguintes boas práticas:

- Realização de avaliações ambientais aos fornecedores para garantir a conformidade dos mesmos;
- Apoio aos fornecedores, no sentido de melhorar o seu impacto ambiental;
- Monitorização e zelo pela aplicação efetiva,
- Seguimento das matérias recorrendo ao IMDS (International Material Data System).

RECLAMAÇÕES, MULTAS E/OU SANÇÕES

No ano de 2025, não existiram multas, sanções e/ou reclamações relacionadas com questões ambientais.

CAMINHO PARA

neutralidade

“A Gestamp contribui para a descarbonização da mobilidade e da indústria através do design, desenvolvimento e fabrico de produtos, tecnologias e operações industriais mais sustentáveis.”

Glossário

Glossário **81**

ADENE Agência para a Energia

AHR Centro Administração da Região Hidrográfica do Centro

ANR Autoridade Nacional Resíduos

Ambiente envolvente na qual uma organização opera, incluindo o ar, a água, o solo, os recursos naturais, a flora, a fauna, os seres humanos e as suas inter relações.

Aspeto Ambiental elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização, que pode interagir com o ambiente.

Aspeto Ambiental Direto Aspeto ambiental que a organização pode controlar.

Aspeto Ambiental Indireto Aspeto ambiental que a organização pode influenciar.

BCSD Portugal Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável (www.bcsdportugal.org)

CAE Código de Atividade Económica

CBO5 Carência Bioquímica Oxigénio (5 dias)

CCDR-N Centro de Coordenação Desenvolvimento Regional – Norte

CMOAZ Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis

CMVMC Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas

CO Monóxido Carbono

CO2 Dióxido Carbono

COTs Compostos Orgânicos Totais

COVs Compostos Orgânicos Voláteis

CQO Carência Química Oxigénio

DA Declaração Ambiental

Depleção de recursos naturais esgotamento/diminuição de recursos naturais.

DGEG Direção Geral Energia e Geologia

DGS Direção Geral Saúde

DRE-N Direção Regional da Economia – Norte

EMAS Eco-Management and Audit Scheme (Sistema de Ecogestão e Auditoria)

ETARD Estação Tratamento Água Residual Doméstica

ETARI Estação Tratamento Água Residual Industrial

GAV Gestamp Aveiro

GHSI Gestamp Health and Safety Indicator

Grande consumidor de energia um Consumidor Intensivo de Energia, abrangido pelo Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de Energia (SGCIE).

GRI Global Reporting Initiative

HCFC Hidroclorofluorocarbonetos

HS Hot Stamping

I&D Investigação & Desenvolvimento

IC2 Itinerário Complementar 2

Impacte Ambiental qualquer alteração no ambiente, adversa ou benéfica, resultante, total ou parcialmente, dos aspetos ambientais de uma organização.

IRAR Instituto Regulador das Águas e Resíduos

Kgep Quilograma equivalente de Petróleo

LER Lista Europeia de Resíduos

Matrigav Matricería (Ferramentaria) da Gestamp Aveiro

MIG Metal Inert Gás (Soldadura por arco elétrico sob proteção gasosa inerte)

MAG Metal Active Gás (Soldadura por arco elétrico sob proteção gasosa ativa)

Melhoria Contínua processo recorrente de aperfeiçoamento do sistema de gestão ambiental, de forma a atingir melhorias no desempenho ambiental global, de acordo com a política ambiental da organização.

MP Matéria-prima

NACE Nomenclature of Economic Activities in the European Community

NP Não perigoso

NOx Óxidos Azoto

OAZ Oliveira de Azeméis

P Perigoso

PA Programa Ambiental

PDCA Plan /Do/Check/Act

pH Potencial Hidrogeniónico

POC Plano Oficial de Contabilidade

Política Ambiental conjunto de intenções e de orientações gerais de uma organização, relacionadas com o seu desempenho ambiental, como formalmente expressas pela Gestão de topo.

PQ Produto Químico

Rede RSO Rede Nacional de Responsabilidade Social

REEE Resíduos Equipamentos Elétricos Eletrónicos

RSU's Resíduos Sólidos Urbanos

SGA Sistema Gestão Ambiental

SQ&A Sistema Qualidade & Ambiente

SST Sólidos Suspensos Totais

Stakeholder Parte Interessada

TEP tonelada Equivalente de Petróleo

VAB Valor Acrescentado Bruto

VLE Valor Limite Emissão



DECLARAÇÃO DO VERIFICADOR AMBIENTAL SOBRE AS ACTIVIDADES DE VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO

Bureau Veritas Certification, com o número de registo de verificador ambiental EMAS PT-V-0004 acreditado para o âmbito "Fabrico de peças metálicas por estampagem, soldadura e revestimento de superfície para a indústria automóvel" (códigos NACE 29.32 e 25.63), declara ter verificado se o local de atividade ou toda a organização, tal como indicada na declaração ambiental atualizada, da organização GESTAMP AVEIRO - Indústria de Acessórios de Automóveis, S.A., com o número de registo PT-000064, cumpre todos os requisitos do Regulamento (CE) n.º 1221/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Novembro de 2009, alterado pelo Regulamento (UE) 2017/1505, de 28 de agosto e pelo Regulamento (UE) 2018/2026, de 19 de dezembro de 2018, que permite a participação voluntária de organizações num sistema comunitário de ecogestão e auditoria (EMAS).

Assinando a presente declaração, confirma-se que:

- a verificação e a validação foram realizadas no pleno respeito dos requisitos do Regulamento (CE) n.º 1221/2009, na sua atual redação;
- o resultado da verificação e validação confirma que não existem indícios do não cumprimento dos requisitos legais aplicáveis em matéria de ambiente;
- os dados e informações contidos na declaração ambiental/na declaração ambiental actualizada da organização/do local de actividade reflectem uma imagem fiável, credível e correcta de todas as actividades da organização/dos locais de actividade, no âmbito mencionado na declaração ambiental.

O presente documento não é equivalente ao registo EMAS. O registo EMAS só pode ser concedido por um organismo competente ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 1221/2009, na sua atual redação. O presente documento não deve ser utilizado como documento autónomo de comunicação ao público.

Feito em Lisboa, em 3 de junho de 2026

Assinatura

(Direção de Certificação)

Bureau Veritas Certification Portugal