

DECLARAÇÃO AMBIENTAL 2025



GESTAMP CERVEIRA

ÍNDICE



03 | ÂMBITO

10 | POLÍTICA AMBIENTAL

11 | GESTÃO AMBIENTAL

17 | ASPETOS AMBIENTAIS

22 | OBJETIVOS E AÇÕES AMBIENTAIS 2025

26 | CONFORMIDADE LEGAL

32 | DESEMPENHO AMBIENTAL 2025

73 | PARTES INTERESSADAS

76 | OBJETIVOS E AÇÕES AMBIENTAIS PARA 2026

78 | GLOSSÁRIO

79 | VERIFICADOR AMBIENTAL

03

4 | Empresa
5 | Localização e instalações e Contactos
6 | Processo produtivo e Descrição do processo
7 | Logística e Expedições para clientes
8 | Estrutura da empresa
9 | Recursos humanos

17

18 | Metodologia de avaliação dos aspetos ambientais significativos diretos e indiretos
19 | Aspetos ambientais diretos 2025
20 | Aspetos ambientais de emergência 2025
21 | Aspetos ambientais indiretos 2025

32

33 | Indicadores ambientais
34 | Indicadores de Desempenho Ambiental setoriais
35 | Gestão Ambiental
36 | Energia
42 | Materiais
48 | Água
49 | Efluentes
50 | Resíduos
66 | Utilização dos solos no respeitante à biodiversidade
68 | Emissões atmosféricas
72 | Ruído

11


11 | Sistema de gestão ambiental
14 | Formação ambiental
15 | Participação ativa dos colaboradores
16 | Datas comemorativas ambientais

26

31 | Queixas, denúncias e inspeções

74

74 | Comunidade local, visitas e público geral
75 | Divulgação da declaração ambiental



Este documento designado Declaração Ambiental é publicado no âmbito do registo da Gestamp Cerveira no Regulamento (EU) 2018/2026 da Comissão Europeia de 19 de dezembro de 2018, relativo à participação voluntária de organizações num sistema comunitário de ecogestão e auditoria (EMAS).

A Gestamp Cerveira encontra-se registada desde março de 2007, com o n.º de registo PT-000060, tendo nessa altura procedido à publicação da sua primeira Declaração Ambiental.

A Gestamp Cerveira encontra-se registada desde março de 2007, com o n.º de registo PT-000060, tendo nessa altura procedido à publicação da sua primeira Declaração Ambiental.

Duas décadas no EMAS resultaram potenciaram seguramente num Sistema de Gestão Ambiental mais robusto e capaz de responder aos desafios do futuro, contribuindo para um crescimento sustentável da empresa.

Em 2027 será apresentada a Declaração Ambiental referente ao ano 2026 até final de maio de 2027.

A EMPRESA

GRUPO GESTAMP

EM 2025

Presente em 24 países

110 Centros Produtivos

13 centros I+D

42.000 colaboradores

A Gestamp Cerveira pertence ao grupo internacional Gestamp Automoción, dedicada ao fabrico de componentes e conjuntos metálicos para o setor automóvel.

O grupo Gestamp Automoción encontra-se organizado por divisões, sendo que a Gestamp Cerveira está inserida da Divisão Europa.

Atualmente, o capital social da empresa é de 27.414.361,39 €.

A sua visão foca-se em “ser o fornecedor de automação mais reconhecido pela sua capacidade de adaptação aos negócios, evidenciando criação de valor para o cliente, mantendo um desenvolvimento económico e social sustentável”.

LOCALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E CONTACTOS

A Gestamp Cerveira encontra-se localizada na freguesia de Campos, no concelho de Vila Nova de Cerveira. Geograficamente, está situada a 45 km de Viana do Castelo, a 50 km de Vigo e a 80 km de Braga.

As suas instalações, conjugadas com a sua localização, proporcionam um ótimo posicionamento em relação às mais importantes vias de comunicação da região, nomeadamente a EN13, a A28, a A3 e a A-55. Em relação ao porto marítimo de Vigo, a Gestamp Cerveira está a 50 minutos de viagem.

A Gestamp Cerveira está disponível para prestar qualquer esclarecimento a respeito do seu Sistema de Gestão Ambiental ou sobre alguma informação que conste na presente Declaração Ambiental.



The laptop screen displays a contact and location page for Gestamp Cerveira. It features a globe icon, the Gestamp logo, and various contact details including address, phone number, GPS coordinates, and email addresses for key personnel. It also lists CAE codes for different manufacturing processes.



 **Gestamp** 

 **Endereço:**
Zona Industrial II - Campos
4920 – 012 Vila Nova de Cerveira

 **Telefone:**
00351 251 700 400

 **Coordenadas GPS:**
Lat: 41º 57' 51.23" N
Long: 8º 41' 0.33" O

 **Código CAE – 29320:**
Fabricação de outros componentes e acessórios para veículos automóveis

 **Código CAE – 2550:**
Fabricação de produtos forjados, estampados e laminados

 **Diretor Geral:**
Luís Cunha

 **Diretor da Qualidade, Ambiente e Segurança:**
António Azevedo

 **Coordenador de Ambiente:**
Melissa Carvalho

 **E-mail:**
azevedo@pt.gestamp.com
mecarvalho@pt.gestamp.com
cerveira@pt.gestamp.com

PROCESSO PRODUTIVO E DESCRIÇÃO DO PROCESSO

EM 2025

75 945 Toneladas
de chapa processada

100 205 483
Peças estampadas

33 077 230
Peças soldadas



ESTAMPAGEM

Na estampagem, a chapa sofre uma transformação pela aplicação de pressão executada nas prensas mecânicas que fazem movimentos rápidos ascendentes e descendentes, submetendo a chapa a uma deformação (estampagem).

Daqui resultam peças estampadas, que podem ser diretamente expedidas ou passar por outros processos (soldadura, montagem e/ou pintura).



SOLDADURA

No processo de soldadura, as peças provenientes da estampagem podem ser soldadas entre elas, compondo conjuntos, ou submeterem-se à soldadura de um ou vários componentes (porcas, parafusos, pinos ou tubos).

Existem 3 tipos de soldadura: por resistência, soldadura MIG/MAG e laser.

De igual forma que no processo anterior, as peças podem ser diretamente expedidas ou passar ao processamento seguinte.



ACABAMENTO

Na fase de acabamento (subcontratada a outras empresas), algumas peças provenientes dos processos anteriores podem ser reencaminhadas para uma cadeia de pintura (cataforese).

Este processo passa por 3 fases, sendo elas o pré-tratamento, pintura/zincagem e secagem. Posteriormente, as peças voltam às instalações da Gestamp Cerveira.



EMBALAGEM E EXPEDIÇÃO

A fase de embalagem e expedição tem como objetivo assegurar que todas as peças produzidas são devidamente protegidas, identificadas e enviadas aos clientes, cumprindo os requisitos de qualidade, prazo de entrega e rastreabilidade definidos.

Na fase de embalagem, as peças fabricadas são preparadas para o armazenamento e transporte, cumprindo as especificações dos clientes.

Na fase de expedição, ocorre a preparação final das cargas e posterior envio das peças produzidas para os diferentes clientes.

LOGÍSTICA E EXPEDIÇÕES PARA CLIENTES



Atualmente, a Gestamp Cerveira produz mais de 900 referências de peças estampadas e soldadas, para várias marcas automóveis.

Em 2025, as expedições dividiram-se da seguinte forma:


- Grupo VW + AUDI – 5,89 %
- Grupo Stellantis – 39,17 %
- Grupo Gestamp – 45,04 %
- Outros Clientes – 9,90 %

ESTRUTURA DA EMPRESA

A Gestamp Cerveira, com o passar dos anos, tem vindo a apostar na otimização dos seus recursos, procurando ter uma instalação cada vez mais eficiente, mais sustentável e tecnologicamente mais desenvolvida, de modo a fazer face às exigências do mercado.




Para uma melhor visualização da estrutura da Gestamp Cerveira, o esquema à direita demonstra os departamentos que constituem a empresa:






Nº MÉDIO DE COLABORADORES



O número médio de colaboradores da Gestamp Cerveira tem vindo a diminuir, sendo que em 2025 a empresa contou com uma média de 507 colaboradores (considerando os trabalhadores temporários e estagiários profissionais).

DISTRIBUIÇÃO POR GÉNERO



No final de 2025, a Gestamp Cerveira contava com um grupo total de 495 colaboradores, 214 mulheres e 281 homens.

A Direção da GESTAMP CERVEIRA, consciente do impacto Ambiental relacionado com a sua atividade, desenvolve-a protegendo, conservando e respeitando o Ambiente, assumindo assim responsabilidades na defesa do mesmo e comprometendo-se a:

- ❖ Garantir que a presente Política Ambiental seja conhecida por todos os colaboradores e que lhes permita conhecer os principais aspetos ambientais da empresa, assim como consequentes impactes;
- ❖ Formar e consciencializar os colaboradores da empresa, com o objetivo de promover a sua participação ativa na proteção do Ambiente, assim como levar a uma mudança de atitude em relação ao mesmo;
- ❖ Promover a melhoria contínua, definindo um conjunto de objetivos e metas orientados para a melhoria do desempenho ambiental, cuja revisão periódica permita garantir a sua adequação e o respeito pela política enunciada assim como, fazendo uma análise de Riscos e Oportunidades robusta e verificando as melhores práticas ambientais disponíveis;
- ❖ Garantir e manter o cumprimento das obrigações de conformidade associadas aos aspetos ambientais, produtos e serviços da GESTAMP CERVEIRA, bem como, aqueles compromissos que a empresa subscreva voluntariamente;
- ❖ Potenciar o desenvolvimento dos processos e procedimentos que causem o mínimo impacto ambiental, assim como prevenir, controlar e minimizar os riscos de incidentes ambientais que a sua atividade possa gerar sobre o seu meio envolvente, prevenindo a poluição;
- ❖ Exercer um consumo responsável de recursos naturais (energia elétrica, água, ar comprimido), matérias-primas e produtos auxiliares inerentes ao processo produtivo;
- ❖ Minimizar a utilização de produtos perigosos e a produção de resíduos perigosos;
- ❖ Promover a sustentabilidade da empresa, apostando na aplicação de sistemas de gestão ambiental, de eficiência energética e descarbonização, tendo em consideração a avaliação do risco de alterações climáticas;
- ❖ Divulgar e colocar à disposição das partes interessadas, a política, as práticas ambientais adotadas e o desempenho ambiental através da Declaração Ambiental.
- ❖ O âmbito do SGA da Gestamp Cerveira centra-se na conceção, desenvolvimento e produção de peças por estampagem metálica e conjuntos metálicos por montagem e soldadura para a indústria automóvel.

A Direção estabelecerá os recursos necessários para assegurar a aplicação da Política Ambiental em todos os âmbitos da GESTAMP CERVEIRA

Vila Nova de Cerveira, 21-02-2025

GESTÃO AMBIENTAL E SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

GESTÃO AMBIENTAL

A Gestamp Cerveira tem implementado um Sistema de Gestão Ambiental de acordo com a NP ISO 14001 e Regulamento (CE) nº 1221/2009 e as suas modificações (Regulamento (EU) 2017/1505 e Regulamento 2018/2026).


O âmbito do registo atual da Gestamp Cerveira no EMAS é a produção de peças por estampagem metálica e conjuntos metálicos por montagem e soldadura.

O Sistema de Gestão Ambiental encontra-se implementado e certificado nas instalações da Gestamp Cerveira desde 2004, permitindo desenvolver e implementar a política ambiental e objetivos, tendo em consideração os aspetos ambientais significativos, diretos e indiretos, bem como as obrigações de conformidade legal.

O Sistema de Gestão Ambiental é revisado anualmente, verificando se o mesmo se adequa às condições fabris atuais, potenciando sempre a melhoria contínua e as melhores práticas de gestão ambiental (MPGA).



O SGA é composto por:



SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

Relativamente à atribuição de responsabilidades do SGA, a Direção da Gestamp Cerveira, designa o Serviço de Ambiente como responsável perante a empresa e perante os organismos externos, pela permanente colocação em prática dos requisitos exigidos na Norma ISO 14001:2015 e Regulamento EMAS.

A documentação alusiva ao SGA, nomeadamente procedimentos, instruções e impressos ambientais, é verificada regularmente. Desta forma, consegue-se avaliar e detetar riscos e oportunidades que possam surgir, dando seguimento aos mesmos, direcionando o SGA para a melhoria contínua.

O sucesso do SGA depende do compromisso de todos os colaboradores da organização. A preocupação pela proteção do ambiente, que engloba todos os processos e comportamentos, é hoje uma responsabilidade partilhada por todos os departamentos da empresa.

Compete ao Coordenador de Ambiente gerir e manter o SGA implementado de acordo com os referenciais normativos, de forma a dar cumprimento à legislação ambiental e Política Ambiental assumida pela empresa.

SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

A estrutura do Sistema de Gestão Ambiental da Gestamp Cerveira assenta no processo de melhoria contínua, definido através do ciclo PDCA, tendo em conta o papel fundamental da liderança em todos os processos, nomeadamente:



1 | PLANEAMENTO - CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO E POLÍTICA AMBIENTAL

Definição do contexto da Organização e da Política Ambiental:

- Análise SWOT
- Identificação de Riscos e Oportunidades
- Cumprimento das obrigações de conformidade e outros requisitos
- Prevenção da poluição
- Melhoria contínua do SGA

A partir do contexto da organização e política estabelecidos planeia-se o que fazer para o seu cumprimento. Consideram-se os aspetos ambientais, as obrigações de conformidade e outros requisitos, estabelecem-se os objetivos ambientais e define-se um programa de ação.

SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL



2 | IMPLEMENTAÇÃO

Estruturar responsabilidades, formar, sensibilizar e qualificar colaboradores, comunicar, documentar, estabelecer todo o suporte e operacionalização do SGA, planificar situações para dar resposta a emergências.



4 | REVISÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

Avaliação dos resultados do SGA para poder voltar a definir, planear, implementar, garantindo o compromisso de melhoria contínua.



3 | VERIFICAÇÃO

Medir, monitorizar, avaliar a conformidade legal, avaliar o desempenho do SGA, auditar, tratar de não conformidades e estabelecer ações corretivas e preventivas.

DECLARAÇÃO AMBIENTAL

Fornecer informações de carácter ambiental, relativas ao impacto, comportamento ambiental e melhoria contínua do SGA da Gestamp Cerveira às partes interessadas. No presente documento, foram tidas em consideração as melhores práticas de gestão ambiental (MPGA), bem como o documento de referência setorial (DRS) do setor automóvel.



A formação e sensibilização na área de Ambiente é fundamental para fomentar a participação e envolvimento dos colaboradores no Sistema de Gestão Ambiental.

EM 2025

120 Formações

321,3 Horas de formação

207 Formandos

- ✓ Dar a conhecer os aspetos ambientais mais preocupantes para a Gestamp Cerveira;
- ✓ Comunicar os resultados dos aspetos ambientais;
- ✓ Apresentar a Declaração Ambiental 2024;
- ✓ Relembrar as principais normas gerais ambientais/ordem e limpeza das instalações;
- ✓ Dar a conhecer a norma nº15 da FAO, relativa ao tratamento fitossanitário de embalagens de madeira, saber identificar corretamente um selo de tratamento fitossanitário;
- ✓ Foram também abordadas algumas problemáticas ambientais, evidenciando causas e consequências das mesmas.
- ✓ Formação em separação de resíduos na empresa, bem como a sua organização no parque de resíduos, visando melhorar a gestão global dos mesmos;
- ✓ Economia circular e certificação resíduo zero;
- ✓ Formação de pilotos de ambiente;
- ✓ Formação de e-GAR's;
- ✓ Formação e gestão de produtos químicos.



PARTICIPAÇÃO ATIVA DOS COLABORADORES

A Gestamp Cerveira reconhece que os seus colaboradores são parte integrante do seu SGA.

Em 2025, para assuntos relacionados com aspetos ambientais, foram realizadas 7 propostas de melhoria.



Paralelamente, existem outras comunicações relevantes para o SGA, tais como:

- Resultados da evolução da separação de resíduos na empresa;
- Resultados dos indicadores ambientais da produção de resíduos e consumos;
- Resultados da monitorização de aspetos ambientais;
- Avisos vários (ex: resultados de auditorias, alertas sobre legislação ambiental, boas-práticas ambientais, etc.);
- Divulgação da Declaração Ambiental de 2024.

Em todos os departamentos da Gestamp Cerveira, existe um elemento designado como Piloto de Ambiente, que serve de elo de comunicação entre o Serviço de Ambiente e o departamento em causa, aumentando assim as sinergias entre o SGA e os diversos intervenientes.

DATAS COMEMORATIVAS AMBIENTAIS

Em 2025 a Gestamp Cerveira comemorou algumas datas no âmbito ambiental com os seus colaboradores e outras partes interessadas, com intuito de fomentar boas-práticas e sensibilizar a população para as problemáticas ambientais.

AÇÕES DESENVOLVIDAS:

- **DIA MUNDIAL DO AMBIENTE** - Sensibilização aos colaboradores sobre as problemáticas ambientais acerca do uso excessivo de plástico no dia-a-dia e descarte indevido para o meio ambiente. Oferta de um saco reutilizável a todos os colaboradores, de forma a fomentar atitudes com responsabilidade ambiental.
- **SEMANA EUROPEIA DA PREVENÇÃO DE RESÍDUOS** – Sensibilização aos colaboradores sobre a redução de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE), identificação sobre os diferentes tipos de REEE existentes e divulgação dos episódios da série “A Equipa REEE & Companhia”
- **DIA MUNDIAL DA ÁGUA** – Sensibilização aos colaboradores para um consumo de água responsável;



ASPETOS AMBIENTAIS

A identificação e avaliação dos aspetos ambientais é efetuada para todas as atividades desenvolvidas pela Gestamp Cerveira e terceiros com quem interage.

São identificados aspetos ambientais diretos (aqueles diretamente associados ao processo fabril, equipamentos, instalações, atividades e serviços de apoio que podem ser controlados pela empresa) e indiretos (aqueles associados a atividades relacionadas com a empresa ou terceiros sobre os quais esta não pode ter controlo, podendo, no entanto, influenciá-los).



A identificação e avaliação dos aspetos ambientais é revista periodicamente e atualizada sempre que ocorram situações que as possam alterar, como por exemplo aquisição de novos equipamentos, produtos, serviços, implementação de novos processos de fabrico ou alteração dos existentes, alteração de requisitos legais.

Os aspetos ambientais significativos diretos são avaliados segundo uma metodologia criada na Gestamp Cerveira, tendo em conta critérios como a Magnitude, Gravidade, Duração e Tendência. Se o valor cumulativo destes parâmetros for igual ou superior a 7, os aspetos são considerados significativos.

Por sua vez, a metodologia de avaliação dos aspetos ambientais indiretos é avaliada através de um questionário enviado para os prestadores de serviços, gestores de resíduos, fornecedores e transportadores.

Tendo em conta as respostas enviadas pelos mesmos, mede-se a sua significância numa escala de 0 a 9.


Os seus aspetos indiretos são considerados significativos caso tiverem 3 ou mais aspetos negativos.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS ASPETOS AMBIENTAIS SIGNIFICATIVOS DIRETOS E INDIRETOS

No esquema seguinte apresenta-se a metodologia de avaliação de aspetos ambientais significativos diretos e indiretos da Gestamp Cerveira:

Para aspetos **Significativos** são utilizadas medidas para minimizar o impacto ambiental e medidas constantes de prevenção e ocorrência da emergência.

Para aspetos **Não Significativos** são utilizadas as medidas de controlo operacional.



ASPETOS AMBIENTAIS DIRETOS 2025

Na tabela seguinte, apresentam-se todos os aspetos ambientais da Gestamp Cerveira que tiveram uma valoração significativa relativamente ao ano de 2025.

Um aspeto ambiental é considerado significativo quando a sua valoração final é igual ou maior que 7, em situação normal/anormal, e quando a sua valoração é igual ou maior que 4, em situações de emergência.

Em condições normais/anormais, os critérios de avaliação dos aspetos ambientais diretos são a Magnitude, Gravidade, Duração e Tendência (dos últimos 3 anos, incluindo o ano em avaliação).

Aspeto	Valoração	Valores absolutos	Valores específicos	Relação c/atividade (1)	Impacte	Controlo
REEE	7	2,24 t	0,01 t/VAB	a, b, c, d, e, f, g, h, i	Deterioração da qualidade das águas superficiais e subterrâneas	Instruções ambientais de controlo operacional e monitorização
SUCATA DE AÇO (PROCESSO)	7	27.205 t	84,28 t/VAB	a, b, c, d		
SUCATA FERROSA	7	164,66 t	0,51 t/VAB	b, e, g, i		
SUCATA ALUMÍNIO	8	33,16 t	0,10 t/VAB	a, b, c		
EMBALAGENS PLÁSTICAS	7	7,86 t	0,02 t/VAB	a, b, c, i		
TÊXTEIS	7	2,55 t	0,01 t/VAB	a, i		
FILTROS DE ÓLEO	8	0,10 t	0,0003 t/VAB	b, e	Deterioração da qualidade do ar	Planos de manutenção preventiva
RESÍDUOS CONTAMINADOS	7	17,80 t	0,06 t/VAB	a, b, c, d, e, f, g, h, i		
EFLUENTES	7	3876 m3	12 t/VAB	e, f, g, h		
ÁGUA	9	3876 m3	12 t/VAB	e, f, g, h, i	Diminuição dos recursos naturais	
ELETRICIDADE	9	7522 MWh	23 MWh/VAB	a, b, c, d, e, f, g, h, i		
GASÓLEO	7	13 MWh	0,04 MWh/VAB	g, i		
CHAPA AÇO	7	75849 t	235 t/VAB	a, b	Contaminação dos solos	
CHAPA ALUMÍNIO	9	95,46 t	0,30 t/VAB	a, b		
FIO DE SOLDADURA	7	148,41 t	0,46 t/VAB	a, c, d, e		
GÁS CO2	7	30,08 t	0,09 t/VAB	a, c, d		
PRODUTO QUÍMICO TEROSON (MÁSTICO)	10	12,38 t	0,04 t/VAB	c		

(1) **Legenda:** a) Aprovisionamentos/Armazém-Geral; b) Estampagem; c) Soldadura; d) Recuperação de peças; e) Manutenção das instalações/máquinas; f) Ferramentaria; g) Instalações auxiliares; h) Qualidade; i) outras áreas destinadas a serviços

ASPETOS AMBIENTAIS EMERGÊNCIA 2025

Em condições de emergência os critérios de avaliação dos aspetos ambientais, são:

- A Probabilidade;
- A Gravidade.

Aspeto	Valoração	Risco Ambiental	Relação c/atividade (I)	Impacte	Controlo
Emissão de gás GEE para a atmosfera	8	Alto	a, e, f, g, h, i	Deterioração da qualidade das águas superficiais e subterrâneas	Instruções ambientais de controlo operacional e monitorização
Emissão de gás refrigerante ODS para atmosfera	6	Alto	a, e, f, g, h, i		
Emissão de gases de soldadura para a atmosfera	6	Alto	c, d, e, g, i		
Consumo de gases de soldadura para repor devido a fugas	4	Médio	c, d, e, i		
Contaminação do solo com óleo (no pavimento não impermeabilizado)	4	Médio	a, b, c, d, e, f, g, i	Deterioração da qualidade do ar	
Contaminação da rede pluvial (escorrência de substâncias)	6	Alto	e, g, i	Diminuição dos recursos naturais	Planos de manutenção preventiva
Consumo de gasóleo no sistema de bombagem da RIA	4	Médio	g		
Consumo de água da RIA	4	Médio	g		
Emissões atmosféricas proveniente de incêndio (CO2)	4	Médio	a, b, c, d, e, f, g, i		
Consumo de produtos químicos derivado de avaria	6	Alto	a, b, c, e, f, g, h, i	Contaminação dos solos	
Consumo de água devido a rotura de canalizações	4	Médio	e, f, g, i		
Produção de resíduos perigosos	4	Médio	b, c, d, e, f, g, h, i		

(I) **Legenda:** a) Aproveitamentos/Armazém-Geral; b) Estampagem; c) Soldadura; d) Recuperação de peças; e) Manutenção das instalações/máquinas; f) Ferramentaria; g) Instalações auxiliares; h) Qualidade; i) outras áreas destinadas a serviços

ASPETOS AMBIENTAIS INDIRETOS 2025

O aspeto ambiental indireto resulta da interação da organização com terceiros e pode ser influenciado pela organização. Isso inclui fatores externos que afetam o meio ambiente, mas que estão relacionados às atividades da organização.

Os aspetos ambientais indiretos são influenciados por fatores externos e interações com outras partes interessadas.

A Gestamp Cerveira utiliza como metodologia o envio de um questionário para os transportadores, fornecedores e subcontratados, especificamente: fornecedores, gestores de resíduos, prestadores de serviços mais significativos e outro questionário distinto para os transportadores.

Os resultados dos questionários são registados no ficheiro de avaliação ambiental de aspetos indiretos.

Tendo por base o procedimento dos aspetos ambientais, avaliam-se as respetivas respostas e o nível de significância das mesmas.

Caso o resultado der um nível de significância ≥ 3 , consideramos a entidade como significativa em termos de aspetos indiretos.

Da última análise realizada aos questionários, resultaram **9 entidades** com aspetos ambientais indiretos significativos, nomeadamente:

- Transportadores – 1 entidades
- Fornecedores de materiais auxiliares – 0 entidades
- Fornecedores de matérias-primas – 0 entidades
- Fornecedores de Pintura cataforese – 0 entidades
- Gestores de resíduos – 0 entidades
- Energia – 0 entidades
- Serviços – 8 entidades

Aspeto	Impacte	Controlo
Energia	Deterioração da qualidade das águas superficiais e subterrâneas Deterioração da qualidade do ar Diminuição dos recursos naturais Contaminação dos solos	Sensibilização das entidades sobre os vários temas apresentados no questionário
Água		
Produtos Químicos		
Resíduos		
Efluentes		
Emissões		
Ruído		

Como forma de sensibilização e consciencialização, a Gestamp Cerveira envia um documento de boas práticas ambientais para as entidades que apresentam aspetos ambientais indiretos significativos.

OBJETIVOS E AÇÕES AMBIENTAIS 2025



Em 2025 foi definido o seguinte Programa de Gestão Ambiental:

Objetivo 1	ASP	Indicador	Objetivo atingido (%)
Melhorar a eficiência ambiental do processo de gestão de águas oleosas. Consequentemente a diminuição dos custos de tratamento do resíduo.	Produção de resíduos perigoso	Redução da produção de resíduos de águas oleosas; Ton de água oleosa; Custos (€)	63
Ações a executar			Ação atingida (%)
A1	Acompanhamento Mensal dos valores de produção de água oleosa		100
A2	Aquisição de novo equipamento para tratamento de água oleosa		0
A3	Aquisição de um novo separador de hidrocarbonetos para a sala dos compressores		100
A4	Instalação dos equipamentos adquiridos		50

A1 – Mensalmente é realizado o controlo da produção de águas oleosas e gestão dos custos com gestão de resíduos da mesma, nos devidos ficheiros de acompanhamento presentes na documentação do SGA.

A2 – Fazer uma memória descritiva para aquisição de um novo evaporador – **Não realizado. A memória descritiva deverá ser realizada tendo em conta as especificações do efluente, relatórios de intervenção de manutenção realizadas no equipamento e auxílio técnico do Departamento da Manutenção. Esta ação transitará para 2026.**

A3 – Separador de condensados KAESER, AQUAMAT I.CF 90 - Adquirido em Fevereiro de 2025

A4 – Separador de condensados KAESER, AQUAMAT I.CF 90 - **Instalado no dia 12/02/2025**

OBJETIVOS E AÇÕES AMBIENTAIS 2025



Em 2025 foi definido o seguinte Programa de Gestão Ambiental:

Objetivo 2	ASP	Indicador	Objetivo atingido (%)
Controlo e Melhoria dos consumos energéticos da Gestamp Cerveira	Consumo de energia	Eletricidade (MWh); Energia (MWh/VAB); Custos (€)	100
Ações a executar			Ação atingida (%)
A1	Reportar mensalmente os dados de Eficiência Energética da Gestamp Cerveira ao Grupo Gestamp - ENERGY EFFICIENCY Monitoring and Controlling		100
A2	Acompanhamento diário dos dados recolhidos pelo equipamento de monitorização energética - Cost Tem		100
A3	Identificar e dar formação aos pilotos de Eficiência Energética		100
A4	Difundir informação e sensibilizações dentro da temática da Eficiência Energética		100

A1 – Report mensal para o grupo: Entre dia 11 e 20 de cada mês

A2 – Acompanhamento diário realizado pela coordenadora de EE, verificação dos dados energéticos emitidos pela plataforma de monitorização Cost TEM; Criação e definição dos KPI's da EE. No 4º trimestre de 2025, houve uma alteração na responsável de Eficiência Energética, que está a dar o devido seguimento ao tema.

A3 – Pilotos designados por departamento: Produção - Fernando Martins; Qualidade - Joana Costa; Logística - Sónia Costa; Ferramentaria - Manuel Sousa; Manutenção – Flávio Rodrigues; Financeiro e IT - Paula Martinez; Projetos - João Duro; RH – Raquel Martins; Compras - Mónica Bouçós

Formação ministrada no 1º trimestre de 2025 | Divulgação dos Pilotos EE: 25/03/2025 | **Atualização dos Pilotos de E.E. no painel de Ambiente da área de lazer e aplicação SEDAPP,**

A4 - Difusão da informação e sensibilização realizada pela coordenadora de eficiência energética através de e-mail da aplicação SEDapp;

OBJETIVOS E AÇÕES AMBIENTAIS 2025



Em 2025 foi definido o seguinte Programa de Gestão Ambiental:

Objetivo 3	ASP	Indicador	Objetivo atingido (%)
Formação ambiental contínua a todos os colaboradores da empresa (em sala e in situ)	Todos	Todos	95
Ações a executar			Ação atingida (%)
A1	Identificar conteúdos para realizar a formação ambiental contínua		100
A2	Planificar sessões de formação e sensibilização com Recursos Humanos		100
A3	Realizar sessões de formação		80
A4	Difundir informação e sensibilizações dentro da temática ambiental		100

- A1** – Conteúdos identificados e formalizados em RH - Plano de formação de ambiente realizado a 26/02/2025; revisto após a auditoria externa de ambiente e fechado.
- A2 – Finalizado:** As sessões de formação foram planeadas com o Departamento de Recursos Humanos, no plano de formações de 2025 da empresa. Foram agendadas as formações ambientais, tendo em conta as necessidades formativas de cada departamento da empresa.
- A3 – Formações finalizadas em 2025:** Formação armário dos produtos químicos; Formação das homologações ambientais; Formação Boas Práticas no laboratório; Formação Pilotos de Ambiente; Formação Ferramentaria; Formação de Acolhimento Ambiental; Formação PG4.13 Controlo e Gestão de Empresas Externas; Formação Normas ambientais para condutores de empilhador. Como em 2025 não foi possível realizar todas as formações previstas no plano de formação ambiental, as mesmas transitarão para 2026.
- A4 – Sensibilizações 2025:** Dia Mundial do Ambiente (05/06/2025); sensibilização separação de resíduos nas papeleiras; estação de enchimento de óleos UAP3; sensibilização da separação do alumínio; Indicadores ambientais; resultado do controlo dos ecopontos; divulgação da DA 2024; Semana Europeia da Prevenção de Resíduos (22 a 30/11/2025); Manual de acolhimento Ambiental; Política Ambiental; sensibilização do ruído ambiental; sensibilização sobre derrames de óleos; sensibilização sobre a utilização dos produtos químicos; sensibilização sobre a utilização dos panos MEWA.

OBJETIVOS E AÇÕES AMBIENTAIS 2025



Em 2025 foi definido o seguinte Programa de Gestão Ambiental:

Objetivo 4	ASP	Indicador	Objetivo atingido (%)
Redução/eliminação do resíduo de ácido nítrico no laboratório da Qualidade	Produção de resíduos perigosos	Eliminação de resíduos de ácido nítrico; Ton de ácido nítrico; Custos (€)	100
Ações a executar			Ação atingida (%)
A1	Verificar novas metodologias de realizar o ataque químico nas amostras do laboratório metalográfico		100
A2	Identificar novos produtos químicos menos perigosos que possam ser utilizados nos ataques químicos		100
A3	Adquirir novos produtos para período de testes e possível transição de produtos		100
A4	Sensibilização dos colaboradores do laboratório na gestão de resíduos produzidos no local		100

A1 – Através das Best-practices de outras empresa do grupo e pesquisas no que consta ao processo de ataque químico das amostras, foi identificada uma nova metodologia que pode ser implementada no laboratório em período de teste (produto químico com base de iodo, tendo em consideração as FDS e equipamentos de proteção coletivos (EPC) e individuais (EPI) necessários para o local e colaboradores)

A2 – Produto químico identificado para testar: Iodo em solução c(I2) = 0.5 mol/l (1 N) Titripur®; homologado na Base de dados dos PQ's com o n.º interno **327**

A3 – No primeiro trimestre de 2025 foi adquirido um produto químico para a realização do ataque químico das amostras. No dia **01/07/2025**, foi testado o produto químico no laboratório para a tarefa "ataque químico", o resultado foi positivo. No entanto, ainda necessita de alguns ajustes e divulgação por todos os colaboradores que executam essa tarefa.

A4 – Formação Boas Práticas no laboratório: realizada a 05 e 13/06/2025 presencial e on-line; Aquisição de máscaras e luvas de nitrilo compridas para a execução da tarefa em segurança. Aquisição e identificação de um recipiente para a tarefa de realização de ataque químico nas amostras. Aplicação do ataque químico com solução de iodo na íntegra.

CONFORMIDADE LEGAL

A Gestamp Cerveira declara que identifica e cumpre todos os requisitos legais que lhe são diretamente e indiretamente aplicáveis no âmbito ambiental, realizando anualmente uma auditoria de conformidade legal dos requisitos ambientais aplicáveis às instalações.

De forma a garantir a conformidade das obrigações legais, são estabelecidos procedimentos, instruções internas, a utilização do software SIAWISE, bem como já referenciada, uma auditoria de conformidade legal onde são avaliados os requisitos, alcançando um índice **de 95,3% de conformidade em 2025**.

Quanto aos restantes 4,7%, a Gestamp Cerveira comunica que de momento tem implementadas ações de melhoria ou corretivas a decorrer, sendo uma prioridade o seguimento e fecho das ações a implementar em temas relacionados com a atualização da altura das chaminés, regime de um plano de prevenção e controlo da *Legionella*, nomeação de um conselheiro de segurança ADR, atualização de dados de comunicações com a DGECC.

RUÍDO		
DOCUMENTO	ASSUNTO	INDICADOR
DL 9/2007 de 17 janeiro	Regulamento geral ruído	A Gestamp Cerveira encontra-se situada numa zona industrial.
Dec. Retif. 839/2012 de 21 junho		Em 2024 foram feitas medições de ruído ambiental em 2 pontos distintos. De acordo com o critério de incomodidade e valores limite de exposição máxima. Os resultados estão de acordo com o Regulamento Geral de Ruído.
DL 221/2006 de 8 de novembro		Os empilhadores possuem certificação CE e certificado a nível de ruído, assim como o compressor do evaporador.

ÁGUA		
DOCUMENTO	ASSUNTO	INDICADOR
DL 236/98 de 1 agosto	Proteção do meio aquático	A Gestamp Cerveira utiliza água da rede, que é usada para efetuar a limpeza das instalações, balneários, refeitório, sistema de rega nos meses de verão e abastecimento da RIA.
DR 23/95 de 23 de agosto	Redes separativas de águas	A Gestamp Cerveira possui evidências da separação das redes de saneamento e pluviais.

CONFORMIDADE LEGAL

EMISSÕES GASOSAS		
DOCUMENTO	ASSUNTO	INDICADOR
Decreto-Lei n.º 39/2018	Controlo das emissões	A Gestamp Cerveira possui 4 fontes fixas, 3 delas que atualmente estão autorizadas a ser monitorizadas em regime trienal e uma em regime quinquenal. São monitorizados os seguintes parâmetros: COV's; PST; CO2; Metais (III) Cu.
Portarian.º190-A/2018		
Portarian.º190-B/2018		
DL 78/2004 de 3 abril		
Port. 263/2005 de 17 março	Altura das chaminés	As chaminés possuem a altura de acordo com o disposto na Portaria (mais de 10 metros) e possuem 2 tomas de amostragem, de acordo com a NP 2167:2007. A Gestamp Cerveira está de momento a realizar um pedido de isenção de altura à CCDRn para duas chaminés que estão 1,5 m abaixo do permitido.
Portaria n.º 221/2018	Valores limite de emissão e limiares mássicos e mínimos	De acordo com os VLE's e limiares mássicos mínimos, os resultados obtidos nas 4 fontes fixas estão abaixo dos limites legais. Os resultados das monitorizações foram reportados no Balcão Eletrónico da CCDR-N, dentro dos 45 dias seguidos contados a partir da data da amostragem.
Port. 675/2009 de 23 junho		
Dec. Retif. 62/2009 de 21 agosto		
Port. 676/2009 de 21 agosto		
Dec. Retif. 63/2009 de 21 agosto		

EMISSÕES GASOSAS		
DOCUMENTO	ASSUNTO	INDICADOR
Reg. 517/2014 de 16 de abril	Efeito de estufa	Existem alguns equipamentos com gases refrigerantes fluorados que carecem de deteção de fugas anuais, semestrais ou trimestrais. Estas verificações são efetuadas por um técnico e empresa certificada pelo CENTERN, CERTIF ou APSEI, sendo que para o efeito, são preenchidas as fichas de intervenção, ficando o Serviço de Ambiente com um duplicado das mesmas. Em 2025, foram cumpridas todas as verificações de fugas previstas. Todos os equipamentos estão inventariados e a comunicação dos gases fluorados obrigatória foi submetida no SILIAMB no dia 3 de março de 2025.
Reg. 1494/2007 de 17 dezembro		
DL 145/2017 de 30 de novembro		
Reg. (UE) 2024/573		
Reg. 1005/2009 de 16 setembro	Camada de ozono	As intervenções nos equipamentos abrangidos por esta legislação são feitas por um técnico qualificado e são preenchidas as fichas, de acordo com o DL 35/2008 de 27 de fevereiro. O Serviço de Ambiente fica com a ficha Centerm. Todos os equipamentos estão inventariados, sendo que não possuímos nenhum equipamento que contém substâncias que empobrecem a camada do ozono.
DL 35/2008 de 27 fevereiro		
DL 152/2005 de 31 agosto		
DL 85/2014 de 27 maio		

CONFORMIDADE LEGAL

ENERGIA		
DOCUMENTO	ASSUNTO	INDICADOR
DL 68-A/2015 de 30 de abril	Sistema dos consumos intensivos de energia	Na Gestamp Cerveira são realizadas auditorias energéticas de 8 em 8 anos.
		A Gestamp Cerveira encontra-se registada na DGEG, com o número OP00286.
DL 71/2008 de 15 abril		O ano de 2020 foi o ano do 8º seguimento do ARCE, tendo sido fechado o acordo dentro dos objetivos estipulados. A última auditoria energética foi realizada entre 22 e 26 de fevereiro de 2021. Sendo que o plano foi enviado à DGEG para aprovação e a resposta favorável foi rececionada a 01/09/2021 -> N° PREn: OP286-PREN (2021-2028). O REP bienal 2023/2024 foi submetido no portal da SGCIE no dia 16 de abril de 2025, estando ainda de momento em análise.

VÁRIOS		
DOCUMENTO	ASSUNTO	INDICADOR
DL 147/2008 de 29 julho	Responsabilidade por danos ambientais	Quanto ao seguro de responsabilidade ambiental, a Gestamp Cerveira está abrangida por uma apólice de seguro, que é renovada anualmente.
Dir. 2004/35 de 21 abril		Em 2025, registaram-se 4 incidentes, nomeadamente: - Derrame taladrina na CS064 (09-04-2025); - Inundação túnel da sucata (21-04-2025); - Derrame de água oleosa no Parque de resíduos (12-07-2025); - Incêndio PS107 (06-10-2025)

VÁRIOS		
DL 277/99 de 23 julho	PCB's	Na Gestamp Cerveira, os óleos utilizados não contêm PCB's. Para tal, existe um comprovativo do fornecedor.
Reg. 1907/2006 de 18 dezembro	REACH e CLP	À luz do REACH, a Gestamp Cerveira é um utilizador a jusante, e em relação ao cumprimento deste requisito, a Gestamp Cerveira tem continuamente um processo em aberto de solicitação aos fornecedores das fichas de dados de segurança atualizadas, de acordo com estes dois regulamentos.
Reg. 1272/2008 de 16 dezembro		Existe uma instrução interna que tem como objetivo documentar o modo de atuação para a homologação e controlo de produtos químicos.
Lic. de exploração nº 291/2006	Licença de exploração e Sistema da Indústria Responsável	Em 2018, O processo de Licenciamento Industrial da Gestamp Cerveira (n.º 25317) transitou do IAPMEI para a Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira
DL 73/2015 de 11 de maio		Em 2018, a Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira emitiu a autorização de utilização N. º27/18 (Processo LEG 8/18), referente à autorização da seguinte utilização: Alteração ao uso de armazenagem para indústria na zona 1 (814m2), Ampliação/legalização na zona 2 (436m2) e alteração de um alpendre para escritório (94,20 m2). A 7 de janeiro de 2021, a Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira emitiu a autorização de utilização N. º1/21 (processo de aprovação de legalização n. º13 /20/OBP LEG de 16/09/2020), referente à autorização da seguinte utilização: Inserção de cobertura metálica amovível num espaço exterior Alteração ao uso de armazenagem para indústria na zona 1 (980m2). A 17 de Outubro de 2024, foi emitida pela Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira a licença de obras de construção N.º 61/24 (Processo n.º 20/24 – PL) para a NAVE 4, com prazo de termo até 17/04/2026.

CONFORMIDADE LEGAL

VÁRIOS		
DOCUMENTO	ASSUNTO	INDICADOR
Aviso n.º 3159/2004 de 4 maio	Reg. Municipal dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais de VN Cerveira	A Gestamp Cerveira não utiliza água no processo produtivo, apenas para consumo e limpeza das instalações. A Gestamp Cerveira está ligada à rede de saneamento desde 2009, considerando como volume de efluente o mesmo valor de água consumida.
Reg (EU) 2018/2026, 19 de dezembro	EMAS III	A Gestamp Cerveira possui um Sistema de Gestão Ambiental e a DA vai ao encontro da legislação aplicável. Quanto à DA de 2025, a sua verificação é feita de acordo com o atual EMAS III e apresenta no ponto do desempenho ambiental os indicadores principais exigidos de acordo com o ponto C do anexo IV do Regulamento. A presente DA é a 21ª que a Gestamp Cerveira apresenta, sendo esta de caráter de atualização. A Gestamp Cerveira realizou a transição do anexo IV do Reg. 2018/2026
Reg 2017/1505 de agosto		
Reg. 1221/2009 de 25 novembro		
Rec. 2001/680 de 07 setembro		
DL 95/2012 de 20 de abril		
Norma nº 15 da FAO	Medidas fitossanitárias para as emb. de madeira	Relativamente às exigências fitossanitárias, a empresa encontra-se a fazer o registo, em Aprovisionamentos e no Armazém Geral, das paletes que entram sem o tratamento fitossanitário.
DL 95/2011 de 8 de agosto		Existe uma instrução ambiental que define como é feita a reutilização interna de paletes de madeira, para se ter um maior controlo das paletes que se reutilizam e que potencialmente podem ser de expedição.
Lei n.º 52/2018 d 20 de agosto	Regime de Prevenção e controlo da doença dos legionários	A Gestamp Cerveira encontra-se a criar um Plano de Prevenção e Controlo de Legionella conforme a legislação aplicável. Em 2025 nas medições de controlo da rede armada de incêndio (RIA) foi detetada a presença de <i>Legionella sp.</i> numa análise de rotina. Foram consultadas as entidades reguladoras destes casos, mas como se tratava de um espaço confinado sem dispersão de aerossóis, não foi necessário formalizar a ocorrência na DGS. Foi realizada a devida desinfeção do depósito e condutas adjacentes e nova análise que obteve resultado negativo.

CONFORMIDADE LEGAL

RESÍDUOS		
DOCUMENTO	ASSUNTO	INDICADOR
Dec. 2014/955/EU de 18 de dezembro	Códigos LER	{A Gestamp Cerveira produz resíduos perigosos e não perigosos. Todos eles são separados na origem pelo próprio colaborador e são armazenados no Parque de Resíduos. Posteriormente, aquando da sua saída para o destinatário, são classificados de acordo com o código LER.
DL 73/2011 de 17 de junho		Todos os resíduos que saem da Gestamp Cerveira são acompanhados de e-GAR's emitidas diretamente da plataforma SILIAMB.
DL 183/2009 de 10 agosto	Gestão de resíduos	Em aterro são depositados apenas os resíduos provenientes da área de lazer (guardanapos, embalagens de alimentos, embalagens perecíveis) e os resíduos das casas de banho, como papel absorvente das mãos, assim como os resíduos industriais banais produzidos em fábrica.
Portaria 145/2017 de 26 de abril		Desde dezembro de 2017, todos os resíduos gerados na Gestamp Cerveira são expedidos com a devida e-GAR, emitida na plataforma SILIAMB.
Decreto-Lei N.º152-D de 11 de dezembro de 2017	Fluxo específico de resíduos	A Gestamp Cerveira encontra-se enquadrada no registo de produtor de produtos abrangidos por fluxos específicos de resíduos com o N.º de registo PT01101900, na plataforma SILIAMB
Reg. 255/2013 de 20 de março	MTR	A Gestamp Cerveira sempre que faz um MTR usa a plataforma SILIAMB e os formulários são automaticamente duplicados, pelo que se está a enviar toda a informação requerida nesta alteração.
DL 45/2008 de 11 março		A Gestamp Cerveira necessita de cumprir o regulamento relativo ao movimento transfronteiriço de resíduos, porque algumas sucatas, como alumínio, cobre, bronze e latão e sucata ferrosa, seguem para Espanha.
Deliberação nº 12/CD/2013		As comunicações dos MTR's à data da elaboração desta DA são feitas através da plataforma SILIAMB, de acordo com o definido na Deliberação da APA ao lado referida.

RESÍDUOS		
DOCUMENTO	ASSUNTO	INDICADOR
Port. 289/2015 de 17 de setembro	Registo eletrónico de resíduos	O mapa de registo de resíduos industriais (MIRR), é feito todos os anos através da plataforma SILIAMB, tendo sido o último enviado a 28 de fevereiro de 2025.
Desp. 242/96 de 13 agosto	Resíduos hospitalares	Na Gestamp Cerveira, existe uma enfermaria onde se prestam os primeiros socorros aos trabalhadores, sempre que necessário. Os resíduos produzidos nesta área, são reencaminhados para um gestor de resíduos hospitalares, sendo realizada uma recolha periódica mensal.
DL 46/2008 de 12 março	RCD	Os RCD são produzidos de uma forma muito pontual. Em 2025, não foram produzidos RCD.
DL 267/2009 de 29 setembro	OAU	Na empresa existe um refeitório, no entanto desde 2021 não foram produzidos OAU pelo facto da empresa de catering não utilizar o refeitório da Gestamp Cerveira para confeccionar as refeições servidas aos seus colaboradores.
DL 102-D/2020 de 10 dezembro	Resíduos Perigosos	A Gestamp Cerveira desde 2013 tem uma produção de Resíduos Perigosos superior a 1000t por ano. No dia 30/06/2022 foi enviado à ARN um plano de minimização da produção desses resíduos para um período de 6 anos.

QUEIXAS, DENÚNCIAS E INSPEÇÕES



Em 2025, a Gestamp Cerveira não foi alvo de nenhuma queixa, denúncia ou inspeção de autoridades legais.



DESEMPENHO AMBIENTAL 2025

A Gestamp Cerveira assumiu o compromisso de preservar o meio ambiente e de desenvolver a sua atividade de uma forma sustentável, tendo em conta as melhores práticas de gestão ambiental (MPGA) disponíveis, o ciclo de vida do produto e a melhoria contínua da sua atividade.

Sendo assim, são apresentados os valores referentes aos anos de 2023, 2024 e 2025, de forma a comprovar que a atividade da empresa é desenvolvida sob uma monitorização e controlo de consumo de recursos, emissões atmosféricas, resíduos e ruído.

ENTRADAS		SAÍDAS				ENTRADAS/SAÍDAS
RECURSOS	USO DO SOLO	RESÍDUOS	EFLUENTES	PRODUTOS	EMISSÕES ATMOSFÉRICAS	TRANSPORTES
Consumo aço –75.849 ton	Área total - 32.296 m2	Total resíduos – 27.936 ton	Água residual – 3876 m3	Peças estampadas – 100 205 483 un.	COV – 8,1 mgC/Nm3 *	Vendas – 738.780 km
Consumo Alumínio – 95 ton	Área Construída Gestamp – 23.392 m2	Resíduos não perigosos sem sucata – 487 ton		Peças soldadas – 33 077 230 un.	Partículas – 595 kg	Compras – 535.351 km
Consumo de cobre – 6 ton	Zonas verdes Gestamp – 8.904 m2	Resíduos perigosos – 244 ton			Metais III – 5,301 kg	
Eletricidade – 7.522 MWh	Área Construída Nave 4 – 31.200 m2	Sucata aço – 27.205 ton			CO2 – 1271 ton	
Gás Propano – 437 MWh	Zonas verdes Nave 4 – 27.721 m2					
Consumo argon – 161 ton						
Consumo de CO2 – 30 ton						
Consumo gasóleo – 13 MWh						
Consumo de água – 3.876 m3						
Consumo de óleo – 28 m3						

* O valor apresentado para os COV é referente ao valor mais desfavorável do último relatório de medições atmosféricas

INDICADORES AMBIENTAIS

A Gestamp Cerveira, segundo o Anexo IV do Regulamento nº 2018/2026, apresenta a seguinte série de indicadores.

A maioria dos indicadores é indexada ao VAB em milhões de euros. A Gestamp Cerveira optou por não expor este dado, utilizando assim um ano de referência, sendo que, para os cálculos posteriores, o ano de referência foi o de 2008.

Torna-se relevante referir que o VAB do ano de 2025, sofreu um acréscimo de 9% face ao ano de 2024.



	2023	2024	2025
VAB %	279	295	323

INDICADORES DE DESEMPENHO AMBIENTAL SETORIAIS

Em 2025, a Gestamp Cerveira definiu alguns indicadores de desempenho ambiental referentes ao documento de referência setorial sobre as melhores práticas de gestão ambiental, indicadores de desempenho ambiental setoriais e indicadores de excelência para o fabrico de veículos automóveis nos termos do Regulamento (CE) n.º 1221/2009, relativo à participação voluntária de organizações num sistema comunitário de ecogestão e auditoria (EMAS).

Ao longo da presente DA, são apresentados os seguintes indicadores:

MPGA na Gestão Ambiental – Indicador de Desempenho Ambiental

- **(I2)** - N.º de indicadores de desempenho ambiental de utilização geral em toda a organização e/ou mencionados na DA

MPGA na Gestão Energética – Indicador de Desempenho Ambiental

- **(I4)** - N.º de instalações com sistema pormenorizados de monitorização de energia

MPGA na Gestão Energética – Indicador de Excelência

- **(b3)** - Monitorização pormenorizada por processo no local em causa


MPGA na Gestão de Resíduos – Indicador de Desempenho Ambiental

- **(I19)** – Produção de resíduos por unidade funcional
- **(I20)** – Produção de resíduos perigosos por unidade funcional
- **(I21)** - Quantidade de resíduos encaminhada para determinados fluxos, nomeadamente reciclagem, valorização energética e deposição em aterro

MPGA na Gestão Ambiental – Indicador de Desempenho Ambiental Setorial



N.º de indicadores presentes na DA



Em 2023, a Declaração Ambiental da Gestamp Cerveira contava com 59 indicadores da empresa e desempenho ambiental.

Em 2024, foram colocados mais dois indicadores de desempenho ambiental, contabilizando nesse ano 60 indicadores.

Em 2025, com a inclusão dos indicadores de referência setorial o n.º total de indicadores presentes na DA subiu para 64 indicadores.


Ao longo dos últimos 3 anos, a Gestamp Cerveira realizou as suas declarações Ambientais tendo em conta as melhores práticas de gestão ambiental. Para isso, realiza anualmente uma revisão ao seu sistema de gestão ambiental definindo indicadores de desempenho ambiental que visam sempre a melhoria contínua do SGA implementado nas instalações.

No gráfico ao lado, tendo em conta os indicadores de referência setoriais já citados nesta DA, pode observar-se o indicador **(I2)** - N.º de indicadores de desempenho ambiental de utilização geral em toda a organização e/ou mencionados na DA.

ENERGIA


A utilização responsável de energia tem sido uma preocupação ambiental da Gestamp Cerveira, assim como um contributo para o aumento da sua competitividade. Consciente que, como qualquer outro fator de produção, a energia deve ser gerida de forma contínua e eficaz, a Gestamp Cerveira tem tido nos últimos anos uma atenção crescente neste tema aplicando melhores práticas de gestão ambiental (MPGA), sendo a monitorização de consumos energéticos, correção de ineficiências e identificação de oportunidades de poupança energética nas diversas atividades desenvolvidas nesta matéria.

A energia consumida na Gestamp Cerveira é maioritariamente eletricidade e gás propano. A eletricidade serve de fonte de alimentação para máquinas, equipamentos produtivos e informáticos, iluminação e instalações auxiliares. O gás propano, apenas é utilizado para aquecimento das naves fabris e refeitório. Indexado ao VAB, o consumo de energia em 2025 diminuiu 10% face a 2024. Este decréscimo deve-se a diminuição na produção e também na aposta contínua de melhorias de eficiência energética nos equipamentos e instalações.




	2023	2024	2025
Eletricidade (MWh)	7739	7701	7522
Propano (MWh)	357	434	437
Gasóleo (MWh)	10,9	9,2	13
Energia (MWh)	8077	8144	7972
Energia (MWh)/VAB(%)	29	28	25


ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO EM 2025



	2023	2024	2025
Eletricidade (MWh)	7739	7701	7522
Chapa processada(t)	79884	75125	75945
Eletricidade (MWh)/Chapa(t)	0,097	0,103	0,099



	2023	2024	2025
Eletricidade (MWh)	7739	7701	7522
Peças estampadas (un)	106.758.554	98.580.551	100.205.483
Eletricidade (MWh)/peças(un)	0,00007	0,00008	0,00008



	2023	2024	2025
Eletricidade (MWh)	7739	7701	7522
Peças soldadas (un)	36.025.464	32.300.032	33.077.230
Eletricidade (MWh)/peças(un)	0,00021	0,00024	0,00023


Pela análise dos gráficos, depreende-se que no último triênio analisado tem sofrido oscilações no consumo da eletricidade relativamente à chapa processada, o valor produtivo em termos de peças soldadas e estampadas aumentou 1% em termos absolutos. Face ao VAB, houve uma diminuição de 3% na eletricidade gasta por chapa processada, 5% na eletricidade consumida para produzir peças soldadas e 4% para produzir peças estampadas. Em 2025, tendo em conta o VAB e a avaliação dos aspetos ambientais significativos, o consumo de eletricidade foi considerado um aspeto ambiental significativo. Para minimizar e controlar o consumo deste recurso são aplicadas medidas de eficiência energética, controlo operacional de máquinas e equipamentos, sensibilização dos colaboradores com intuito de diminuição dos desperdícios energéticos.

A Gestamp Cerveira é uma CIE (> 500 tep) e, como tal, possui um ARCE que foi aprovado em 2021. O período de vigência do acordo é de 2021 a 2028, sendo que o ano de referência é o de 2020.

Face ao ano de referência, foram estabelecidos objetivos de eficiência energética e indicadores de desempenho energético, tendo em conta que em 2025, esses objetivos estão a ser analisados e encontram-se em processo de execução, tendo já três deles sido fechados em 2025.

ENERGIA RENOVÁVEL

Produção de energia renovável
(MWh)/VAB(%)




	2023	2024	2025
Produção de energia Renovável (Mwh)	421,43	380,00	475,00
Produção de energia renovável (Mwh)/VAB (%)	1,512	1,287	1,472

Em 2025, tendo em conta o VAB houve um aumento de 14% na produção de energia renovável proveniente da UPAC.

Em valores absolutos também se obteve um aumento na ordem dos 25%.

Consumo total de energia renovável
(MWh)/VAB(%)



	2023	2024	2025
Consumo total de energia Renovável (Mwh)	7480	3893	7458
Consumo total de energia renovável (Mwh)/VAB (%)	27	13	23


Em 2025, tendo em conta o VAB houve um aumento de 75% no consumo total de energia renovável.

Convém referir que para além da UPAC localizada na Gestamp Cerveira, as oscilações de energias renováveis utilizadas pelo gestor de energia elétrica (Acciona) afetam diretamente os resultados.

A Gestamp Cerveira, utiliza para o cálculo do consumo total de energia renovável, a soma da produção da UPAC mais as energias renováveis associadas à fatura de luz do fornecedor de eletricidade Acciona (energia eólica, hídrica, e outras energias renováveis associadas).



Gasóleo (MWh)/VAB(%)



	2023	2024	2025
Gasóleo (Mwh)	10,98	9,23	13,00
Gasóleo (Mwh)/VAB (%)	0,044	0,031	0,040


Em 2025, após a avaliação dos aspetos ambientais diretos o consumo de Gasóleo foi considerado um aspeto significativo.

Em 2025, tendo em conta o VAB houve um aumento de 29% no consumo de gasóleo.

Em valores absolutos também se obteve um aumento na ordem dos 41%.

Trata-se de um consumo necessário para fazer face aos processos logísticos da Gestamp Cerveira, sendo um consumo monitorizado mensalmente.

Gás Propano (MWh)/VAB(%)



	2023	2024	2025
Gás Propano (Mwh)	357	434	437
Gás Propano (Mwh)/VAB (%)	1,44	1,47	1,35

Em 2025, tendo em conta o VAB houve uma diminuição de 8% do consumo de gás propano.

Relativamente a valores absolutos observou-se um acréscimo de 1% de consumo.

Este consumo está diretamente ligado ao aquecimento das instalações, sendo assim este consumo varia e depende das condições térmicas apresentadas no exterior das instalações.

O gasóleo é utilizado na carrinha da Gestamp Cerveira que é usada diariamente pelo departamento de logística da empresa e no gerador de emergência da fábrica, sendo gerido pelo departamento de Manutenção.


Por sua vez, o gás propano é utilizado apenas para o aquecimento das instalações fabris, potenciando o conforto térmico dos colaborardes.

Estes consumos são monitorizados mensalmente apesar de não se encontrarem diretamente ligados ao processo produtivo.

A Política Ambiental referencia num dos seus itens a necessidade de exercer um consumo responsável de recursos naturais, nomeadamente o consumo de gasóleo e gás propano.

MPGA na Gestão Energética – Indicador de Desempenho Ambiental setorial

N.º de pontos de energia monitorizados
[unidades]/VAB (%)



	2023	2024	2025
Pontos energia monitorizados (unidades)	0	44	42
Pontos energia monitorizados (unidades)/VAB (%)	0,00	0,15	0,13

Visto que a Gestamp Cerveira só implementou o sistema de monitorização de energia em setembro de 2024, em 2023 não há dados a reportar.

Em 2024 eram monitorizados 44 pontos pelo sistema de gestão de energia. A monitorização desses pontos baixou para 42 em 2025, visto que se verificou que os pontos afetos aos tapetes da sucata não aportavam relevância para a gestão da energia das instalações.


A Gestamp Cerveira, implementou em setembro de 2024 um sistema de monitorização de energia nas instalações, (Cost TEM) que permitiu garantir e realizar um seguimento mais pormenorizado dos consumos energéticos por diferentes categorias.

Com os dados fornecidos pelo sistema, é possível ter informação para o seguinte indicadores de referência setoriais já mencionado nesta DA:

(14) - N.º de instalações com sistema pormenorizados de monitorização de energia

MPGA na Gestão Energética – Indicador de Excelência setorial

Consumo energético processo estampagem
(MWh)/VAB (%)




	2023	2024	2025
Consumo energético processo estampagem (Mwh)	0	446	1893
Consumo energético processo estampagem (Mwh)/VAB (%)	0	1,51	5,86

Em 2024, o consumo de energia no processo de estampagem só tem dados referentes ao 4º trimestre.

Em 2025, nota-se um aumento dos consumos porque já se encontram reportados os dados do ano inteiro.

Consumo energético processo soldadura
(MWh)/VAB (%)



	2023	2024	2025
Consumo energético processo soldadura (Mwh)	0	593	2445
Consumo energético processo soldadura (Mwh)/VAB (%)	0	2,01	7,57

Em 2024, o consumo de energia no processo de soldadura só tem dados referentes ao 4º trimestre.

Em 2025, nota-se um aumento dos consumos porque já se encontram reportados os dados do ano inteiro.

A implementação do sistema de monitorização de energia (Cost TEM) permitiu obter informação mais precisa sobre alguns pontos de consumo e determinar consumos energéticos pormenorizados nos dois principais processos fabris, tais como a estampagem e a soldadura de peças metálicas para o setor automóvel.

Com base nos dados fornecidos, apresenta-se o indicador de referência setorial (b3) - Monitorização pormenorizada por processo no local em causa.

Salienta-se que não existem dados para o ano de 2023.

Relativamente ao ano de 2024 só existem dados fiáveis a partir do 4º trimestre.

MATERIAIS


Aprimorar constantemente os produtos e processos com a vista a utilização racional de recursos, especialmente matérias-primas, são princípios fundamentais da atuação da Gestamp Cerveira. Para comprovar o fluxo anual de massa dos principais materiais utilizados na empresa, apresentam-se a seguir os indicadores relacionados aos consumos mais significativos do processo produtivo, que incluem: chapas (aço e alumínio), óleo, materiais consumíveis de cobre, gás de soldadura árgon, blocos de CO2, fio de soldadura, papel de impressão e o produto químico Teroson, utilizado no processo de soldadura.

A Gestamp Cerveira pautada pela aposta contínua nas melhorias técnico-económicas solicitadas pelos clientes, que como parte interessada, também contribuem para a melhor gestão e desperdício do consumo de matérias-primas.

A chapa é a principal matéria-prima utilizada no processo de estampagem.

Face ao VAB, em 2025 este consumo diminuiu 8% face a 2024.


	2023	2024	2025
Chapa processada (t)	79884	75125	75945
Chapa processada (t)/VAB (%)	324	256	235



Confrontando a chapa consumida e a sucata de processo, verifica-se que este rácio tem sofrido um ligeiro aumento ao longo dos anos.


Em 2025 registou-se uma diminuição do rácio de 1,05%.

	2023	2024	2025
Chapa processada (t)	79884	75125	75945
Sucata processo (t)	28767	26629	27205
Chapa porc. (t)/sucata proc. (t)	2,78	2,82	2,79



MATERIAIS SIGNIFICATIVOS EM 2025


Consumo chapa de alumínio (ton)/VAB (%)



	2023	2024	2025
Consumo chapa de alumínio (t)	42,42	82,05	95,46
Consumo chapa de alumínio (t)/VAB (%)	0,17	0,28	0,30

O consumo de chapa de alumínio em 2025, teve um aumento do seu consumo de 6%. Este facto deve-se à entrada de novos projetos em fábrica que utilizam chapa de alumínio como matéria-prima.

Consumo chapa de aço (ton)/VAB (%)



	2023	2024	2025
Consumo chapa de aço(t)	79842	75043	75849
Consumo chapa aço (t)/VAB (%)	323	254	235

Em 2025, relativamente ao consumo de chapa de aço e tendo em consideração o VAB, houve decréscimo de consumo de 8%. Em valores absolutos verificou-se de, um aumento de 1% em relação ao ano de 2024.


Em 2025, após a avaliação dos aspetos ambientais diretos o consumo de chapa de aço e chapa de alumínio, foram considerados significativos.

Estes consumos são monitorizados mensalmente e estão diretamente ligados aos novos projetos e processo produtivo.

A Política Ambiental referencia num dos seus itens a necessidade de exercer um consumo responsável de matérias-primas inerentes ao processo produtivo, nomeadamente o consumo de chapa de aço e de alumínio.

MATERIAIS SIGNIFICATIVOS EM 2025

CO2 (ton)/VAB (%)




	2023	2024	2025
Blocos de CO ₂ (t)	40,80	45,20	30,08
Blocos de CO ₂ (t)/VAB (%)	0,165	0,153	0,093

Relativamente aos blocos de CO₂, em 2025 o seu consumo face ao VAB diminuiu 39%.

Em valores absolutos registou-se uma diminuição de 33%.

Fio de soldadura (t)/VAB (%)



	2023	2024	2025
Fio de soldadura (t)	179	185	148
Fio de soldadura (t)/VAB (%)	0,73	0,63	0,46

Em 2025, o valor do consumo de fio de soldadura diminuiu na ordem dos 27 %, face ao que foi consumido no ano de 2024. Em valores absolutos, o fio de soldadura também diminuiu 20% face a 2024.


Em 2025, após a avaliação dos aspetos ambientais diretos o consumo de CO₂ e fio de soldadura, foram considerados significativos.

Estes consumos são monitorizados mensalmente e estão diretamente ligados aos novos projetos e processo produtivo.

A Política Ambiental referencia num dos seus itens a necessidade de exercer um consumo responsável de produtos auxiliares inerentes ao processo produtivo, nomeadamente o consumo de CO₂ e fio de soldadura.

MATERIAIS SIGNIFICATIVOS EM 2025

Teroson (Mástico) (ton)/VAB (%)



	2023	2024	2025
Teroson (ton)	8,73	10,45	12,38
Teroson (ton)/VAB (%)	0,03	0,04	0,04

Relativamente consumo do mástico Teroson, em 2025 o seu consumo face ao VAB aumentou 8%.

Em valores absolutos também se registou um aumento de 19%.

Este facto deveu-se ao aumento de pedidos de referências que utilizam este produto auxiliar na sua composição.


Em 2025, após a avaliação dos aspetos ambientais diretos o consumo do mástico Teroson foi considerado significativo.

Este consumo é monitorizado mensalmente e está diretamente ligado ao processo produtivo.

A Política Ambiental referencia num dos seus itens a necessidade de exercer um consumo responsável de produtos auxiliares inerentes ao processo produtivo, nomeadamente o consumo do mástico Teroson.

MATERIAIS

Óleo (m³)/VAB (%)




	2023	2024	2025
Óleo (m³)	30	33	28
Óleo (m³)/VAB (%)	0,12	0,11	0,09

O consumo de óleo em 2025, tendo em conta o VAB teve uma diminuição de consumo de 22% face a 2024.

Em valores absolutos teve uma diminuição de 14%.

Cobre (t)/VAB (%)



	2023	2024	2025
Cobre (t)	12	8	6
Cobre (t)/VAB (%)	0,048	0,026	0,019

O consumo cobre em 2025, tendo em conta o VAB teve uma diminuição de consumo de 28% face a 2024, e em valores absolutos teve uma diminuição de 62%.

Estes valores devem-se ao facto de reaproveitamento de consumíveis de cobre.

Na Gestamp Cerveira, o óleo é utilizado nas operações de manutenção de máquinas e equipamentos, lubrificação de peças no processo de estampagem e fresagem na ferramentaria.

Os consumos de cobre (CAP's de soldadura, elétrodos, bocais, bicos, anilhas, lanças) estão associados ao processo de soldadura.


Muitos consumíveis em cobre são retrabalhados, de forma a tentar aumentar o tempo de vida útil dos mesmos, contribuindo assim para a redução de custos e, consecutivamente, contribuindo para uma prática mais sustentável.

Em 2025, após a avaliação dos aspetos ambientais diretos os consumos de óleo e cobre não foram considerados significativos.

Estes consumos são monitorizados mensalmente e estão diretamente ligados ao processo produtivo.

MATERIAIS

Árgon (t)/VAB (%)




	2023	2024	2025
Árgon (t)	229	202	161
Árgon (t)/VAB (%)	0,93	0,68	0,50

O consumo de gás de soldadura (árgon) em 2025, tendo em conta o VAB diminui 27% face a 2024.

Este facto deve-se à diminuição de carga de trabalho e inativação de máquinas de referências em fim de vida no processo de soldadura.

Papel de impressão (t)/VAB (%)



	2023	2024	2025
Papel impressão (t)	6,10	5,31	4,90
Papel impressão (t)/VAB (%)	0,025	0,018	0,015

O papel de impressão (A4 e A5) é um consumo associado ao processo produtivo, uma vez que 68% do papel consumido é A5 (etiquetas SAP). O consumo global de papel de impressão, em 2025, face ao VAB, diminuiu 16% relativamente ao ano de 2024.

Esta diminuição está diretamente ligada à melhoria contínua dos processos produtivos e digitalização de informação, diminuindo assim a necessidade de impressão de etiquetas A5.

O consumo de gás de soldadura árgon está diretamente ligado aos processos de soldadura.

O papel de impressão é utilizado diariamente por todos os departamentos da empresa e trata-se de um consumo necessário para fazer face ao processo produtivo.

Desde o início do triénio, o serviço de melhoria contínua da empresa, iniciou uma ação de redução de consumo de papel de impressão etiquetas (papel A5) de forma a diminuir o consumo do mesmo. Este consumo é monitorizado mensalmente e cada departamento está sensibilizado para esta questão, tendo vindo a colocar em prática a reutilização de papel já impresso para outros fins.

Estes consumos são monitorizados mensalmente e estão diretamente ligados ao processo produtivo.

ÁGUA

ASPETO SIGNIFICATIVO EM 2025

A água representa um recurso natural de elevada importância, cuja gestão deve ser realizada de forma a garantir a sua disponibilidade para as gerações futuras. A Gestamp Cerveira, continua a procurar implementar processos e tecnologias que minimizem o impacto ambiental associado ao seu consumo e paralelamente, sensibiliza e motiva os seus colaboradores para a sua utilização racional, apostando também nas boas práticas ambientais.

Em termos de fluxo produtivo a água consumida não é input, é proveniente da rede pública está associado ao consumo humano (refeitório, balneários e WC's), limpeza das instalações, rega do jardim nos meses de verão e abastecimento da rede de incêndios armada (RIA).


	2023	2024	2025
Água (m3)	3446	3156	3876
Água (m3)/VAB (%)	12,4	11	12

O consumo de água em 2025 em valores absolutos aumentou 23% relativamente a 2024.

Em relação ao VAB de 2025, ocorreu também um aumento de 12% relativamente ao ano de 2024.

Este facto deveu-se ao aumento das instalações, com a construção de uma nova unidade para armazenamento logístico.

Água (m3)/VAB (%)



Em 2025, tendo em conta o VAB e a avaliação dos aspetos ambientais significativos, o consumo água foi considerado um aspeto ambiental significativo.

A água é monitorizada diariamente pelo Departamento de Manutenção.

A Política Ambiental referencia num dos seus itens a necessidade de exercer um consumo responsável de recursos naturais, nomeadamente a água.


EFLUENTES

ASPETO SIGNIFICATIVO EM 2025

Na perspetiva da gestão ambiental, da saúde pública e da conformidade legal, é essencial garantir níveis adequados de qualidade das águas residuais descarregadas no meio ambiente recetor.

A Gestamp Cerveira gera águas residuais a partir das instalações auxiliares e do processo de limpeza, sendo direcionadas para um evaporador industrial dentro do parque de resíduos da empresa. Não há descargas de águas residuais industriais no coletor municipal; essas águas são tratadas como resíduos perigosos (água oleosa), armazenadas e gerenciadas como tal, antes de serem expedidas para tratamento por um gestor de resíduos qualificado. Os efluentes restantes, classificados como domésticos (provenientes de instalações sanitárias, balneários e refeitórios), são descarregados no coletor municipal. Os seus efluentes domésticos são considerados equivalentes ao consumo de água da empresa.

	2023	2024	2025
Efluentes m3	3446	3156	3876
Efluentes (m3)/VAB (%)	12	11	12



Em 2025, tendo em conta o VAB e a avaliação dos aspetos ambientais significativos, os efluentes foram considerados um aspeto ambiental significativo.

Tendo em conta o VAB, em 2025 os efluentes sofreram um aumento de 12% relativamente ao ano de 2024. Este facto deveu-se ao aumento das instalações, com a construção de uma nova unidade para armazenamento logístico, que consequentemente levou a uma produção mais elevada de efluentes.

A sensibilização aos colaboradores sobre boas-práticas ambientais acerca de consumos de recursos, formas de evitar desperdícios e controlo de águas residuais resultam em resultados são aspetos a ter em conta neste âmbito.

A Política Ambiental referência num dos seus itens a necessidade de prevenir, controlar e minimizar os riscos de incidentes ambientais que a sua atividade possa gerar sobre o seu meio envolvente, prevenindo a poluição.

RESÍDUOS

A Gestamp Cerveira adota uma abordagem estratégica para mitigar a produção de resíduos, fomentando a sua reutilização interna sempre que viável, priorizando a sua reciclagem e valorização em detrimento da deposição final em aterro, promovendo as melhores práticas de gestão ambiental para preservar o ecossistema e a saúde pública.

A composição dos resíduos gerados ao longo do período recente tem permanecido estável, com uma análise sistemática de todos os novos processos e atividades para identificar possíveis mudanças.

Aprimoramentos contínuos no processo logístico de recolha e armazenamento temporário de resíduos têm sido implementados. Embora o layout do parque de resíduos tenha sido mantido, houve ajustes no sistema de acondicionamento de alguns resíduos.

As quantidades totais de resíduos tratados durante o ano de 2025 incluem também aqueles armazenados no final de 2024, os quais foram encaminhados para tratamento no início de 2025, conforme registado no MIRR 2025.

Devido à atividade da empresa, são produzidos resíduos perigosos e resíduos não perigosos.

	2023	2024	2025
Total de resíduos (t)	29441	27334	27936
Total de resíduos (t)/VAB (%)	106,63	93,61	87,55

Indexado ao VAB, a produção de resíduos em 2025 diminuiu 6 % face a 2024.



Cerca de 97% dos resíduos produzidos na Gestamp Cerveira são resíduos de sucata do processo de estampagem, que terão como destino final a reciclagem.


	2023	2024	2025
Total de resíduos s/sucata (t)	637	705	731
Total resíduos s/sucata (t)/VAB (%)	2,28	2,39	2,26

Em 2025, face ao VAB, registou-se uma diminuição de 5% na produção total de resíduos sem sucata.

MPGA na Gestão de Resíduos – Indicador de Desempenho Ambiental

(I19) – Produção de resíduos por unidade funcional





Fazendo uma análise consoante a sua perigosidade (sem sucata do processo), o triénio **2023-2025** apresentou o seguinte comportamento:

- Não perigosos:**
Em 2025, considerando o VAB, os resíduos direcionados para a valorização, como madeira, sucata do processo, sucata ferrosa, alumínio, plástico, papel e cartão, cobre, bronze e latão, apresentaram uma diminuição de 3% relativamente a 2024. Essa diminuição está vinculada à diminuição na produção.
- Perigosos:**
Em 2025, observou-se uma diminuição de 9% nos resíduos perigosos em relação ao VAB. Essa diminuição está vinculada à diminuição na produção e melhorias na triagem desses resíduos.

	2023	2024	2025
Resíduos não perigosos (t)	352	457	487
Resíduos não perigosos (t)/VAB (%)	1,26	1,55	1,51

Considera-se relevante apresentar alguns dados mais específicos sobre a produção de resíduos nas tabelas resumo que se seguem.

	2023	2024	2025
Resíduos perigosos (t)	244	247	244
Resíduos perigosos (t)/VAB (%)	0,88	0,84	0,76

MPGA na Gestão de Resíduos – Indicador de Desempenho Ambiental

(I20) – Produção de resíduos perigosos por unidade funcional (Gestamp Cerveira)

RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS				
	2023	2024	2025	↑↓
Madeira (t)	181,7800	151,37	139,56	↓
Madeira (t)/VAB (%)	0,6522	0,51	0,43	↓
Sucata Alumínio (t)	14,7000	24,64	33,16	↑
Sucata Alumínio (t)/VAB (%)	0,0527	0,08	0,10	↑
Papel e cartão (t)	86,4200	85,82	83,94	↓
Papel e cartão (t)/VAB (%)	0,3100	0,29	0,26	↓
Plástico (t)	4,2400	5,94	3,36	↓
Plástico (t)/VAB (%)	0,0152	0,02	0,01	↓
RSU (t)	40,9000	43,94	40,86	↓
RSU (t)/VAB (%)	0,1467	0,15	0,13	↓
Cobre, bronze, latão (t)	7,4560	7,05	8,50	↑
Cobre, bronze, latão (t)/VAB (%)	0,0267	0,02	0,03	↑

RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS				
	2023	2024	2025	↑↓
Sucata de Aço (t)	28804,6220	26 629,40	27 205,18	↑
Sucata de Aço (t)/VAB(%)	103,3423	90,22	84,28	↓
Sucata Ferrosa (t)	45,6400	136,38	164,66	↑
Sucata Ferrosa (t)/VAB(%)	0,1637	0,46	0,51	↑
Embalagens Metálicas (t)	0,1350	0,15	0,00	↓
Embalagens Metálicas (t)/VAB (%)	0,0005	0,0005	0,00	↓
Embalagens Plásticas (t)	10,1200	0,32	7,86	↑
Embalagens Plásticas (t)/VAB (%)	0,0363	0,001	0,02	↑
Têxteis (t)	0,1940	1,75	2,55	↑
Têxteis (t)/VAB (%)	0,0007	0,01	0,01	↑
REEE (t)	0,000	0,000	2,24	↑
REEE (t)/VAB (%)	0,000	0,000	0,01	↑

* Dados segundo envio ao gestor de resíduos; tendo em conta os dados originais, não contando com arredondamentos.

RESÍDUOS

RESÍDUOS PERIGOSOS				
	2023	2024	2025	↑↓=
Água oleosa (t)	212,0800	217,84	217,34	↓
Água oleosa (t)/VAB (%)	0,7609	0,74	0,67	↓
Resíduos contaminados (t)	21,7220	15,91	17,80	↑
Resíduos contam. (t)/VAB (%)	0,0779	0,05	0,06	↑
Óleo usado (t)	5,1090	5,96	3,25	↓
Óleo usado (t)/VAB (%)	0,0183	0,02	0,01	↓
Lamas maquinagem (t)	1,1150	0,97	1,09	↑
Lamas maquinagem (t)/VAB (%)	0,0040	0,003	0,003	↑
Embalagens contaminadas (t)	2,4060	3,62	2,31	↓
Embalagens contaminadas (t)/VAB (%)	0,0086	0,01	0,007	↓
Aerossóis (t)	0,1450	0,24	0,16	↓
Aerossóis (t)/VAB (%)	0,0005	0,0008	0,0005	↓
REEE Perigosos(t)	1,1550	1,85	0	↓
REEE perigosos (t)/VAB (%)	0,0041	0,006	0	↓
Pilhas (t)	0,0560	0,03	0,027	↓
Pilhas (t)/VAB (%)	0,0002	0,00009	0,00008	↓
Ácido Nítrico (t)	0,0070	0,002	0,002	=
Ácido Nítrico (t)/VAB (%)	0,0000	0,00001	0,00001	=
Massa Consistente (t)	0,0000	0,000	0	=
Massa Consistente (t)/VAB(%)	0,0000	0,000	0	=

RESÍDUOS PERIGOSOS				
	2023	2024	2025	↑↓=
Resíduo de colas/vedantes contendo solv. Orgânicos ou substâncias perigosas liq. (Teroson) (t)	0	0,26	0,09	↓
Resíduo de colas/vedantes contendo solv. Orgânicos ou substâncias perigosas liq. (Teroson) (t)/VAB(%)	0	0,0009	0,0003	↓
Filtros de óleo (t)	0	0,086	0,10	↑
Filtros de óleo (t)/VAB(%)	0	0,0003	0,0003	↑
Lâmpadas (t)	0,0430	0,04	0,06	↑
Lâmpadas (t)/VAB(%)	0,0002	0,0001	0,0002	↑
Acumuladores com chumbo (t)	0	0	0	=
Acumuladores com chumbo (t)/VAB (%)	0,0000	0	0	=
Resinas de permuta iônica (t)	0,0000	0	0	=
Resinas de permuta iônica (t)/VAB (%)	0,0000	0	0	=
Restos de Tinta (t)	0,0000	0	0,24	↑
Restos de Tinta (t)/VAB(%)	0,0000	0	0,001	↑
Resíduos hospitalares IV (t)	0,011	0,01	0,012	↓
Resíduos hospitalares IV (t)/VAB(%)	0,0004	0,0005	0,00004	↓

* Dados segundo envio ao gestor de resíduos; tendo em conta os dados originais, não contando com arredondamentos.

RESÍDUOS

A decisão do destino a conferir aos resíduos é da responsabilidade da Gestamp Cerveira, podendo os resíduos não perigosos ser eliminados ou valorizados.


A seguir, apresenta-se a distribuição percentual (sem sucata do processo), consoante o destino que foi dado aos resíduos no triénio 2023-2025.

MPGA na Gestão de Resíduos – Indicador de Desempenho Ambiental

(I21) - Quantidade de resíduos encaminhada para determinados fluxos, nomeadamente reciclagem, valorização energética e deposição em aterro


Em 2025, a Gestamp Cerveira aumentou em 2% a proporção de resíduos destinados à reciclagem. Os resíduos destinados à eliminação mantiveram a mesma percentagem do ano de 2024, enquanto os resíduos encaminhados para tratamento diminuíram 2%.

MPGA - Gestão de resíduos (I21) Destino dos resíduos (%)



RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS SIGNIFICATIVOS EM 2025

	2023	2024	2025
Sucata de aço (Processo) (t)	28804,6	26629,40	27205,18
Sucata de aço (Processo) (t)/VAB (%)	103,34	90,22	84,28



Em relação ao VAB, o índice de sucata de aço diminuiu 7% em 2025 em comparação com 2024, já os valores absolutos de produção em relação a 2024 aumentaram 2% em 2025.

A quantidade de sucata produzida levou a que fosse um aspecto ambiental significativo em 2025.

A sucata de aço provém das sobras do processo de estampagem, peças defeituosas (mal estampadas ou mal soldadas) e componentes metálicos incorporados no processo produtivo.

Em 2025, após a avaliação dos aspectos ambientais diretos a produção de sucata de aço foi considerada significativa.

A Política Ambiental referência num dos seus itens a necessidade de minimizar a produção de resíduos.

Este tipo de sucata está diretamente ligada ao processo produtivo, logo quanto maior a percentagem de produção mais sucata é gerada, sendo um resíduo encaminhado para reciclagem, com monitorização mensal.

RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS SIGNIFICATIVOS EM 2025

Em 2025, após a avaliação dos aspetos ambientais diretos a produção de sucata ferrosa e sucata de alumínio foram consideradas significativas.


A Política Ambiental referência num dos seus itens a necessidade de minimizar a produção de resíduos.

A sucata ferrosa resulta de estruturas metálicas danificadas das instalações, peças pintadas, ferramentas de estampagem e contentores metálicos obsoletos.

A sucata de alumínio produzida resulta das aparas do processo de estampagem, peças defeituosas (mal estampadas ou mal soldadas) resultantes da produção de peças em alumínio, podendo esporadicamente advir de maquetes que são sucatas por se tornarem obsoletas.

As duas categorias de sucata são monitorizadas mensalmente.

Sucata Ferrosa (t)/VAB (%)




	2023	2024	2025
Sucata Ferrosa (t)	45,64	136,38	164,66
Sucata Ferrosa (t)/VAB (%)	0,16	0,46	0,51

Tendo em conta o VAB, em 2025 o rácio da sucata ferrosa aumentou 10% face a 2024.

Este aumento deveu-se ao de equipamentos e contentores metálicos.

Sucata Alumínio (t)/VAB (%)



	2023	2024	2025
Sucata de alumínio (t)	14,70	24,64	33,16
Sucata de alumínio (t)/VAB (%)	0,053	0,08	0,103


Em 2025 e tendo em conta o VAB, a sucata de alumínio sofreu um aumento de 23 % face a 2024.

Este aumento deve-se à entrada de novos projetos que utilizam chapa de alumínio como matéria-prima.

RESÍDUOS

RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS SIGNIFICATIVOS EM 2025

REEE (t)/VAB (%)




	2023	2024	2025
REEE (t)	0	0	2,24
REEE (t)/VAB (%)	0	0	0,01

Em 2025 não houve aumento de percentagem, visto que em 2024 não houve saída deste resíduo das instalações.

Este aumento deveu-se ao facto de se ter redefinido o código LER deste resíduo.

têxteis (t)/VAB (%)



	2023	2024	2025
Têxteis (t)	0,19	1,75	2,55
Têxteis (t)/VAB (%)	0,001	0,006	0,01

Tendo em conta o VAB, em 2025 houve um aumento de 33% deste resíduo relativamente a 2024.

A maior eficácia da separação do resíduo faz com que haja um aumento significativo do mesmo.

Em 2025, após a avaliação dos aspetos ambientais diretos a produção de REEE e Têxteis foram considerados significativos.

A Política Ambiental referência num dos seus itens a necessidade de minimizar a produção de resíduos.


Os REEE resultam dos equipamentos obsoletos produzidos em toda a instalação fabril.

Os têxteis resultam dos fardamentos obsoletos dos colaboradores.

As duas categorias de resíduos são monitorizados mensalmente.

RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS SIGNIFICATIVOS EM 2025

	2023	2024	2025
Embalagens Plásticas (t)	10,12	0,32	7,86
Embalagens Plásticas (t)/VAB (%)	0,036	0,001	0,02



Em relação ao VAB, o índice das embalagens plásticas aumentou 2146% em 2025 em comparação com 2024.

Este aumento deveu-se ao abate de grandes quantidades de embalagens plásticas danificadas provenientes do acondicionamento de peças metálicas e logística.

As embalagens plásticas resultam de material plástico obsoleto, tais com caixotes de lixo, caixas e embalagens da Gestamp Cerveira obsoletas e danificadas, que serviriam para a colocação de peças.


Em 2025, após a avaliação dos aspetos ambientais diretos a produção de embalagens plásticas foi considerada significativa.

A Política Ambiental referência num dos seus itens a necessidade de minimizar a produção de resíduos.

Este tipo de sucata está diretamente ligada ao processo produtivo, logo quanto maior a percentagem de produção mais sucata é gerada, sendo um resíduo encaminhado para reciclagem, com monitorização mensal.

RESÍDUOS | NÃO PERIGOSOS

Sucata bronze, cobre, latão [t]/VAB (%)




	2023	2024	2025
Sucata de bronze, cobre e latão (t)	7,46	7,05	8,50
Sucata de bronze, cobre e latão (t)/VAB (%)	0,027	0,02	0,03

A sucata de bronze, cobre e latão resulta do processo produtivo na secção da ferramentaria e soldadura.

Relativamente ao ano de 2025 e tendo em conta o VAB, houve um aumento na ordem dos 10%.

Papel/cartão [t]/VAB (%)




	2023	2024	2025
Papel e Cartão (t)	86,42	85,82	83,94
Papel e Cartão (t)/VAB (%)	0,31	0,29	0,26

O papel e cartão é produzido na maior parte dos locais da fábrica.

Em 2025 e tendo em conta o VAB, o papel e cartão sofreu uma diminuição de 11%.

Esta situação é proporcional à alteração de processos internos de embalagens e digitalização com vista à diminuição do recurso papel/cartão.

Madeira [t]/VAB (%)




	2023	2024	2025
Madeira (t)	181,78	151,37	139,56
Madeira (t)/VAB (%)	0,65	0,51	0,43

A madeira provém da receção de matérias-primas, produtos auxiliares e compras de diversos materiais. Relativamente ao ano de 2025 e tendo em conta o VAB, houve uma diminuição na ordem dos 16%.

Esta situação revê-se na reutilização interna de paletes e decréscimo na compra de componentes relativos ao processo produtivo.

RESÍDUOS | NÃO PERIGOSOS




	2023	2024	2025
Embalagens Metálicas (t)	0,14	0,15	0,00
Embalagens Metálicas (t)/VAB (%)	0,0005	0,0005	0,00

As embalagens metálicas derivam das máquinas de venda de alimentação e bebidas das áreas de lazer da fábrica.

Em 2025, não ocorreu nenhuma expedição deste resíduo, tendo ficado nas instalações.

Em 2026, a acumulação deste resíduos será expedida com a produção de embalagens metálicas do ano de 2026.



	2023	2024	2025
RSU (t)	40,90	43,94	40,86
RSU (t)/VAB (%)	0,15	0,15	0,13

O RSU resulta dos resíduos produzidos na área de lazer, refeitório e resíduos industriais banais produzidos em fábrica.

Em 2025, relativamente ao ano de 2024 e tendo em conta o VAB, houve uma diminuição de 15%.

Em termos absolutos, registou-se também uma diminuição de 7% face a 2024.

RESÍDUOS PERIGOSOS SIGNIFICATIVOS EM 2025

Os resíduos contaminados produzidos nas instalações provêm essencialmente do processo produtivo e manutenções realizadas as máquinas e equipamentos.


Os filtros de óleo provêm das máquinas e equipamentos produtivos e são geridos pelo departamento da manutenção.

Em 2025, após a avaliação dos aspetos ambientais diretos a produção de resíduos contaminados e filtros de óleo foram considerados significativos.

A Política Ambiental referência num dos seus itens a necessidade de minimizar a produção de resíduos.

As duas categorias de resíduos são monitorizadas mensalmente.

Resíduos Contaminados (t)/VAB (%)




	2023	2024	2025
Resíduos Contaminados (t)	21,72	15,91	17,80
Resíduos Contaminados (t)/VAB (%)	0,078	0,054	0,06

Em 2025 e tendo em conta o VAB, os resíduos contaminados tiveram um aumento de 2% face a 2024.

Este aumento deve-se a limpezas e reestruturação das instalações fabris.

Filtros de Óleo (t)/VAB (%)




	2023	2024	2025
Filtros de óleo (t)	0,00	0,09	0,10
Filtros de óleo (t)/VAB (%)	0,00	0,00029	0,0003

Em 2025 e tendo em conta o VAB, os filtros de óleo tiveram um aumento de 6% face a 2024.

O aumento deste resíduo deve-se principalmente ao facto de uma separação mais eficiente do mesmo.

RESÍDUOS | PERIGOSOS

Óleo Usado (t)/VAB (%)




	2023	2024	2025
Óleo Usado (t)	5,11	5,96	3,25
Óleo Usado (t)/VAB (%)	0,01833	0,02	0,01

Em 2025 e tendo em conta o VAB, o óleo usado sofreu uma diminuição de 50% face a 2024.

O óleo usado provém de manutenções preventivas realizadas em máquinas produtivas, tais como as prensas de estampagem.

Água Oleosa (t)/VAB (%)




	2023	2024	2025
Águas Oleosas (t)	212,08	217,84	217,34
Águas Oleosas (t)/VAB (%)	0,76	0,74	0,67

Relativamente ao ano de 2025 e tendo em conta o VAB, houve uma diminuição na ordem dos 9%, face a 2024.

Esta diminuição teve em conta a instalação de um novo sistema de separação de hidrocarbonetos.

As águas oleosas são produzidas na limpeza industrial fabril, na lavagem de peças, limpeza de ferramentas e equipamentos.

Embalagens Contaminadas (t)/VAB (%)




	2023	2024	2025
Embalagens contaminadas(t)	2,41	3,62	2,31
Embalagens contaminadas (t)/VAB (%)	0,0086	0,012	0,007

Relativamente ao ano de 2025 e tendo em conta o VAB, houve uma diminuição de embalagens contaminadas na ordem dos 42% face a 2024.

As embalagens contaminadas resultam da utilização de vários produtos químicos diretamente e indiretamente ligadas ao processo produtivo, pelos diversos departamentos da empresa.

RESÍDUOS | PERIGOSOS

Aerossóis (t)/VAB (%)




	2023	2024	2025
Aerossóis (t)	0,15	0,24	0,16
Aerossóis (t)/VAB (%)	0,0005	0,001	0,0005

Em 2025 e tendo em conta o VAB, houve uma diminuição de 38% na produção deste resíduo, face a 2024.

Os aerossóis provêm do processo produtivo e são produzidos em diversas zonas da fábrica.

Lâmpadas (t)/VAB (%)




	2023	2024	2025
Lâmpadas (t)	0,04	0,04	0,06
Lâmpadas (t)/VAB (%)	0,0002	0,0001	0,0002

Em 2025 e tendo em conta o VAB, houve um aumento na ordem dos 52% face ao ano de 2024.

O resíduo de lâmpadas é produzido pela substituição de luminárias.

Restos de tinta (t)/VAB (%)




	2023	2024	2025
Restos de Tinta (t)	0,00	0,0	0,24
Restos de Tinta (t)/VAB(%)	0,000	0,0	0,001

Os restos de tinta derivaram de tintas obsoletas que se encontram no armazém de produtos químicos, sendo um resíduo de carácter pontual.

Em 2025 não houve aumento de percentagem, visto que em 2024 não houve saída deste resíduo das instalações.


RESÍDUOS | PERIGOSOS



	2023	2024	2025
Pilhas (t)	0,06	0,03	0,027
Pilhas (t)/VAB (%)	0,00020	0,00009	0,00008

As pilhas provêm do consumo dos equipamentos utilizados em fábrica, mas também da entrega dos colaboradores.


Em 2025 face ao VAB, houve uma diminuição na produção de pilhas na ordem dos 12% em relação a 2024.



	2023	2024	2025
REEE (t)	1,16	1,85	0,00
REEE (t)/VAB (%)	0,0041	0,006	0,00

Os REEE são geralmente equipamentos informáticos obsoletos de consumo interno, considerado um resíduo pontual.

Em 2025, não houve expedição deste resíduo perigoso, visto que foi analisado e alterado o seu código LER para um resíduo de REEE não perigoso.



	2023	2024	2025
Ácido Nítrico (t)	0,007	0,002	0,002
Ácido Nítrico (t)/VAB (%)	0,00003	0,00001	0,00001


O ácido nítrico é proveniente do laboratório metalográfico da Gestamp Cerveira.

Em 2025, com a finalidade de redução de resíduos perigosos no laboratório, foi substituída a aplicação de ácido nítrico ou outra substância que não gera resíduo .

Em 2025, face ao VAB a sua produção diminuiu 9% face a 2024.

RESÍDUOS | PERIGOSOS

Hospitalares IV (t)/VAB (%)




	2023	2024	2025
Resíduos hospitalares IV (t)	0,011	0,014	0,012
Resíduos hospitalares IV (t)/VAB (%)	0,0004	0,00005	0,0004

Em 2025 e tendo em conta o VAB, houve uma diminuição de 22% na produção de resíduos hospitalares IV, face a 2024.

O resíduos hospitalares são resultantes de intervenções médicas e de enfermagem nas instalações da Gestamp Cerveira.

Resíduos de colas/vedantes contendo solv. orgânicos ou outras substâncias perig. LIQ.(t)/VAB (%)



	2023	2024	2025
Resíduos de colas/vedantes contendo solv. orgânicos ou outras substâncias perig. LIQ.(t)	0,00	0,26	0,09
Resíduos de colas/vedantes contendo solv. orgânicos ou outras substâncias perig. LIQ.(t)/VAB (%)	0,00	0,0009	0,0003


A produção do resíduo de colas/vedantes contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas líquidas, resulta das purgas realizadas numa máquina de soldadura, que utiliza este mástico para colar peças metálicas.

Em 2025 e tendo em conta o VAB, houve uma diminuição na ordem dos 69% face ao ano de 2024.

UTILIZAÇÃO DOS SOLOS NO RESPEITANTE À BIODIVERSIDADE

GESTAMP CERVEIRA – EDIFÍCIO GESTAMP

UTILIZAÇÃO DOS SOLOS NO RESPEITANTE À BIODIVERSIDADE	ÁREA (M²)
Utilização total do solo	32.296 m²
Área Construída Total	23.392 m²
Superfície total de zona orientada para vias de circulação e urbanização	7.356 m²
Superfície total de zona orientada para a natureza, no local de atividade	1.548 m²
Superfície total de zona orientada para a natureza, fora do local de atividade	0 m²



A Gestamp Cerveira está localizada numa zona industrial, de acordo com o classificado no PDM de Vila Nova de Cerveira.

Quanto à área construída, a Gestamp Cerveira possui licença de utilização desde 1997 (Licença nº 138/97), tendo sofrido uma atualização em 2018, devido ao aumento da área construída em 2017.

Em 2025, face a 2024 a área construída do Edifício Gestamp manteve-se, estando neste momento com 23.392 m².


No entanto, face ao VAB, houve uma redução de 9% relativamente ao ano anterior.



UTILIZAÇÃO DOS SOLOS NO RESPEITANTE À BIODIVERSIDADE

GESTAMP CERVEIRA – NAVE 4

UTILIZAÇÃO DOS SOLOS NO RESPEITANTE À BIODIVERSIDADE	ÁREA (M²)
Utilização total do solo	31.200 m²
Área Construída Total	9.479 m²
Superfície total de zona orientada para vias de circulação e urbanização	6.100 m²
Superfície total de zona orientada para a natureza, no local de atividade	15.621 m²
Superfície total de zona orientada para a natureza, fora do local de atividade	0 m²



A Nave 4, pertencente à Gestamp Cerveira foi construída durante o ano de 2025 com finalidade de armazenamento logístico.

A 17 de Outubro de 2024, foi emitida pela Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira a licença de obras de construção N.º 61/24 (Processo n.º 20/24 – PL) para a NAVE 4, com prazo de termo até 17/04/2026.

Sendo 2025, o ano de entrada deste indicador na DA, ainda não existem dados comparativos com os dois anteriores.



EMISSIONS ATMOSFÉRICAS

A Gestamp Cerveira possui quatro fontes fixas, em que três delas estão autorizadas pela CCDR-N a serem monitorizadas em período trienal e uma delas em período quinquenal.

As últimas medições em período trienal foram realizadas em 2023. Por sua vez a última medição da chaminé em período quinquenal foi realizada em 2024.

Nas tabelas ao lado demonstram-se os resultados das medições realizadas às quatro fontes fixas, todas elas dentro dos VLE's permitidos.

Segundo as medições efetuadas por laboratório acreditado, apresentam-se os seguintes resultados:

Medições realizadas em 2023			SOLDADURA NAVE 1 (chaminé 1)	SOLDADURA NAVE 2 (chaminé 2)	SOLDADURA NAVE 2 (chaminé 3)
Parâmetro	VLE	Unidade medição	Resultado		
COVT	200	mgC/Nm ³	7,9	6,1	8,1
Partículas	150	mg/Nm ³	0,75	3,9	0,61
Metais III (Cobre)	5	mg/Nm ³	0,0081	0,0117	0,0155

CHAMINÉ “CHAMINÉ DA FERRAMENTARIA” – Medições realizada em 2024


Parâmetro	Unidade medição	Resultados Medições	LM mínimo	LM médio	LM máximo	Nota
CO	Kg/h	<3,1E-04	1	5	100	Abaixo do LM Mínimo
NO _x	Kg/h	<1,0E-04	0,5	2	30	
SO ₂	Kg/h	4,1E-04	0,5	2	50	
COVT	KgC/h	5,3E-03 ± 1,6E-03	1	2	30	
Partículas	Kg/h	<1,6E-04	0,005	0,025	n.f.	
Metais III	Kg/h	2,4E-05 ± 5,7E-06	0,1	0,2	5	

LM- Limiar mássico de acordo com o quadro 1, da parte 1, do anexo II, do Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho.

n.f. – Valor não fixado, de acordo com o quadro 1, da parte 1, do anexo II, do Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho


EMISSIONS ATMOSFÉRICAS

Partículas (kg)/VAB (%)



	2023	2024	2025
Partículas (kg)	593,65	583,00	595,00
Partículas (kg)/VAB	2,13	1,98	1,84

Metais (III) (kg)/VAB (%)



	2023	2024	2025
Metais. Cobre (III) kg	2,835	5,190	5,301
Metais. Cobre (III) kg/VAB	0,010171	0,017584	0,016423

A emissão de partículas e metais (III) são monitorizadas de forma trienal, sendo que os resultados das emissões se encontram dentro dos VLE's permitidos.

No caso das partículas, em 2025 e em relação ao VAB, houve uma diminuição de 7% face a 2024. Em valores absolutos, houve um aumento de 2%.

Relativamente aos metais (III), em 2025 tendo em conta o VAB, houve um decréscimo de 7% face a 2024.


Por sua vez, em valores absolutos ocorreu um aumento na ordem dos 2%.

Seguindo as normas standardizadas do Greenhouse Gas Protocol, a Gestamp para o cálculo considerou as emissões CO₂, CH₄, N₂O, HFCs (sem emissões), PFCs (sem emissões), NF₃ (sem emissões), e SF₆ (presente, mas controlado por estanquidade, sem emissões) as quais serão apresentadas por grandes tipos de emissões que serão calculadas segundo a ["Guidance CRC Energy Efficiency Scheme Order: Table of Conversion Factor"](#) com última revisão a 21 setembro 2018.

- **Emissões origem direta:** Fontes de energia sobre as quais a empresa tem controlo. No caso da Gestamp Cerveira procedentes dos consumos energéticos (eletricidade, gás de soldadura, gásóleo e propano).
- **Emissões origem indireta:** Fontes cuja propriedade de controlo corresponde a outra organização.
- **Emissões associadas ao transporte (essencialmente de matérias-primas e produto final) e emissões associadas às viagens em nome da empresa.**

EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

	2023	2024	2025
CO2 (t)	3915	1231	1271
CO2 (t) / VAB	14,05	4,17	3,94



Face a 2024, em 2025, as emissões de CO2 da empresa diminuíram 6%, face ao VAB.

No entanto, em valores absolutos, as emissões de CO2 aumentaram 3%.

Estes resultados advêm dos consumos energéticos e dos transportes de compras e vendas reportados na plataforma do Grupo Gestamp (ENVRA) e outros internos, como fugas de gás de equipamentos.


Em 2025, após a avaliação dos aspetos ambientais diretos as emissões de CO2 não foram consideradas significativas.

No entanto, na Política Ambiental, está referenciada a necessidade de prevenir, controlar e minimizar os riscos de incidentes ambientais que a atividade possa gerar no seu meio envolvente, visando a prevenção da poluição.

O controlo das emissões de CO2 é monitorizado trimestralmente através do ENVRA, na plataforma de inserção de dados ambientais do Grupo Gestamp.


EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

CH4 (t)/VAB (%)



	2023	2024	2025
CH4 t	0,13	0,11	0,16
CH4 t/VAB	0,000469	0,000375	0,000481

N2O (t)/VAB (%)



	2023	2024	2025
N2O t	0,10	0,11	0,16
N2O t/VAB	0,000469	0,000375	0,000481

As emissões CH4 e N2O advêm do consumo do gasóleo e gás Propano nas instalações.

No que concerne às emissões de CH4, face ao VAB, em 2025 houve um aumento de 29% relativamente a 2024. Idem relativamente às emissões de N2O.

Os cálculos tiveram por base os fatores apresentados na “2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories”

Em 2025, verificou-se de forma pontual, uma avaria num equipamento.

Dessa avaria, resultou libertação de gás para a atmosfera como pode ser verificado na tabela abaixo.

Tipo de Gás refrigerante	Tipo de equipamento	Quantidade de gás libertada para a atmosfera	Ton de CO2 equivalente	Destino final
R-410A	Equipamento fixo de refrigeração	1,97 kg	22,55 tCO2eq	Instalações da Gestamp após reparação

RUÍDO

A Gestamp Cerveira encontra-se situada numa zona industrial e Vila Nova de Cerveira ainda não tem Mapa de Ruído aprovado.

A última medição de ruído ambiental foi realizada em 2024, por um laboratório acreditado. Nessa medição de ruído ambiental, foram analisados 2 pontos que se consideraram os mais sensíveis. É de referir que, em ambos os pontos avaliados, em alguns períodos, o critério de incomodidade não é aplicável, uma vez que o LAeq do ruído ambiente no exterior é igual ou inferior a 45 dB(A), de acordo com o Decreto-Lei nº 9/2007.

Locais de medição



Critério de exposição máxima

PONTO	INDICADOR	VALOR OBTIDO	VALOR LIMITE / CONFORMIDADE ⁴	
			ZONAS MISTAS ⁵	
1	<i>L_{den}</i>	48 dB(A)	65 dB(A)	CONFORME
	<i>L_n</i>	41 dB(A)	55 dB(A)	CONFORME
2	<i>L_{den}</i>	49 dB(A)	65 dB(A)	CONFORME
	<i>L_n</i>	42 dB(A)	55 dB(A)	CONFORME

Critério de incomodidade

PERÍODO DE REFERÊNCIA	PONTO	<i>L_A</i> (r.a.) dB(A)	VALOR LIMITE ¹ + D dB(A)
DIURNO	1	43,3	Não aplicável ³
ENTARDECER		42,6	Não aplicável ³
NOTURNO		40,7	Não aplicável ³
DIURNO	2	44,4	Não aplicável ³
ENTARDECER		43,1	Não aplicável ³
NOTURNO		42,7	Não aplicável ³

- 1) Valor limite de acordo com a alínea b) do n.º 1 do artigo 13º do DL 9/2007;
- 2) Verificação da conformidade legal de acordo com a alínea b) do n.º 1 do artigo 13º do DL 9/2007;
- 3) Dado que os valores obtidos do nível de avaliação foram iguais ou inferiores a 45 dB(A), de acordo o disposto no n.º 5 do artigo 13º do DL 9/2007, o cumprimento do critério de incomodidade não se aplica;
- 4) Valor limite e verificação da conformidade legal de acordo com os n.º 1, 2 e 3 do artigo 11º do DL 9/2007;
- 5) De acordo com o PDM em vigor do Município de Vila Nova de Cerveira, os pontos de medição estão inseridos em zonas mistas.

PARTES INTERESSADAS

A Gestamp Cerveira reconhece como partes interessadas os seus clientes, fornecedores de matérias-primas e serviços de transporte, fornecedores de serviços nas instalações, subcontratados, o grupo Gestamp, a sociedade e a vizinhança, o governo e a administração pública, os parceiros tecnológicos, os utilizadores finais dos seus produtos e os seus colaboradores.

A participação ativa dos colaboradores constitui uma força motriz, para uma melhoria ambiental contínua e um recurso fundamental para melhorar o seu desempenho ambiental.



A Gestamp Cerveira assegura a participação e informação sistemática dos colaboradores no âmbito do Sistema de Gestão Ambiental da seguinte forma:

- ✓ Publicação anual da revista “Gestamp Cerveira em Foco”, que é distribuída por todos os colaboradores da empresa;
- ✓ Publicação anual da Declaração Ambiental da Gestamp Cerveira, que é divulgada a todos os colaboradores da empresa;
- ✓ Divulgação de informação ambiental em avisos nos ecrãs da área de lazer, painéis de comunicação e aplicação móvel SEDAPP;
- ✓ Dinamização do sistema de propostas de melhoria “Ideias de Todos para Todos”, incentivando a participação dos colaboradores na melhoria contínua da organização;
- ✓ Cumprimento das normas internas da Gestamp Cerveira;
- ✓ Comemoração do Dia Mundial do Ambiente na empresa, de forma a consciencializar os colaboradores para as questões ambientais mais atuais;
- ✓ Formação ambiental a todos os colaboradores.

COMUNIDADE LOCAL, VISITAS E PÚBLICO EM GERAL

Gestamp Cerveira mantém ao longo dos anos uma postura de abertura à comunidade em relação às suas práticas ambientais, fazendo por manter uma boa relação e de entre ajuda com as outras empresas do polo industrial, escolas, associações e outros organismos da localidade, estando sempre disponível para prestar algum esclarecimento relativamente à sua gestão ambiental.



RECOLHA DE TAMPINHAS

Em 2025, a Gestamp Cerveira participou numa angariação de recolha de tampinhas para ajudar uma criança que necessita de terapias para fazer uma condição genética rara causada por alterações no gene GRIN1.



DECORAÇÕES DE NATAL

Em 2025, a decoração de Natal da Gestamp Cerveira foi realizada pelo membros da associação da APPACDM de Viana do Castelo.

As decorações realizadas com materiais reciclados e muito carinho foram colocadas nas instalações pelos membros da APPACDM e funcionários da Gestamp Cerveira.



VISITAS DE GRUPO

A Gestamp Cerveira promove várias parecerias com escolas da sua zona envolvente, promovendo estágios e a integração de novos talentos no mercado de trabalho.

De forma a divulgar e promover esta interação foram realizadas visitas às instalações da Gestamp Cerveira, onde participaram as seguintes instituições educativas: Escolas da EPRAMI, IPVC, agrupamento de escolas muralhas do minho e Viana Mecatrónica

DIVULGAÇÃO DA DECLARAÇÃO AMBIENTAL

A Declaração Ambiental tem sido um meio de divulgação das boas-práticas ambientais, sendo enviada anualmente para várias entidades locais, nomeadamente Câmara e Serviços Municipalizados, Junta de Freguesia, Entidades Governamentais Locais, Bombeiros Voluntários, Estabelecimentos de Ensino, Empresas Vizinhas e Associações Industriais.

Em 2025, a Declaração Ambiental relativa ao ano de 2024 foi divulgada por e-mail aos seguintes destinatários:

- | | |
|--|--|
| ✓ Proteção Civil de V. N. Cerveira | ✓ CNor |
| ✓ Câmara Municipal de V. N. Cerveira | ✓ Abressa |
| ✓ SEPNA Valença | ✓ Serralharia Ferrocornes |
| ✓ ZF | ✓ Kaleido |
| ✓ Lusitânia Antolin Cerveira | ✓ Centroxogo |
| ✓ Centro de Apoio às Empresas de Vila Nova de Cerveira | ✓ Pralisa |
| ✓ Comunidade Intermunicipal do Alto Minho | ✓ João Pires – Transportes |
| ✓ Lusoscrap | ✓ Junta de Freguesia de Campos e Vila Meã |
| ✓ Proprocess | ✓ Colaboradores da Gestamp Cerveira |
| ✓ Starfisher/Grupo Beneteau | ✓ Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira |

A Declaração Ambiental de 2024, encontra-se também disponível para o público em geral em <https://emas.apambiente.pt/> e no seguinte código QR:



OBJETIVOS E AÇÕES AMBIENTAIS PARA 2026



Os objetivos e metas ambientais são determinados assegurando a sua consistência com a Política Ambiental, requisitos legais e outros requisitos, aspetos ambientais significativos, requisitos dos clientes e partes interessadas, tendo também em consideração as opções tecnológicas, financeiras e operacionais da empresa.

OBJETIVO	ASPEITO	INDICADOR	AÇÕES
Reduzir 5% a produção de águas oleosas nas instalações da Gestamp Cerveira	Produção de resíduos perigosos	Redução da produção de resíduos de águas oleosas; Ton de água oleosa; Custos (€)	A1 Acompanhamento Mensal dos valores de produção de água oleosa
			A2 Aquisição de novo equipamento para tratamento de água oleosa
			A3 Instalação do equipamento adquirido
Reduzir em 5% os consumos energéticos da Gestamp Cerveira	Consumo de Energia	Eletricidade (MWh); Energia (MWh/VAB); Custos (€)	A1 Reportar mensalmente os dados de Eficiência Energética da Gestamp Cerveira ao Grupo Gestamp - ENERGY EFFICIENCY Monitoring and Controlling
			A2 Acompanhamento diário dos dados recolhidos pelo equipamento de monitorização energética - Cost Tem
			A3 Implementar uma formação de acolhimento aos novos colaboradores sobre o tema da Eficiência Energética
			A4 Atualização dos perfis profissionais dos colaboradores da empresa incluindo responsabilidades na cultura da eficiência energética das instalações, utilização de recursos de forma responsável e aplicação de boas práticas.
			A5 Difundir informação e sensibilizações dentro da temática da Eficiência Energética

OBJETIVOS E AÇÕES AMBIENTAIS PARA 2026



Os objetivos e metas ambientais são determinados assegurando a sua consistência com a Política Ambiental, requisitos legais e outros requisitos, aspetos ambientais significativos, requisitos dos clientes e partes interessadas, tendo também em consideração as opções tecnológicas, financeiras e operacionais da empresa.

OBJETIVO	ASPEITO	INDICADOR	AÇÕES
Formação ambiental contínua a todos os colaboradores da empresa (em sala e in situ)	Todos	Todos	A1 Identificar temáticas ambientais focadas a cada departamento da fábrica
			A2 Planificar sessões de formação e sensibilização com Recursos Humanos
			A3 Realizar sessões de formação on-line, presenciais em sala e presenciais in situ
			A4 Difundir informação e sensibilizações dentro da temática ambiental às partes interessadas

ADAM – Águas do Alto Minho

APA – Agência Portuguesa do Ambiente

APPACDM - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão

Deficiente Mental

APSEI – Associação Portuguesa de Segurança

ARCE – Acordo de Racionalização de Energia

CAE – Classificação portuguesa de atividade económica

CCDR-N – Comissão de Coordenação e de Desenvolvimento Regional do Norte

CE – Comunidade Europeia

CENTERN – Centro Tecnológico para Indústria Térmica, Energia e Ambiente

CERTIF – Associação para a certificação

CIE – Consumidora intensiva de energia

CLP - *Classification, labelling and packaging of substances and mixtures.*

CO₂ – Dióxido de carbono

COVT – Compostos orgânicos voláteis totais

DA – Declaração Ambiental

DGEG – Direção Geral de Geologia e Energia

DRS – Documentos de referência setoriais

e-GAR – Guia eletrónica de acompanhamento de resíduos

EMAS – Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditori

ENSE – Entidade Nacional para o Setor Energético

EPRAMI - Escola Profissional do Alto Minho Interior

GEE – Gás fluorado com efeito de estufa

GM – General Motors

IPVC – Instituto Politécnico de Viana do Castelo

LER – Lista europeia de resíduos

MAG – Metal active gas

MIG – Metal inert gas

MIRR – Mapa Integrado de Registo de Resíduos

MPGA – Melhores práticas de gestão ambiental

MTR – Movimento transfronteiriço de resíduos

NACE – Nomenclatura geral de atividades económicas

OAU – Óleos Alimentares Usados

ODS – Ozone depleting substance (substância depletora da camada do ozono)

PCB – Polychlorinated Biphenyls

PDCA - Plan - Do - Check - Act

PDM – Plano Diretor Municipal

PGA – Programa de Gestão Ambiental

STELLANTIS – grupo automotivo franco-italo-americano multinacional (FCA e PSA)

RCD – Resíduos de construção e demolição

REACH – Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

REEE – Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos

RIA – Rede de Incêndio Armada

RNP – Resíduos não perigosos

RP – Resíduos perigosos

RSU – Resíduos sólidos urbanos

SAP – Sistemas Aplicativos e Produtos para Processamento de Dados (sistema integrado de gestão empresarial)

SGA – Sistema de Gestão Ambiental

SGCIE – Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de Energia

SILIAMB – Sistema Integrado de Licenciamento Ambiental

SOGILUB – Sociedade de Gestão Integrada de Óleos Lubrificantes Usados

SPV – Sociedade Ponto Verde

tep – tonelada equivalente de petróleo

UPAC - Unidade de Produção de autoconsumo

VAB – Valor Acrescentado Bruto

VLE – Valor limite de emissão

VW – Volkswagen

DECLARAÇÃO DO VERIFICADOR

DECLARAÇÃO DO VERIFICADOR AMBIENTAL SOBRE AS ACTIVIDADES DE VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO

AENOR CONFÍA, S.A.U., com o número de registo de verificador ambiental EMAS nº ES-V-0001, acreditado para o âmbito "Produção de peças por estampagem metálica e conjuntos metálicos por montagem e soldadura" (25.50; 29.32)

declara ter verificado se o local de actividade, tal como indicada na declaração ambiental actualizada, da organização GESTAMP CERVEIRA, LDA. com o número de registo PT-000060

cumpre todos os requisitos do Regulamento (CE) nº 1221/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Novembro de 2009, alterado pelo Regulamento (UE) 2017/1505, de 28 de agosto e pelo Regulamento (UE) 2018/2026, de 19 de dezembro, que permite a participação voluntária de organizações num sistema comunitário de ecogestão e auditoria (EMAS).

Assinando a presente declaração, declaro que:

- a verificação e a validação foram realizadas no pleno respeito dos requisitos do Regulamento (CE) nº 1221/2009 na sua actual redacção;
- o resultado da verificação e validação confirma que não existem indícios do não cumprimento dos requisitos legais aplicáveis em matéria de ambiente;
- os dados e informações contidos na declaração ambiental actualizada do local de actividade reflectem uma imagem fiável, credível e correcta de toda as actividades do local de actividade, no âmbito mencionado na declaração ambiental.

O presente documento não é equivalente ao registo EMAS. O registo EMAS só pode ser concedido por um organismo competente ao abrigo do Regulamento (CE) nº 1221/2009 na sua actual redacção. O presente documento não deve ser utilizado como documento autónomo de comunicação ao público.

Feito em Madrid, em 25/05/2026
Revisto em Madrid, em 17/07/2026

Firma del verificador
AENOR CONFÍA, S.A.U.